



cyclesterre 

catalogus





cyclesterre

Hier is hij dan, de Cycle en Terre-catalogus met de biologische groentezaden voor 2020.

Ondanks de droogte van 2019 hebben we zaaigoed in overvloed kunnen oogsten. In het najaar heeft ons team ze getest en in zakjes verpakt zodat u de komende lente in schoonheid kan beginnen. Alles is in gereedheid gebracht opdat u volgend jaar uw moestuin kan vol zaaien en van op-en-top lokale groenten kan genieten. We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden ons het komende jaar wat gunstiger gezind zijn en dat de oogst aan uw verwachtingen zal voldoen.

Cycle en Terre heeft nog steeds tot doel om Belgische zaden van groenten, kruiden, bloemen en groenbedekking te verdelen. Zo willen we de voedselautonomie bevorderen en voedzame variëteiten produceren die zich efficiënt laten telen (door zowel tuiniers als tuinbouwers) en heerlijk smaken. Daarom willen we:

- Onze vermeerderingsactiviteiten ontwikkelen,*
- Onze coöperatie versterken en verder uitbreiden en*
- De selectie verder uitbouwen van biologische variëteiten die geschikt zijn voor ons klimaat.*

Dit alles gebeurt in samenwerking en overleg met tal van andere landbouwers.

We kijken er al naar uit om u tijdens onze bijeenkomsten en evenementen terug te zien of te ontmoeten!

Fanny Lebrun, voor Cycle en Terre

Update van de catalogus

De catalogus wordt elk jaar met nieuwe fiches bijgewerkt. Op aanvraag sturen we u die graag tegen kostprijs toe. Zend ons hiervoor gerust een mailtje. Als onderwerp vermeldt u "update catalogus" en in de mail geeft u uw gegevens door: naam, voor-naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien u regelmatig op de hoogte wenst te blijven van al wat nieuw is, kan u onze website raadplegen, u op onze nieuwsbrief inschrijven of een kijkje nemen op onze Facebookpagina.

DE COÖPERATIE CYCLE EN TERRE

Cycle en Terre, een coöperatie die biologisch en lokaal zaaigoed van open rassen aanbiedt.

WIE ZIJN WE ?

Wij zijn 115 coöperanten, 5 werknemers, 5 bestuurders, 4 kwekers-zaadvermeerderders en 120 Belgische detailhandelaars (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) die er samen van overtuigd zijn dat zaden een essentieel onderdeel van het landbouwsysteem uitmaken.

WAT DOEN WE ?

We dragen bij aan het terugwinnen van onze voedselautonomie door groenten te telen om daarna hun zaden te verzamelen.

HOE ?

Door lokaal en biologisch open source (vrije rassen) variëteiten te kweken.

Door kennis en gereedschap te verzamelen en te delen.

Door deel te nemen aan netwerken met andere actoren met dezelfde interesses en doelen.

Door in team samen te werken aan onze gezamenlijke passie. Als coöperatie voelen we ons geholpen en ondersteund door een gans team, we kunnen de verantwoordelijkheden verdelen en geloven dat het mogelijk is om onze doelen te bereiken.

WAAROM ?

Omdat we houden van de aarde, van groenten en van het werken met zaaigoed.

Omdat alle groenten in België geteeld worden met zaden die uit het buitenland komen. Wij denken dat het essentieel is om te kunnen rekenen op lokale bronnen. Onrechtstreeks is het een poging om de wereldwijde wanverhoudingen terug in evenwicht te brengen en onze toegang tot voeding veilig te stellen.

Omdat we werken aan iets dat we zinvol vinden.

WAAR ZIJN WE ?

Onze kantoren, de voorraad met zaaigoed en de sorteerruimtes bevinden zich in Havelange. De gewassen staan in Buzin, in dezelfde gemeente.

De zaden worden voor ons in Wallonië door tuinbouwers vermeerderd en geleidelijk aan ontwikkelen we een netwerk in gans België.

Een aantal van onze zaden komen van bij Sativa (Zwitserland) en De Bolster (Nederland).

ONS ONTMOETEN ?

We organiseren opendeurdagen, opleidingen en bezoeken, we staan op beurzen en we ontvangen u ook op afspraak.

Meer informatie vindt u op onze website: <https://cycle-en-terre.be/?lang=nl>

Om van al ons nieuws op de hoogte te blijven, kan u onze Facebookpagina volgen en/of op onze nieuwsbrief inschrijven.

WIL U MET ONS MEEDOEN?

U kan:

- Coöperant worden. Zo kan u in een zinvol project investeren en ons tegelijk ook steunen. Alle nodige info vindt u op onze website*
- Ons feedback geven over wat u zelf teelt*

ONZE ZAADOOGST

We zijn tevreden met de resultaten van onze oogst van 2019: meer dan 50% van de variëteiten die Cycle en Terre in 2020 aanbiedt, is op ons land en via ons netwerk van Belgische vermeerderders geproduceerd (101 van de 184 variëteiten uit de catalogus).

DIT ZIJN ONZE BELGISCHE VERMEERDERAARS :

Laurent Minet

*Centre Technique Horticole in Gembloux (CTH)
www.cthgx.be/centre-technique-horticole-gembloux
Geteeld in 2019: Wortel, suikerwortel, ui*

Isabelle Jadoul

*Les jardins du Sart, Poulseur
www.facebook.com/lesjardinsdusart
Geteeld in 2019: Snijbiet, maïs*

Cédric Saccone

*La Ferme au Moulin, Remicourt
www.lafermeaumoulin.be en www.facebook.com/pg/La-Ferme-au-Moulin
Geteeld in 2019: Basilicum*

Laurent Jamar

*Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)
www.cra.wallonie.be/fr
Geteeld in 2019: Erwt, tuinboon*

BIOLABEL

BE-BIO-03
AGRICULTURE UE
UE LANDBOUW



We zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van biologische landbouw. Er moeten nog meer en beter georganiseerde systemen komen om niet alleen zonder kunstmest en pesticiden te kunnen kweken maar om ook tot een lichtere en efficiënter ebob dembewerking te komen (minder erosie, grondverzakkingen, ...) waarbij bovendien aangepaste machines worden ingezet. We steunen elke evolutie in die richting en zoeken zelf ook actief mee naar oplossingen. Daarom dragen we het Biolabel. U vindt het op onze website.



HET TEAM

We zijn een team van vijf mensen en staan allen voor u klaar

Olivier Laloux, Zaadvermeerdering
culture@cycle-en-terre.be

Nicolas Louviaux, Logistiek verantwoordelijke
info@cycle-en-terre.be
+32 488 935 930

Lillemor Schmidt, Bestellingen, verpakking, kiemtesten
commande@cycle-en-terre.be
+32 487 720 647

Fanny Lebrun, Gedelegeerd bestuurder
fanny@cycle-en-terre.be
+32 495 935 279

Carla de Bruijkere, Verkoop Vlaanderen
carla@cycle-en-terre.be
+32 478 129 911

We danken ook Alain Balthazart, die Fanny tijdens haar zwangerschapsverlof heeft vervangen via een «Re-lais Managérial» (financiering via SOWALFIN)

HET MANAGEMENT

Bruno Greindl
Damien Van Miegroet
Antoine d'Ydewalle
Fabrice de Bellefroid





OVER ZADEN EN GROENTEN

HET ZAAIGOED BEWAREN

Kiemkracht

We hebben ervoor gekozen om, in plaats van het oogstjaar of een vervaldatum, op elk lot de kiemkracht te vermelden. We doen dit om verschillende redenen:

- De kiemkracht van jong zaaigoed is niet noodzakelijk groter dan die van ouder zaaigoed. De kiemkracht hangt immers af van diverse factoren: reiniging, seizoen (klimaat), kracht van de moederplant, enz. Bepaalde zaden worden na verloop van tijd zelfs beter (bijvoorbeeld veldsla).*
- De kwaliteit van de zaden wordt sterk beïnvloed door de omstandigheden waaronder ze worden bewaard. Eens ze ons magazijn hebben verlaten, hebben we daar niet veel controle meer over. We kunnen u dus niet garanderen dat u ze meerdere jaren kan bijhouden.*

We willen u correcte en eerlijke informatie geven, met parameters waar u zelf controle over heeft. Het lijkt ons dan ook juister en waarheidsgetrouwer om de werkelijke kiemkracht in goede bewaaromstandigheden aan te geven.

Bewaaromstandigheden

Om een goede kiemkracht van de zaden te behouden, moeten ze onder welbepaalde voorwaarden worden bewaard: op een koele en droge plaats, beschut tegen het licht en in stabiele omstandigheden (geen grote temperatuurschommelingen, ...). Uiteraard zijn er best geen knaagdieren in de buurt...

Bewaringstermijn

De bewaringstermijn van het zaaigoed varieert volgens de soort. Bepaalde zaden kan u jaren bijhouden, andere blijven slechts een jaar goed. Zo kan u pastenaakzaden een jaar bijhouden terwijl dat bij pompoenzaden langer dan zes jaar is.

Kiemtest

Mocht u twijfelen over de kiemkracht van uw zaaigoed, dan kan u een kiemtest uitvoeren: u neemt enkele willekeurige zaden, legt ze op vochtig vloeipapier en dekt ze er ook mee af. Daarna zet u het geheel in een bakje in de warmte (zo'n 20°C).

Hou alles goed in de gaten (het papier moet vochtig blijven) en tel hoeveel zaden gaan kiemen. Als de zaden wel kiemen maar de kiemkracht laag is, lost u dit op door dichter te zaaien.

HOE KAN U BESTELLEN?

Om ons zaaigoed te verkrijgen, kan u:

- *Terecht bij een detailhandelaar in uw buurt die zaden van Cycle en Terre verkoopt. U vindt de lijst met winkels die ons zaaigoed verkopen up-to-date op onze website terug.*
- *Ze bestellen via onze website: <https://cycle-en-terre.be/?lang=nl>. We sturen ze met de post naar u toe. Op weekdagen en op afspraak kan u uw bestelling ook zelf bij ons komen afhalen.*

ZAAIGOED: PRIJZEN EN HOEVEELHEDEN

Prijzen

Er zijn vier prijscategorieën die zo goed mogelijk overeenstemmen met de productiekosten (telen, dorsen, reinigen, opslaan, verpakken, verdelen). We willen u graag correcte, betaalbare en duurzame prijzen voorstellen.

Indien u dit via e-mail aanvraagt op het adres commande@cycle-en-terre.be, krijgt u 15% korting bij aankopen vanaf 180 euro inclusief btw. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Het aantal zaden in de zakjes

Een zakje telt gemiddeld genoeg zaden voor een grote, gediversifieerde moestuin voor een gezin van vier personen.

* M ² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M ² *	€	G/ZD.*	€
202	Amarant	2	2,95		
274	Amarant	2	2,95		
6	Tuinmelde Rode	5	2,95		
11	Snijbiet Veelkleurige	1,7	3,45	10 g	7,5
12	Snijbiet Groene Witribbige	1,7	2,95	10 g	5,5
206	Snijbiet Groene Gewone	2	2,95		
138	Kardoen	4	3,45		
23	Groenselderij	8	3,45		
210	Snijselder	5	3,45		
280	Willoof van Brussel	2	3,45		
240	Andijvie	1,3	2,95		
26	Andijvie	1,3	2,95		
207	Andijvie Radicchio	1,3	2,95		
295	Chicorée Scarole Bubikopf 2	2,5	2,95		
287	Broccoli	5	3,45		
293	Witte kool	10	2,95		
289	Rode kool	6	2,95		
31	Chinese kool Granaat	5	2,95		
124	Spruitjes	25	3,45		
292	Savooiekkool	10	2,95		
34	Bloemkool	4	3,45		

* M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M²*	€	G/ZD.*	€
39	Winterpostelein	2	3,45	5 g	7,5
123	Tuinkers	0,8	2,95		
164	Winterkers	15	2,45	25 g	10
52	Spinazie	5	2,95	100 g	8
246	Spinazie Winterreuzen	5	2,95	100 g	8
53	Venkel	1,4	2,95	5 g	7
63	Pluksla	5	2,95	1 g	4
69	Pluksla	5	2,95	1 g	4
64	Pluksla Amerikaanse roodrand	5	2,95	1 g	4
166	Kropsla Vroege Erstling	5	2,95		
66	Krulsla	5	2,95		
241	Kropsla	5	2,95		
135	Kropsla Winterwonder	5	2,95	1 g	4
60	Bindsla	5	2,95	1 g	4
62	Kropsla	5	2,95	1g	4
200	Kropsla	5	2,95		
167	Bindsla	5	2,95	1 g	4
168	Stengelsla	5	2,95	1 g	4,5
233	Ijsbergsla	5	3,45	1 g	4,5
76	Veldsla Volhart 2	1,3	3,45	25 g	9
225	Spinaziezuring		2,45		
264	Prei	3	3,45		
263	Winterprei Mechelse Blauwgroene	3	3,45		
243	Postelein Gele	1	2,95	10g	
97	Postelein Groene	1	2,95	10 g	6
101	Rucola	4	2,95	25g	6
222	Wilde rucola	30	2,95		

* M² = GESCHATTE OPPERVLAKE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M²*	€	G/ZD.*	€
81	Bladmosterd	4	3,45	10 g	6,5
196	Bladmosterd Mosterd Rouge Metis	4	3,45		
244	Bladmosterd	4	3,45	10 g	6,5
121	Nieuw-zeelandse spinazie	11	3,45	10 g	6
7	Aubergine Van Barbentane	2	2,95	1	8,5
175	Aubergine	2	2,95	1 g	8,5
163	Komkommer	8	3,45	100 gr.	7,5
215	Komkommer Verbeterde Telegraaf	8	3,45	50 gr.	7,5
122	Augurk	3	2,95		
224	Pompoen	10	4,45	50 gr.	7,5
44	Pompoen	10	3,45	50 gr.	7,5
262	Pompoen	10	3,45		
176	Pompoen	10	4,45	50 gr.	7,5
158	Pompoen	10	3,45		
47	Pompoen	10	2,95		
223	Courgette	6	2,95	100gr	
48	Courgette	6	2,95	100 gr.	6
50	Olijfkomkommer	7	3,45		
152	Tuinboon	2,8	4,45	250 g	8,5
160	Stokdroogboon	2,5	4,45		
237	Stokslaboon	5	4,45	100 g	9,5
56	Stokslaboon	2,5	4,45		
197	Stamslaboon	2,5	4,45	100 g	7,5
250	Stamslaboon	2,5	4,45		
136	Stamslaboon	2,5	4,45		
285	Zoete Maïs	450	3,45		
276	Meloen		2,95		

* M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M²*	€	G/ZD.*	€
278	Lampionplant	480	3,45		
161	Physalis	5	4,45	150 gr.	7
232	Peper	1,5	3,45	0,5 g	8,5
91	Peper	1,5	3,45		
94	Stamdoperwt Kelvedon Wonder	4	4,45	250 g	9,5
173	Stampeul	4	4,45	250 g	11
174	Paprika	2	3,45	1 g	8
96	Paprika	2	3,45	1 g	8
255	Paprika	2	3,45		
46	Pompoen	10	3,45	50gr.	7
157	Pompoen	10	3,45		
129	Tomaat	7	3,45		
127	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
236	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
131	Tomaat	7	3,45		
235	Tomaat	7	3,45		
115	Tomaat	5	3,45		
162	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
177	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
111	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
117	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
116	Tomaat	7	3,45		
113	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
132	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
112	Tomaat	7	3,45		
114	Tomaat	7	3,45	150 gr.	5
90	Physalis	15	4,45		

* M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M²*	€	G/ZD.*	€
203	Rode biet	4	2,95	20g	8
13	Rode biet Egyptische platronde	4	2,95	20 g	8
252	Wortel	7	3,45	10 g	8
253	Wortel	5	3,45	10 g	8
290	Wortel	5	3,45		
20	Wortel	5	3,45	10g	
24	Knolselderij	5	2,95		
239	Suikerwortel	17	3,45		
35	Koolrabi	4	3,45	2 g	8,5
213	Koolrabi	4	3,45	2 g	8,5
245	Meiraap Milanese Witte Roodkop	2,5	2,95		
201	Meiraap Goudbal	2,5	2,95	8 g	7
153	Ui	1,4	2,95		
186	Pastinaak	10	3,45	25g	10
172	Wortelpeterselie Halflange	1,3	3,45	10g	7
231	Radijs Halflange Rode Grootwitpunt 2	1,3	2,45	25 g	7,5
98	Radijs	1,3	2,45		
99	Rammenas Ronde Zwarte Winter	0,4	2,45	25 g	7,5
100	Rettich Ostergruss rosa 2	0,4	2,45		
104	Morgenster	1	3,45		
109	Schorseneer	1	3,45		
190	Absintalsem	4	3,45		
4	Dille	2,1	2,95		
9	Citroenbasilicum	1,4	2,95		
254	Basilicum	1,4	2,45	3 g	4,5
22	Karwij	1	3,45		
25	Kervel	3	2,45		

* M ² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M ² *	€	G/ZD.*	€
37	Bieslook	1	2,95	5 g	4,5
42	Koriander	4	3,45	20 g	7,5
59	Hysop	1	3,45		
74	Lavas	0,9	3,45		
79	Citroenmelisse	6	3,45		
214	Stengelui	1,4	2,95	5 g	5,5
294	Persil Mooskrause	3	2,95		
133	Peterselie	3	2,45	10 g	6,5
106	Bonenkruid	0,8	2,95		
108	Salie	1,3	3,45		
227	Shiso Pourpre		4,45		
110	Thijm	0,7	3,45		
8	Bloemenmengsel Buffet à Insectes	17	3,45		
71	Blauw vlas	20	4,45		
82	Mosterd	25	2,95		
72	Facelia	13	4,45		
107	Boekweit	20	3,45		
144	Rogge	18	4,45		
120	Incarnaatklaver	18	3,45		
146	Zomerwikke	16	4,45		
17	Winterwikke	18	4,45		
191	Grote kaardebol	10	2,95		
139	Knoopkruid	6	2,95		
170	Muurbloem	2,5	3,45		
165	Damastbloem	20	2,95		
73	Rood vlas À Grandes Fleurs	0,8	3,45		
141	Juffertje-in-het-groen	4	2,95		

* M ² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS * G/ZD. (GRAM / ZADEN) = INHOUD; OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINDERS		GESCHIKT VOOR TUINIERS		GESCHIKT VOOR DE TUINDERS	
CODE	SOORT / VARITEIT	M ² *	€	G/ZD.*	€
281	<i>Slaapmutsje</i>	2,3	2,95		
105	<i>Scharlei</i>	8	3,45		
267	<i>Zinnia Carroussel</i>	4	2,95		
249	<i>Dropplant Menthe Coréenne</i>	20	3,45		
14	<i>Korenbloem</i>	2	2,95		
15	<i>Bernagie</i>	0,4	2,95		
18	<i>Kamille</i>	30	2,95		
260	<i>Oost-Indische kers Grimpante</i>	1,9	2,95		
19	<i>Oostindische kers Naine</i>	1,9	2,95		
41	<i>Klaproos</i>	7	2,45		
148	<i>Meisjesogen</i>	2	3,45		
43	<i>Cosmea Mélange de Couleurs</i>	3	2,95		
192	<i>Turkse drakenkop Tête de Dragon</i>	5	3,45		
193	<i>Echte heemst</i>	50	2,45		
70	<i>Lavendel</i>	1,5	3,45		
195	<i>Groot kaasjeskruid</i>	8	3,45		
198	<i>Leeuwebek Multicolore</i>	15	3,45		
171	<i>Driekleurig viooltje</i>	3	2,95		
1	<i>Stokroos</i>	7	2,95		
16	<i>Goudsbloem</i>	3	2,95		
145	<i>Afrikaantje</i>	1,3	2,95		
58	<i>Zonnebloem</i>	3	2,95		

Deze prijzen zijn geldig in 2020 en kunnen elk jaar worden gewijzigd

Leveringsvoorwaarden

De leveringen gebeuren via bpost. De frankeerkosten bedragen € 3 voor bestellingen tussen 0 en 340 g en € 5,30 voor bestellingen vanaf 340 g. Bestellingen van meer dan 70 euro incl. btw worden gratis geleverd.

AMARANT

GOLDEN

Amaranthus hypochondriacus

CODE CET
202

Amarant van 150 cm hoog, met groenkleurige eetbare blaadjes. De bloeivorm is oranje-bruin. Zaden zijn ook eetbaar. Drachtplant.

In de kweekkas (onder glas) voorzaaien in april, of in de volle grond in mei. De zaadjes ondiep zaaien en de grond goed aandrukken.

Zonnige standplaats gewenst. Bloei tussen juli en september.

Plantdichtheid: 10 à 15 planten/m².

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



AMARANT

TÊTE D'ELÉPHANT

Amaranthus sp.

CODE CET
274

Een ras dat een prachtige rode bloempluim maakt.
De blaadjes worden jong gegeten zoals die van spinazie.
De zwarte zaden zijn eveneens eetbaar.

*In de kweekkas (onder glas) voorzaaien in april, of in de volle grond
in mei. De zaadjes ondiep zaaien en de grond goed aandrukken.
Zonnige standplaats gewenst. Bloei tussen juli en september.
Plantdichtheid: 10 à 15 planten/m².*

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



TUINMELDE

RODE

Arriplex hortensis L.

CODE CET
6

Paarskleurig, de bladeren kunnen in een jong stadium bereid of rauw gegeten worden. Gemakkelijke teelt en decoratief. Wordt tot 1,5 m hoog.

Zaai van midden april tot eind juli op 2 cm diepte, in rijen op 50 cm onderlinge afstand. Uildunnen op 25 cm in de rij. Oogst van mei tot oktober.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 7 - 28 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



SNIJBIET

VEELKLEURIGE

Beta vulgaris L.

CODE CET
11

Mengsel van rode, gele, witte en roze snijsbieten.
Schitterend in de tuin en op het bord.

Zaai op 2 cm diepte in rijen op 45 cm afstand, van april tot half juli. Uitdunnen op 40 cm. De uitgedunde planten kunnen herplant worden.

Zaaidichtheid : 15 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



SNIJBIET

GROENE WITRIBBIGE

Beta vulgaris L.

CODE CET
12

Snijbiet met witte nerven en donkergroen blad. Goede opbrengst, kan de winter door komen onder bescherming.

Zaai op 2 cm diepte in rijen op 45 cm afstand, van april tot half juli. Uitdunnen op 40 cm. De uitgedunde planten kunnen herplant worden.

Zaaidichtheid : 15 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



SNIJBIET

GROENE GEWONE

Beta vulgaris L.

CODE CET
206

Snijbiet met een fijne bladsteel om de donkergroene blaadjes van te consumeren die verschillende keren “gemaaid” worden.
Gemakkelijk te telen.

Op 2 cm diepte zaaien, op rijtjes met 40 cm onderlinge afstand, van april tot half juli. Uitdunnen op 30 cm. Oogst in verschillende sneden op 3 cm boven de grond. Overwintering van de planten mogelijk wanneer ze niet te groot zijn. Eerste oogst ongeveer 70 dagen na de kieming.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



KARDOEN

EPINEUX ARGENTÉ DE PLAINPALAIS

Cynara cardunculus L.

CODE CET
138

Ras van 1,5 meter hoog. Stekelige bladeren, groen met een zilveren schijn aan de onderkant. Volle ribben.

Zaai in de kweekkas in april, 1 tot 2 maanden later uitplanten, op 80 x 80 cm. Oogst 4 à 5 maanden na de zaai. De nerven bleken vóór de oogst door ze gedurende drie weken in een jute doek te wikkelen (dit vóór de bloei). De kardoen is meerjarig, als het niet te sterk vriest in de winter.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



GROENSELDERIJ

TALL UTAH

Apium graveolens var. dulce L.

CODE CET
23

Oud ras met een goede opbrengst. Groene, gladde, vlezige en mooi rechte stengels, van 25 à 30 cm lang. Tolerant voor zwarte harten.

Zaai in maart-april op 20°C in de kweekkas, zeer ondiep, want het zijn lichtkiemers. Houd de potgrond altijd vochtig. In twee keer uitplanten: een eerste keer in potjes op het 1 tot 3-bladstadium op een warme plaats ($>15^{\circ}\text{C}$), en vanaf 15 mei in de volle grond, op 30 x 30 cm.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²

Opkomst : 10 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



SNIJSELDER

Apium graveolens var. dulce L.

CODE CET
210

Een aromatische selder waarvan de blaadjes gebruikt worden als kruid.

Zaai in maart-april, bij 20°C in de kweekkas of van mei tot half augustus in de volle grond, ondiep, want de zaden hebben licht nodig om te kiemen. Uitplanten met 2-3 zaailingen per perspotje/kluitje, vanaf 15 mei in de volle grond, op 25 x 15 cm.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 10 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

WITLOOF

VAN BRUSSEL

Cichorium intybus

CODE CET
280

Een ras dat bij lage temperaturen geforceerd kan worden, met of zonder dekaarde. Zware en compacte witloof. Verfijnde smaak.

Zaai in mei op rijtjes met 45 cm afstand onderling. Uitdunnen op 12 cm. De wortels uittrekken in oktober of wanneer ze 3,5 tot 5,5 cm diameter zijn. 24 uur laten drogen. Het blad op 2 cm van de kraag afsnijden. De wortels vervolgens zo snel mogelijk in een greppel plaatsen, in de volle grond of in de kelder voor het trekken.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

ANDIJVIE

FRISÉE DE NAMUR

Cichorium endivia L.

CODE CET
240

Oud belgisch ras terug gevonden door het CTH van Gembloux.
Weelderig blad met een wit hart. Sterk tegen vroegtijdig schieten (bloei).

Zaai van juni tot juli in de kweekkas op 1 cm diepte. Uitplanten op 40 cm in en tussen de rij op 4-bladig stadium. Oogst van september tot november. Voor oogst in de herfst pas vanaf 15 juni zaaien om vroegtijdig schieten te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

ANDIJVIE

WALLONNE

Cichorium endivia L.

CODE CET
26

Krulandijvie voor herfstooigsten. Dit ras kan goed tegen vocht en zachte vorst en geeft een volle krop.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni tot eind juli. Uitdunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt aangeraden om zaden uit te sparen, het wiewerk te beperken en schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



ANDIJVIE RADICCHIO

506 TT

Cichorium intybus

CODE CET
207

Andijvie die mooie roodscharlaken kroppen geeft. Uniforme rijping, goede bewaring. Ongeveer 100 à 110 dagen na het zaaien oogstrijp.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni tot eind juli. Uitdunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt aangeraden om zaden uit te sparen, het wiewerk te beperken en schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



CHICORÉE SCAROLE

BUBIKOPF 2

Cichorium endivia L.

CODE CET
295

Andijvie aangepast aan herfsttoogst. Goede koudetolerantie, stevige bladeren, goed gevuld geel hart.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni tot eind juli. Uitdunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt aangeraden om zaden uit te sparen, het wiewerk te beperken en schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BROCCOLI

CALABRESE NATALINO

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

CODE CET
287

Traditioneel ras van italiaanse oorsprong. Oogst in de zomer de centrale krop en later de zijscheuten.

*Zaai voor in de kweekkas, van april tot juni, op 1-2 cm diepte.
Verplant in het 4-5 bladstadium op 60 x 50 cm. De grootte van de krop van deze broccoli is niet vergelijkbaar met die van F1 hybrides.*

Zaaidichtheid : 0,4 g/10m²

Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

WITTE KOOL

DE WÄDENSWIL

CODE CET
293

Brassica oleracea convar capitata var. alba

Halflaat ras, zeer geschikt voor zuurkool. Een ronde strak gesloten krop.
Goede opbrengst.

*Zaaien in de kweekkas of in de volle grond op 1-2 cm diepte,
van maart tot mei. Uitplanten vanaf het 6-8 bladstadium op
50 x 60 cm. Oogsten in september-oktober.*

Zaaidichtheid : 1,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre

RODE KOOL

AMARANT

Brassica oleracea convar capitata var. rubra L

CODE CET
289

Vroeg ras, aangepast aan primeursteelten.
Kleine stevige krop.

Zaai voor in de kweekkas op 1-2 cm diepte, van februari tot midden juni. Verplanten in het 6-8 echte blaadjes stadium, op 60 x 50 cm. Oogsten van begin augustus tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,4g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS

VARITEIT GETEELD DOOR



cyclesterre



CHINESE KOOL

GRANAAT

Brassica pekinensis

CODE CET
31

Middel-vroege Chinese kool met lange gesloten kroppen.
Rauw of gestoomd eten. Geschikt om in te vriezen.

*Zaai van april tot eind augustus op 1-2 cm diepte in de kweekkas.
Uitplanten op 50 x 40 cm. Ongeveer 65 à 75 dagen na het planten
volgroeid, oogst tussen september en eind november.*

Zaaidichtheid : 0,6 g/10m²
Opkomst : 5 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre

SPRUITJES

GRONINGER

Brassica oleracea L. convar. Capitata L.

CODE CET
124

Vroeg ras, zeer robuust, geeft vele kleine spruitkooltjes.
Goed vorstvast. Oud ras dat wisselende resultaten geeft.

Zaai van half april tot midden mei in de kweekkas. Plant van eind mei tot begin juli, elke 60 x 50 cm. Oogst in de herfst en winter (oktober-februari). Rijp 150 dagen na het planten.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²

Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



SAVOOIEKOOL

PARADIESLER

CODE CET

Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda L. 292

Herfstteelt. Goed vorstbestendig. Licht gekrulde, gebubbelde, zachte blaadjes, vrij los omheen een royale krop.

*In de kweekkas zaaien van mei tot half juli op 1-2 cm diepte.
Verplanten op rijtjes van 60 cm, elke 50 cm.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre

BLOEMKOOL

NECKARPERLE

Brassica oleracea var. botrytis L.

CODE CET
34

Bloemkool met een mooi witte, ronde kop.
Ras geselecteerd voor oogst in de zomerperiode,
voor gespreide oogsten.

*Zaai op 1-2 cm diepte, van half maart tot half mei in de kweekkas,
op 4 cm afstand. Uitplanten bij het 3 tot 4-bladstadium, op 50 x 70
cm. Volgroeid in 70 dagen na uitplanten. Om de krop mooi wit te
houden, kan er een blad overheen geplooid worden.*

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WINTERPOSTELEIN

Montia perfoliata L.

CODE CET
39

Heerlijk rauw te eten blad, voor teelten in het naseizoen.
Zeer vorstvast, groeit opnieuw in de lente voor de eerste frisse salades.

*Zaai in augustus in de volle grond of midden september
tot oktober in de tunnel, op 1 cm diepte en op 25 x 15 cm afstand.
Winterpostelein kiemt beter als de temperatuur onder de 12°C is.*

Zaaidichtheid : 10 g/10m²
Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TUINKERS

Lepidium sativum L.

CODE CET
123

Tuinkers is een kruidachtige plant voor een herfst- of lenteteelt.
Hoge opbrengst, robuust, uitgesproken smaak, gemakkelijk te telen.

*Zaai in de volle grond van half maart tot eind september,
in rijen op 10 cm afstand onderling.*

Zaaidichtheid : 180 g/10m²
Opkomst : 4 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



WINTERKERS

CODE CET
164

Barbarea vulgaris R. Br.

De blaadjes worden rauw of bereid gegeten.
Ook gekend als “barbarakruid”. Rijk aan vitamine A en C.
Teelt in een bloembak mogelijk.

Zaai van half maart tot half september, in rijen op 20 cm afstand onderling. Zeer goed bestand tegen de kou. Regelmatig oogsten in verschillende snedes, vanaf 3 weken na de zaai. Teelt in plantenbak kan het hele jaar.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

BUTTERFLAY

CODE CET
52

*Directe zaai op 3 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling.
Zaai tussen half maart en half april voor een herfstteelt,
of van eind juli tot half augustus voor een winterteelt.*

Opkomst : 7 - 21 dagen



VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



SPINAZIE

WINTERREUZEN

Spinacia oleracea L.

CODE CET
246

Een ras met een snelle groei, geschikt voor een winter en lente teelt. Grote, knapperige bladeren.
Zeer schietvast en kouderesistent.

*Directe zaai op 3 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling.
Zaai tussen half maart en half april voor een herfstteelt, of van eind juli tot half augustus voor een winterteelt.*

Zaaidichtheid : 40 g/10m²
Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



VENKEL

PERFECTION

Foeniculum vulgare var. azoricum L.

CODE CET
53

Fijne, witte knollen, weinig gevoelig voor doorschieten (schietsvast),
best voor herfstteelt.

*Zaaien in kwekerijen van half februari tot half april en in de open
lucht tot eind juli op een diepte van 1,5 - 2 cm, in kwekerijen.
Elke 30 cm in rijen met een tussenruimte van 35 cm.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



PLUKSLA

CERBIATTA / RADICHETTA

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
63

Sla met groen eikeblad voor alle seizoenen.
Lange ingesneden bladeren, in de vorm van pijlen.
Goede schimmelresistentie. Pluksla.

Zaai van eind maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen. Oogsten van half mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PLUKSLA

COCARDE

Lactuca sativa var. longifolia L.

CODE CET
69

Sla met eikeblad bladeren voor een lente- en zomerteelt.
Groene roodgerande bladeren, sterk ingesneden in de vorm van pijlen.
Groeikrachtig, pluksla.

Zaaien vanaf half maart tot juni, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kweekkas laat toe zaden te besparen en de ontwikkeling van de planten te bevorderen. Oogsten van april tot augustus.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PLUKSLA

AMERIKAANSE ROODRAND

Lactuca sativa var. capitata L.

CODE CET
64

Batavia sla van alle seizoenen heeft een kleine krop die gaat van groen in het midden naar bruinrood aan de rand. Pluksla.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.

Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen.

Oogsten van half mei tot half oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KROPSLA

VROEGE ERSTLING

Lactuca sativa L.

CODE CET
166

Wintersla met een kleine groene en rode krop.
Vroeg ras, robuust, zeer vorstvast.
Ook geschikt als middelvroege lenteteelt.

*Zaai in augustus op 1 cm diep, in de kweekkas of de volle grond.
Uitplanten of uitdunnen op 30 cm in en tussen de rijen. Meerdere
keren zaaien voor gespreide oogsten. Het voorzaaien in de kweekkas
spaart zaden en bevordert de gewasontwikkeling. Oogst vanaf april.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KRULSLA

LOLLO ROSSA

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
66

Italiaanse rode sla, sterk gekruld, van een goede maat.
Bewaart goed en geeft een mooie kleur aan samengestelde salades.
Pluksla.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en de plantenontwikkeling te bevorderen. Oogsten van half mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KROPSLA

LORTHOIS

Lactuca sativa var. capitata (L.)

CODE CET
241

Een kropsla van de lente, zomer en herfst.
Een frisgroene krop met bruin getinte bladranden.
Zachte blaadjes.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en de plantenontwikkeling te bevorderen. Oogsten van half mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



KROPSLA

WINTERWONDER

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
135

Kropsalade voor de herfstteelt, malse bladeren.
Robuust, snelle groei, volle krop. Vroege oogst in de herfst.

Zaai in augustus-september op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle grond. Uitplanten of wijdten op 30 cm in en tussen de rij. Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Voorzaaien in de kweekkas laat toe zaden te besparen en bevordert de plantontwikkeling. Oogst in winter en lente.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



BINDSLA

QUEUE DE TRUITE/FORELLENSCHLUSS CODE CET
Lactuca sativa var. romana L. 60

Romeinse lente sla met een kleine krop.
Krokante groene bladeren met bruinrode vlekken.
Sterk tegen vroege zaadzetting (schietsvast).

*Zaaien van januari tot maart, op 1 cm diepte, in de kweekkas
of in maart in de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op
30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het voorzaaien
in de kweekkas laat het toe zaden te besparen en bevordert een sterke
plantontwikkeling. Oogst in mei-juni.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KROPSLA

SKIPPER

Lactuca sativa var. capitata L.

CODE CET
62

Frisgroene kropsla, voor teelten in de lente, begin zomer en herfst.
Snelle groei. Zeer goede resistentie.

Zaai van eind maart tot half mei en in augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen. Oogsten in mei-juni en september-oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KROPSLA

SUZAN

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
200

Lichtgroene kropsla, voor teelt in elk seizoen.
Zeer geschikt voor de zomer, want is goed bestand tegen
vroegtijdig schieten. Snelle groei.

*Zaai van eind maart tot half mei en in augustus, op 1 cm diepte,
in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.
Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe
zaden te besparen. Oogsten in mei-juni en september-oktober.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BINDSLA

ROUGE OREILLES DU DIABLE

Lactuca sativa L.

CODE CET
167

Romaine sla voor een zomer- en herfststeelt.
Groene en rode blaadjes, te oogsten naar behoefte.
Pluksla.

Zaai vanaf half maart op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle grond. Verplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kweekkas laat toe zaden te sparen en bevordert de ontwikkeling van het gewas. Oogst vanaf mei tot oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

STENGELSLA

CHINESISCHE KEULE

Lactuca sativa angustana L.

CODE CET
168

Romaine sla die soms Celtuce genoemd wordt.
Geteeld voor de consumptie van de stengel, wanneer deze in bloei schiet.
Bereiden zoals asperges.

Zaai vanaf maart tot juni op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle grond. Verplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kweekkas laat toe zaden te sparen en bevordert de ontwikkeling van het gewas. Oogst ongeveer 2 maanden na het zaaien.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



IJSBERGSLA

SALADIN

Lactuca sativa var. capitata L.

CODE CET
233

Een ijsbergsla van alle seizoenen, goed aangepast aan de zomerteelt.
Een compacte groene krop.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.

Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen.

Oogsten van half mei tot half oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



VELDSLAL

VOLHART 2

Valerianella locusta (L.) Laterr.

CODE CET
76

Donkergroene veldsla met vrij opgericht blad, middelmatig hoog.
Beter in volle grond dan in de serre.
Zeer goed bestand tegen koude, sterk.

*Zaai van eind juli tot half september, 1 cm diep,
op 3 x 10 cm. Oogst 30 tot 60 dagen na de zaai.*

Zaaidichtheid : 15 g/10m²
Opkomst : 7 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



SPINAZIEZURING

RUMEX PATIENTIA

Rumex patientia

CODE CET
225

Spinaziezuring die mooie oogsten geeft van een wat zurig smakend blad.
Doorlevende groente. U vindt een goed recept op onze website.

*Zaai in juni-juli, elke 35 cm.
Doorlopend oogsten naargelang de behoefte.*

Zaaidichtheid : 0 g/10m²
Opkomst : 3 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



PREI

ATLANTA

Allium porrum L.

CODE CET
264

Referentieras voor de oogsten aan het einde van de herfst en de winter. Intens blauw-groen blad, rechte groei, zeer goede koude resistentie.

*Zaai in maart-april in de kweekkas op 2 cm diepte.
Ongeveer 3 maanden na het zaaien uitplanten, wanneer de schacht ongeveer zo dik is als een potlood, op 35 x 10 cm afstand.
Oogst van december tot april.*

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m²

Opkomst : 6 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WINTERPREI

MECHELSE BLAUWGROENE

Allium porrum L.

CODE CET
263

Oud lokaal ras dat sinds vele jaren geselecteerd is op de boerderij de Akelei en dat zich aan het aanpassen is aan de koudere winters in de Condroz.

*Zaai in maart-april in de kweekkas op 2 cm diepte.
Ongeveer 3 maanden na het zaaien uitplanten, wanneer de schacht
ongeveer zo dik is als een potlood, op 35 x 10 cm afstand.
Oogst van december tot april.*

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m²

Opkomst : 6 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



POSTELEIN

GELE

Portulaca oleracea L.

CODE CET
243

Groen-gele vlezige bladeren, in de zomer te telen.
De blaadjes of de jongen scheuten eten, rauw of gekookt
in een velouté. Rustieke plant.

*Zaai van half mei tot juli, op rijen, met een afstand van 25 cm.
De zaden zijn klein, meng ze bij het zaaien eventueel met zand.
Uitdunnen op 10 cm. De postelein zaait zich gemakkelijk uit
als men ze in zaad laat komen. Oogst 2 maanden na het zaaien,
naargelang de behoefte.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



POSTELEIN

GROENE

Portulaca oleracea L.

CODE CET
97

Groente met een groen vlezig blad, voor de zomerteelt.
Eet de blaadjes of de jonge scheuten rauw of gekookt in een velouté.
Sterk en groeikrachtig.

*Zaai van half mei tot juli, op rijen, met een afstand van 25 cm.
De zaden zijn klein, meng ze bij het zaaien eventueel met zand.*

*Uitdunnen op 10 cm. De postelein zaait zich gemakkelijk uit
als men ze in zaad laat komen. Oogst 2 maanden na het zaaien,
naargelang de behoefte.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



RUCOLA

Eruca sativa L.

CODE CET
101

Wordt gegeten als salade, gewaardeerd voor zijn uitgesproken smaak. Een snelle groeicyclus, regelmatig opnieuw te zaaien tijdens het seizoen.

Zaai van maart tot eind augustus in de volle grond, of tot half september in de serre, op 1 cm diepte, in rijen van 25 cm onderling.

Zaaidichtheid : 7,5 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



WILDE RUCOLA

Diplotaxis tenuifolia

CODE CET
222

Rucola met een fijn gekarteld blad. Een meer uitgesproken smaak dan de klassieke rucola. Traag groeiend, ontwikkelt zich in meerjarige rozetten die het hele seizoen door geoogst kunnen worden.

Zaaien van maart tot juli in de volle grond, of tot eind augustus in de kas, op 0,5 cm diepte, op rijen van 25 cm afstand onderling.

Men kan ze ook op perspotjes zaaien, met 5 à 8 zaadjes per perspotje. Heel het seizoen door oogstbaar, vanaf het moment dat de plant voldoende ontwikkeld is.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4-7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BLADMOSTERD

MIZUNA

Brassica rapa var. japonica L.

CODE CET
81

Jonge scheuten brengen diversiteit in een salade.
Lente- en herfstteelt. Zeer ingesneden blad, met een sterke smaak.
Lichte koolsmak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10-15 cm. Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



BLADMOSTERD

MOSTERD ROUGE METIS

Brassica juncea

CODE CET
196

Jonge scheuten om salades mee te garneren of te gebruiken als smaakmaker. Zeer ingesneden rood blad. Een scherpe mosterd smaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10-15 cm. Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BLADMOSTERD

RED GIANT

Brassica juncea

CODE CET
244

Jonge scheuten om salades mee te garneren of te gebruiken als smaakmaker. Zeer ingesneden rood blad. Een scherpe mosterd smaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10-15 cm. Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE

Tetragonia tetragonioides, O. Kuntze

CODE CET
121

Ook zomerspinazie genoemd, en als dusdanig gegeten.
Schietsvast (heeft niet de neiging snel in het zaad te schieten).

*Zaai in april in de kweekkas, op 2-3 cm diepte. Verplanten op
70 x 80 cm afstand. Het is best de zaden 24 uur te weken voor de
zaai. Groeit traag in het begin, maar is daarna groeikrachtig.
Oogst ongeveer 3 maanden na de zaai.*

Zaaidichtheid : 6,7 g/10m²

Opkomst : 7 - 35 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



AUBERGINE

VAN BARBENTANE

Solanum melongena L.

CODE CET
7

VRUCHTGEWAS

Planten van 70 cm met donkere vruchten van 25 cm lang en 7 cm diameter. Zeer vroeg ras (groeicyclus van 60 à 75 dagen), productief en groeikrachtig.

Warm voorzaaien (20°C min) in maart om vervolgens op 4-bladstadium uit te planten in potten van 8 cm diameter bij een minimum temperatuur van 15°C. Half mei uitplanten, in de kas (in België), op 75 x 40 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



AUBERGINE

OBSIDIEN

Solanum melongena L.

CODE CET
175

VRUCHTEGEWAS

Planten van 80 cm met ronde donkerpaarse vruchten, met zeer stevig vlees. Zeer vroeg ras. Buitenteelt mogelijk op open terrein.

Warm voorzaaien (minimum 20°C) in maart om vervolgens te verplanten bij het 4-bladstadium in potjes van 8 cm diameter, bij een temperatuur van minimum 15°C. Uitplanten midden mei, in België in de serre, op 75 x 40 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KOMKOMMER

MARKETMORE

Cucumis sativus L.

CODE CET
163

VRUCHTGEWAS

Komkommer van 15-20 cm lang, met fijne stekeltjes.
Groei krachtig en productief ras, weinig bitter.
Middelvroeg (65 à 70 dagen).

*Zaai tussen maart en mei voor in de kweekkas, 2 cm diep,
om vanaf half april in de serre of vanaf half mei in de volle grond
uit te planten, op 40 x 100 cm. Vroegere productie in de serre.*

Zaaidichtheid : 3 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





KOMKOMMER

VERBETERDE TELEGRAAF

Cucumis sativus L.

CODE CET
215

VRUCHTGEWAS

Lange klassieke vruchten van 30 à 40 cm, groen met een gladde schil.
Wit vruchtvlees, stevig en sappig.
Goede smaak, weinig bitter en weinig zaden.

Zaai tussen maart en mei voor in de kweekkas, 2 cm diep, om vanaf half april in de serre of vanaf half mei in de volle grond uit te planten, op 40 x 100 cm. Vroegere productie in de serre.

Zaaidichtheid : 3 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





AUGURK

VORGBIRGTSTRAUBEN

Cucumis sativus L.

CODE CET
122

VRUCHTGEWAS

Augurk met vele kleine, donkergroene vruchten met stevig vruchtvlees. Ideaal om in te maken.

Zaai half april in de kweekkas op 2 cm diepte om midden mei uit te planten. De zaailingen op 0,5 x 1 m uitplanten. De augurken kunnen op een steun klimmen. Regelmatig oogsten tussen half juli en eind september.

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



POMPOEN

BLEU DE HONGRIE

Cucurbita maxima Duchesne

CODE CET
224

VRUCHTGEWAS

Een grijsblauwe pompoen van 3 à 8 kg.
Dik, geel vruchtvlees. Rankend, 2 à 4 vruchten per plant.
Goede smaak, weinig zoet. Bewaring van 3 à 6 maanden.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf
half mei in de volle grond uit te planten op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



POMPOEN

BUTTERNUT WALTHAM

Cucurbita moschata Duchesne

CODE CET
44

VRUCHTGEWAS

Peervormige pompoen van 1,5 à 2 kg, heerlijke notige smaak.
Uniform gekleurde lichtbruine schil.
Rankend ras, rijpt in 120 dagen. Goede bewaring.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



POMPOEN

LONGUE DE NICE

Cucurbita moschata Duchesne

CODE CET
262

VRUCHTGEWAS

Vruchten van 3 à 10 kg die van groen naar oker afrijpen.
Kunnen jong of volledig rijp gegeten worden.
Rankend ras. Erg smaakvol.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



POMPOEN

MUSQUÉE DE PROVENCE

Cucurbita moschata Duchesne

CODE CET
176

VRUCHTGEWAS

Een groene pompoen die geelgrijs afrijpt, van 4 tot 10 kg.
Oranje vruchtvlees. Rankend, laat (125 dagen), heeft veel zon nodig.
Excellente smaak.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf
half mei in de volle grond uit te planten op 1,2 x 0,5-1 m. Directe
zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



POMPOEN

SPAGHETTI

Cucurbita pepo L.

CODE CET
158

VRUCHTGEWAS

Vruchten van 2 à 3 kg. Het vruchtvlees bestaat uit sliertjes die op spaghetti lijken. Rankend. Rijpt in 100 dagen.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf half mei in de volle grond uit te planten, op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai vanaf 15 mei mogelijk. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



POMPOEN

SWEET DUMPLING

Cucurbita pepo L.

CODE CET
47

VRUCHTGEWAS

Ronde vruchten, van 0,5 à 0,8 kg, crèmekleurige schil met groene strepen.
Oranje vruchtvlees met een heerlijke kastanjeachtige smaak.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



COURGETTE

GOLDRUSH

Cucurbita pepo convar. giromontiina L.

CODE CET
223

VRUCHTGEWAS

Een gele courgette met een opmerkelijke smaak.

Zaai in de kweekkas op 3 cm diepte vanaf midden april om vanaf half mei in de volle grond uit te planten op 1 x 1 m. Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf juli.

Zaaidichtheid : 3,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



COURGETTE

ZUBODA

Cucurbita pepo convar. giromontiina L.

CODE CET
48

VRUCHTEGEWAS

Lange groene, licht gemarmerde, vruchten.
Oogst 6 weken na het planten.
Niet rankend ras, vroeg en met een goede opbrengst.

Zaai in de kweekkas op 3 cm diepte vanaf midden april om vanaf half mei in de volle grond uit te planten op 1 x 1 m. Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf juli.

Zaaidichtheid : 3,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



CODE CET
50

Decoratieve klimplant met groene vruchten van 2-3 cm lang, gegeten zoals augurken. Ze kunnen ook in de pan gebakken worden, of gevuld worden.

Zaai in de kweekkas in maart-april, warm (20°C minimum) voor en verplant vanaf half mei in de volle grond, met een afstand van 60 cm tussen de planten. Klimmende plant: plant vlakbij een steun die haar toe laat te klimmen of te worden opgebonden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 8 dagen



JAN

FÉV

MAB

AVR

MAI

JVI

川

AOC

SEP

OCT

NOV

DÉC

**GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE**



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR TUINDERS



TUINBOON

RATIO

Vicia faba L.

CODE CET
152

VRUCHTEGEWAS

Plant van ongeveer 1 m hoog, met lange peulen die 4 à 5 bonen produceren. Groeikrchtig, zeer vroeg en met een mooie opbrengst.

Zaai zo vroeg mogelijk van februari tot april, op een afstand van 10 x 45 cm en 5-8 cm diepte. Het wordt aangeraden de planten aan te aarden.

Zaaidichtheid : 180 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



STOKDROOGBOON

GOÛT CHÂTAIGNE D'ECHENANS

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
160

VRUCHTGEWAS

Stokboon van 2,5 m hoog die peulen van 15 à 20 cm geeft vol met groene, bruine en paarse zaden. Kastanjesmaak.

Zaai van half mei tot midden juli, op 3 cm diepte, elke 15 cm en in rijen op 60 cm onderlinge afstand. Opbinden. Oogst 60 à 80 dagen na de zaai. De boon als peultje eten wanneer deze nog jong is, of als dopboon wanneer rijp.

Zaaidichtheid : 120 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



STOKSLABOON

HELDA

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
237

VRUCHTGEWAS

Frisgroene boon van 2 à 2,5 meter hoog, met platte, brede, 25 cm
ange peulen. Laat ras.

*Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 tot 10 cm
en op rijen met 80 cm afstand. Opbinden.*

Zaaidichtheid : 60 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



STOKSLABOON

NECKARKÖNIGIN

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
56

VRUCHTGEWAS

Lange ronde groene peulen, mals en mooi recht van ongeveer 28 cm.
Ras voor het middenseizoen, met een hoog rendement.

*Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 tot 10 cm
en op rijen met 80 cm afstand. Opbinden. Oogst ongeveer 91 dagen
na de zaai.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²
Opkomst : 5 - 9 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



STAMSLABOON

LA VICTOIRE

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
197

VRUCHTGEWAS

Boon met peulen van 12 à 15 cm lang. Laat ras, productief en groeikrachtig. Zwarte zaden.

Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 à 10 cm en tussen de rijen op 40 à 60 cm afstand.

Zaaidichtheid : 120 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



STAMSLABOON

MAJOR

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
250

VRUCHTGEWAS

Boontjes met fijne, rechte, gele peulen van 15 à 17 cm lengte.
Goede tolerantie tegen ziektes en uitstekende opbrengst.

*Zaai van midden-mei tot midden juli op 3 cm diepte,
lke 8 à 10 cm en in rijen op een afstand van 40 à 60 cm.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²
Opkomst : 5 - 9 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



STAMSLABOON

PURPLE TEEPEE

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
136

VRUCHTGEWAS

Boon met decoratieve paarse peulen die groen worden bij het koken.
Ronde peulen van 12-15 cm lang, bleekbruine zaden.
Middelvroeg ras.

*Zaai van midden-mei tot midden juli op 3 cm diepte,
elke 8 à 10 cm en in rijen op een afstand van 40 à 60 cm.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²
Opkomst : 5 - 9 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



ZOETE MAÏS

GOLDEN BANTAM

Zea mays L.

CODE CET
285

VRUCHTGEWAS

Traditioneel zoete maïs ras, middenvroeg met grote gele kolven.
Best snel consumeren na de oogst.

*Zaai midden mei op 3-5 cm diepte, elke 15 cm, op rijen van 50 cm
afstand. Oogst van half augustus tot begin oktober.*

Zaaidichtheid : 180 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



MELOEN

PETIT GRIS DE RENNES

Cucumis melo

CODE CET
276

VRUCHTGEWAS

Een ras dat aangepast is aan ons klimaat.
Produceert zeer zoete kleine meloenen van ongeveer 800 g,
met oranje vruchtvlees.

Zaai in de kweekkas bij 20-25°C in maart-april. Uilplanten in mei-juni op 1 m in en tussen de rijen, in de kas of op een zonnige plaats. Knijp de hoofdscheut af na het 3e of 4e blad. Idem bij de zijscheuten. Beperk het aantal vruchten tot 4 à 6 vruchten per plant.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



LAMPIONPLANT

SCHÖNBRUNNER GOLD

Physalis peruviana

CODE CET
278

VRUCHTGEWAS

Mooi geel vruchtje van ongeveer 2 cm. Zeer productief ras maar vraagt veel warmte, geef daarom de voorkeur aan een teelt in de serre. Een heerlijke zurige smaak.

Zaai in een kweekkas bij 20°C en op 0,5 cm diepte, van februari tot april. Uitplanten, vanaf mei, bij voorkeur in de kas, op 50 cm in en tussen de rijen.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²
Opkomst : 7 -28 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



PHYSALIS

CERISE DE TERRE

Physalis pruinosa

CODE CET
161

VRUCHTGEWAS

Gele vruchten van 1,5 cm diameter, met een heerlijke smaak.
Planten van 60 à 90 cm hoog, geschikt voor buitenteelt.

*Zaai in de kweekkas bij 20°C, 0,5 cm diep, van februari tot april.
Midden mei uitplanten in de volle grond (geen serre nodig) op 40
cm in en tussen de rijen. Oogsten wanneer de lampionvormige
hulsjes omheen de vruchten droog worden en deze laatsten op de
grond vallen.*

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²
Opkomst : 7 - 28 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



PEPER

GORRIA (D'ESPELETTE)

Capsicum annuum L.

CODE CET
232

VRUCHTGEWAS

Een peper die vele rode vruchten geeft van ongeveer 10 cm lang.
Goede productie in de buitenteelt in België.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





PEPER

JALAPENO

Capsicum annuum L.

CODE CET
91

VRUCHTGEWAS

Groene peper die rood afrijpt. Slanke vruchten van ongeveer 7 cm lang, met dik vruchtvlees. Productief ras, middellaat. Matig heet.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.

Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



STAMDOPERWT

KELVEDON WONDER

Pisum sativum L.

CODE CET
94

VRUCHTGEWAS

Erwt van 45 cm hoog met gekreukte zaden, middelvroeg, lange donkergroene peulen. Uitstekende opbrengst en goede resistentie.

Zaai zo vroeg mogelijk tussen half maart en eind mei op 3 cm diepte, elke 3 cm in de rij, op een rijafstand van 30-45 cm.

Zaaidichtheid : 125 g/10m²

Opkomst : 5 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



STAMPEUL

NORLI

Pisum sativum L.

CODE CET
173

VRUCHTGEWAS

Erwt van 50 cm hoog, middelvroeg, met platte draadloze peulen.
Productief ras dat lang oogstbaar is.

*Zo vroeg mogelijk zaaien tussen half maart en eind mei op 3 cm
diepte, 30 cm in de rij en 30-45 cm tussen de rijen.*

Zaaidichtheid : 125 g/10m²
Opkomst : 5 - 8 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



PAPRIKA

FRIGITELLO

Capsicum annuum L.

CODE CET
174

VRUCHTGEWAS

Fijne peper van 14 cm lang, rijpt rood af. Sappige vrucht, aromatische smaak. Zeer vroeg ras.

Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.

Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.

De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



PAPRIKA

NEUSIEDLER IDEAL

Capsicum annuum L.

CODE CET
96

VRUCHTGEWAS

Gedrongen, middelgrote peper, die van geelgroen naar rood afrijpt.
Dunne vruchtwand, zoete smaak. Zeer goede opbrengst, vroeg ras.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





PAPRIKA

STOCKY GOLDEN ROASTER

Capsicum annuum L.

CODE CET
255

VRUCHTGEWAS

Langgerekte geel-oranje paprika met zoet en dik vruchtvlees.
Ideaal op de grill. Een “Open source” ras ontwikkeld in Amerika.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



POMPOEN

RED KURI

Cucurbita maxima Duchesne

CODE CET
46

VRUCHTGEWAS

Oranje vrucht van ongeveer 1,5 kg.
Vruchtvlees met een lekkere notensmaak.
Rankend ras, goede bewaring. Rijp in 110 dagen.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



POMPOEN

ROUGE VIF D'ETAMPES

Cucurbita maxima

CODE CET
157

VRUCHTGEWAS

Oranje vrucht die 5 tot 25 kg kan wegen.
Matig rankende plant, vroeg (rijpt in 110 dagen).
Goede bewaring.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf half mei in de volle grond uit te planten, op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai vanaf 15 mei mogelijk. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



TOMAAAT

ANANAS NOIR

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
129

VRUCHTGEWAS

Geribde vrucht, tot 400 g zwaar. Rood en groen gekleurd, weinig zuur. Vrij vroeg tot laat ras (65-80 dagen), doorgroeïend. Uitstekend!

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaïdichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAT

BLACK CHERRY

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
127

VRUCHTEGEWAS

Ronde cherry tomaat van 20 g, productief, groeikrachtig en zeer zoet. Vroeg ras, doorgroeïend. Uitstekend.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaïdichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAAT

BLUSH

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
236

VRUCHTGEWAS

Geel-oranje gestreepte langgerekte vruchten van ongeveer 50 g.
Doorgroeïend, mid-vroeg ras.
Uitstekende smaak en een goede opbrengst.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





TOMAAAT

BRANDYWINE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
131

VRUCHTGEWAS

Roze-rode tomaat, licht geribd, vruchten van ongeveer 450 g.
Stevig en geurig vruchtvlees.
Middelvroeg ras (cyclus van 80 dagen), groeit door.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





TOMAAAT

CUOR DI BUE (CŒUR DE BŒUF)

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
235

VRUCHTGEWAS

De echte Cœur de Bœuf. Excellente tomaat, rood-roze, met een zachte, zoete smaak. Doorgroeiend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAAT

GOLDEN CURRANT

Lycopersicon pimpinellifolium

CODE CET
115

VRUCHTGEWAS

Zeldzaam : wilde soort met kleine gele vruchtjes.
Zeer uitgesproken smaak. Doorgroeïend, vroeg en groeikrachtig.
Teelt in pot mogelijk.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaïdichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAT

GREEN ZEBRA

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
162

VRUCHTEGEWAS

Licht- en donkergroen gestreepte vruchten die goudgeel afrijpen, van 90 à 120 g. Doorgroeïend, middelvroeg. Uitstekend!

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAAT

IDA GOLD

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
177

VRUCHTEGEWAS

Klein geeloranje tomaatje, zeer vroeg.
Vruchten van 60 à 90 g, met een licht zure smaak.
Zelftoppend ras dat veel vruchten geeft.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAAT

PURPLE RUSSIAN

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
111

VRUCHTGEWAS

Langgerekte donkerpaarse vruchten met veel vruchtvlees,
130-150 g. Zachte en zoete smaak.
Weinig zuur, doorgroeïend ras, vroeg. Uitstekend.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





TOMAAAT

ROSE DE BERNE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
117

VRUCHTGEWAS

Uitstekende tomaat, roze. Zeer fijne huid, dikke vruchtwand.
Doorgroeiend, tussenseizoensras. Gevoelig voor neusrot,
regelmatig water geven is nodig.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



Solanum lycopersicum L.

116

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAAT

SAINT-PIERRE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
113

VRUCHTGEWAS

Ronde rode vruchten, stevig vruchtvlees, ongeveer 110 g.
Ideaal voor sauzen. Doorgroeïend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAAT

TRIOMPHE DE LIÈGE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
132

VRUCHTGEWAS

Oud Belgisch ras van het marmande type, met middelgrote rode vruchten.
Stevig vruchtvlees, smaakvol. Vroeg, doorgroeïend ras.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



TOMAAAT

YELLOW GIANT BELGIUM

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
112

VRUCHTGEWAS

Oud tomatenras, geeloranje vruchten, iets geribd, meer dan 200 g zwaar.
Weinig zuur, doorgroeiend. Tussenseizoen: rijpheid van 80 à 95 dagen.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAAT

ZUCKERTRAUBE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
114

VRUCHTGEWAS

Kerstomaatje, rode vruchten 15-25 g, aromatisch, sappig en lekker zoet. Grote trossen, hoge opbrengst. Doorgroeïend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PHYSALIS

CISNEROS

Physalis ixocarpa L.

CODE CET
90

VRUCHTGEWAS

Groene physalis, ook tomatillo van Mexico genoemd.
Grote vrucht (ongeveer 4 cm diameter), in Mexico gebruikt voor de
bereiding van «Salsa Verde».

Zaai in de kweekkas op 20°C en 0,5 cm diepte, van februari tot april. Half mei in de volle grond uitplanten op 70 cm in en tussen de rijen. De vruchten zijn rijp wanneer de hulzen eromheen droog worden, en hun schilletje niet meer plakt. Voor die tijd, zijn ze nog niet eetbaar.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²

Opkomst : 7 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



RODE BIET

FORONO

Beta vulgaris L.

CODE CET
203

Langgerekte, donkerrode wortel, regelmatig van vorm.
Laat ras. Uitzonderlijke smaak.

Zaai 2 cm diep, in de volle grond van april tot midden juni naargelang de gewenste oogstperiodes (zomer tot herfst), met 30 cm tussen de rijen. Op 10 cm in de rij uitdunnen. Voor een optimaal gebruik van de zaden voorzaaien in de kweekkas en daarna uitplanten. Oogst na ongeveer 3,5 maanden.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



RODE BIET

EGYPTISCHE PLATRONDE

Beta vulgaris L.

CODE CET
13

WORTELGEWAS

Oud ras, vroeg, met donkerrood vruchtvlees en een afgeplatte ronde vorm, middelmatig groot. Zoet, sappige wortel.

Zaai 2 cm diep, in de volle grond van april tot midden juni naargelang de gewenste oogstperiodes (zomer tot herfst), met 30 cm tussen de rijen. Op 10 cm in de rij uitdunnen. Voor een optimaal gebruik van de zaden voorzaaien in de kweekkas en daarna uitplanten. Oogst na ongeveer 3,5 maanden.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



WORTEL

AMSTERDAM 2

Daucus carota L.

CODE CET
252

Een zeer vroeg ras met stevig loof dat zich goed laat busselen.
Lange en fijne wortels. Voor een primeurteelt onder glas en vroeg
in volle grond.

*Zaai in de volle grond van april tot juli (of vanaf half februari
beschut of in de serre), in rijen met een afstand van 20 à 30 cm
en op een diepte van 1 cm. Uitdunnen op 5 cm.
Oogstbaar na 90 dagen.*

Zaaidichtheid : 3 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WORTEL

FLAKKEESE 2

Daucus carota L.

CODE CET
253

Productieve bewaarwortel.
Stevige oranje wortel met een zoete smaak.

Zaai in de volle grond van april tot juli (of vanaf midden februari onder glas of in de serre), in rijen op afstand van 20 à 30 cm en 1 cm diep. Uitdunnen op 5 cm. Oogst na 140 à 150 dagen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



WORTEL

NANTES 2

Daucus carota L.

CODE CET
290

Mooie cilindrische vorm. Zachte en zoete smaak.
Zeer goede bewaring.

*Zaai in de volle grond in goed losgemaakte aarde van maart tot juli
(onder glas, vanaf februari) op 1 cm diepte. Vermijd dat de aarde
uitdroogt en houd deze vochtig tot de ontwikkeling van de zaailingen.
Rijen op 20 à 30 cm afstand. Uitsaaien op minimaal 5 cm.*

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



cyclesterre

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WORTEL

RODELIKA

Daucus carota L.

CODE CET
20

Oranje-rode wortel, laat, bewaart goed.
Aromatische en uitgesproken smaak. Aangepast aan zware grond.
Heerlijk rauw, bereid of in sap.

Zaai in de volle grond van april tot en met juli (of vanaf midden februari onder glas of in de serre), in rijen op afstand van 20 à 30 cm en 1 cm diep. Uitdunnen op 5 cm. Oogst na 140 à 150 dagen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KNOLSELDERIJ

MONARCH

Apium graveolens var. rapaceum L.

CODE CET
24

Laat ras, bleke kleur. Lange, gladde en zware wortels.
Lekker zoet, met een notensmaak. Tolerant voor bladvlekkenziekte.
Zeer goede bewaring.

Zaai in maart-april op 20°C in de kweekkas, zeer ondiep, want het zijn lichtkiemers. Uitplanten op het 3-blad stadium bij een temperatuur van minimaal 15°C om te voorkomen dat ze in het zaad schieten in de zomer. Vanaf 15 mei uitplanten in de volle grond, op 40 x 40 cm. Oogst in september.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²

Opkomst : 10 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



SUIKERWORTEL

Sium sisarum

CODE CET
239

Een meerjarige groente die talrijke wortels produceert van ongeveer 20 cm lang en 1 à 3 cm doorsnede. Bijzonder zoet en met een lichte hazelnootsmaak.

Oppervlakkig zaaien, 2 of 3 zaden per (pers)potje. 50 tussen de rijen en 30 cm in de rij. Om de kiemrust te doorbreken, de zaden van de suikerwortel, vóór het zaaien, 48 uur in de koelkast zetten.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 15 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



KOOLRABI

AZUR STAR

Brassica oleracea var. gongylodes L.

CODE CET
35

Vroeg ras met een blauwvioletten schil en wit vruchtvlees.
Niet vezelig, scheurt niet. Voor teelt in elke seizoen.

*Zaai op 1-2 cm diepte in de kweekkas tussen midden maart en eind juli. Uitplanten op 30 cm in en tussen de rij.
Oogst na 60 à 100 dagen.*

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



KOOLRABI

SUPERSCHMELZ

Brassica oleracea var. gongylodes L.

CODE CET
213

Grote heldergroene, naar wit neigende, knollen, niet vezelig, met een weelderig blad. Een goede, aromatische smaak en uitstekende bewaring.

WORTELGEWAS

Zaai op 1-2 cm diepte in de kweekkas tussen midden maart en eind juli. Uitplanten op 30 cm in en tussen de rij. Oogst na 60 à 100 dagen.

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



MEIRAAP

MILANESE WITTE ROODKOP

Brassica rapa var. rapifera L.

CODE CET
245

Een rode meiraap met een witte hals, 6 à 8 cm diameter doorsnee.

Zaai in maart-april of in augustus in de volle grond, en tot september in de kas, op 1-2 cm diepte op rijen met 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm. Zaai in de kweekkas en uitplanten voor een optimaal gebruik van de zaden. Oogstrijp na 1,5 à 2 maanden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



MEIRAAP

GOUDBAL

Brassica rapa var. rapifera L.

CODE CET
201

Een vroege, gele meiraap. Excellente smaak, iets zoet.
Goede ziekte tolerantie, oogstbaar over een lange periode.
Goede bewaring.

WORTELGEWAS

Zaai van half maart tot half augustus op 1-2 cm diepte en op rijen van 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm. Zaai in de kweekkas en plant ze daarna uit voor een optimaal gebruik van de zaden. Oogstbaar na 1,5 à 2 maanden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



UI

STUTTGART GIANT

Allium cepa L.

CODE CET
153

Oud ras, eerder vroeg. Strokleurige bol, rond en iets afgeplat.
Zoete smaak. Bewaarui. Geschikt voor de productie
van broodbollen(bulbillen).

*Zaai van maart tot begin mei, op 2 cm diepte, in rijen op 25 à 30
cm afstand onderling. Uitdunnen op 5 cm tussen de planten.
Oogst in september, wanneer de bladeren ingedroogd zijn.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 6 - 12 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



PASTINAAK

TENDER AND TRUE

Pastinaca sativa L.

CODE CET
186

WORTELGEWAS

Maakt een witte wortel. Zoete smaak. Het suikergehalte verhoogt wanneer het gevroren heeft. Winterbewaring in de volle grond mogelijk.

Zaai op 2 cm diepte, tussen maart en half juni. Afstand van 30 cm tussen de rijen, uitdunnen op 10 cm in de rij. Rijp na 4 à 5 maanden. Kan in de volle grond bewaard worden in de winter. Pas op met de blaadjes, die, ookal zijn ze eetbaar, lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 6 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WORTELPETERSELIE

HALFLANGE

CODE CET

Petroselinum crispum var. tuberosum (Mill.) Nym. 172

De blaadjes kunnen als kruid gegeten worden en de wortel als groente. Goede opbrengst en gemakkelijke oogst. Tolerant voor meeldauw.

WORTELGEWAS

Zaai van maart tot midden juni op 2-3 cm diepte, op rijen met 30 cm onderlinge afstand. Uitdunnen elke 10 à 15 cm. De oogst van de blaadjes vertraagt de groei van de wortel, het is dus best om pas te oogsten wanneer de wortel volgroeid is. Oogst in herfst.

Zaaidichtheid : 15 g/10m²

Opkomst : 10 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUL

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



RADIJS

HALFLANGE RODE GROOTWITPUNT 2

CODE CET
231

Raphanus sativus var. sativus L.

Halflange ronde wortel, roze met een witte punt.
Zoet en pittig van smaak.

WORTELGEWAS

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, op rijen van 15 à 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 2-3 cm in de rij. Elke twee weken zaaien om het hele seizoen door te kunnen oogsten. Oogst na ongeveer 1 maand in de zomer, en twee in de andere seizoenen.

Zaaidichtheid : 55 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



RADIJS

SORA

Raphanus sativus var. sativus L.

CODE CET
98

WORTELGEWAS

Ronde radijs met een regelmatige vorm.
Blijft krokant en mals zelfs als ze de ideale maat wat heeft overschreden.
Kan het hele seizoen geteeld worden.

Zaai van februari (onder glas tot midden maart) tot half augustus, op 1 cm diepte, op rijen van 15 tot 25 cm. Uitdunnen op 2-3 cm tussen de planten. Elke 2 weken zaaien, om het hele seizoen te kunnen oogsten. In de zomer na ongeveer 1 maand oogstrijp, in de andere seizoenen na 2 maanden.

Zaaidichtheid : 55 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



CODE CET
99

Zaai van juli tot half augustus in de volle grond op rijen van 25 cm onderling, op een diepte van 1-2 cm. Uildunnen op 15 cm. Oogst van september tot half november.

Zaaidichtheid : 55 g/10m²
Opkomst : 4 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JVI

期

AOC

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR TUINDERS



RETTICH

OSTERGRUSS ROSA 2

Raphanus sativus var. niger L.

CODE CET
100

Rammenas van een opmerkelijke donkerroze kleur.
Half lange wortel. Oogsten voor de sterke vorst (-5°C).
Goede bewaring.

*Zaai van maart tot half augustus in de volle grond,
of van eind januari tot begin september in de kas op rijen van 25
cm onderling, op een diepte van 1-2 cm. Uitdunnen op 15 cm.
Oogst van september tot half november.*

Zaaidichtheid : 55 g/10m²
Opkomst : 4 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



MORGENSTER

Tragopodon porrifolius L.

CODE CET
104

Vergeten groente, met een witte wortel.
Zoet en aromatisch van smaak.

Zaai op 2 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand van maart tot half mei in de volle grond. Uitdunnen op 7 cm in de rij. Oogst in de herfst en winter. Snijd de bloestengels af als deze zich ontwikkelen.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



SCHORSENEER

HOFFMANN'S SCHWARZE PFAHL

Scorzonera hispanica L.

CODE CET
109

Soort die qua smaak erg lijkt op morgenster,
met een hogere opbrengst. Dikke wortel, donkerbruin van kleur.
Stevige, doch malse, lange wortel.

WORTELGEWAS

Zaai op 2 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand van maart tot half
mei in de volle grond. Uitdunnen op 7 cm in de rij. Oogst in de
herfst en winter. Snijd de bloeistengels af als deze zich ontwikkelen.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



ABSINTALSEM

Artemisia absinthium L.

CODE CET
190

Decoratieve, sterk geurende, vaste plant, kan 1,5 m hoog worden.
Gebruikt in bereidingen tegen schadelijke insecten in de tuin.

*Ondiep voorzaaien in de kweekkas, van april tot juli.
Elke 50 cm uitplanten. Vorstvast. Weinig veeleisende plant.*

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²
Opkomst : 4 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



DILLE

Anethum graveolens L.

CODE CET
4

Aromatisch kruid waarvan de bladeren of de zaden gebruikt worden om gerechten, salades en thee op smaak te brengen. Eenjarig.

Zaai van april tot en met juni op 2-3 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand. Uitsaaien op 5-10 cm. Bloei vanaf begin juli, of sneller bij een late zaai. De bloemen zijn eetbaar.

Zaaidichtheid : 12 g/10m²
Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



CITROENBASILICUM

CITRON

Ocimum americanum L.

CODE CET
9

Basilicum met een heerlijke citroensmaak. Kan gebruikt worden in salades en thee, vers of gedroogd. Zeer aromatisch.

Zaai vanaf april in een verwarmde kweekkas en vanaf half mei buiten, op 0,5 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand. Uitsaaien op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



AROMATISCH

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BASILICUM

GENOVESE

Ocimum basilicum L.

CODE CET
254

Basilicum van het Genovese type, met grote bladeren.
Groei krachtig, geweldige smaak. Perfect voor pesto.

*Zaai vanaf april in een verwarmde kweekkas en vanaf half mei
buiten, op 0,5 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand.
Uitdunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



KARWIJ

Carum carvi L.

CODE CET
22

De zaden worden gebruikt in thee, en ook om gerechten te kruiden.
De bladeren zijn eveneens eetbaar. Tweejaarig.

Zaai in april-mei, 1 cm diep, op rijen met 30 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 15 cm in de rij. Oogst de blaadjes na 2 maanden. Bloeit in het tweede jaar, in mei-juni. Oogst de zaden wanneer ze rijp zijn (bruin gekleurd), voor ze op de grond vallen.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KERVEL

Anthriscus cerefolium(L.) Hoffm

CODE CET
25

Voor soepen en salades, vanaf het begin van de lente.
Kan meerdere keren gesneden worden.

*Regelmatig zaaien vanaf midden maart tot juni.
De zaadjes niet met grond bedekken, want ze hebben licht nodig voor
de kieming. Zaai eind juli tot augustus voor een oogst in de winter
of in het begin van de lente. Afstand van 5 x 30 cm.
Teelt in plantenbak mogelijk.*

Zaaidichtheid : 6 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



BIESLOOK

Allium schoenoprasum L.

CODE CET
37

Bieslook van 20 cm hoog met vrij dikke, groeikrachtige en mooi opgerichte bladeren. Meerjarig.

Zaai van maart tot juli op 2,5 cm diepte in rijen op 30 cm onderlinge afstand. De zaden hebben wat koude nodig om te kiemen. Uitdunnen op 25 cm. De planten worden sterker in het tweede jaar. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²
Opkomst : 6 - 14 dagen



AROMATISCH

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KORIANDER

Coriandrum sativum L.

CODE CET
42

Kruidige plant waarvan de bladeren en de zaden gebruikt worden om gerechten te kruiden. Eenjarig.

*Regelmatig zaaien van april tot midden augustus om de blaadjes doorheen het hele seizoen te oogsten, op 1-2 cm diepte, op rijen met 30 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm.
Zaai in maart-april, voor de zadenproductie.*

Zaaidichtheid : 10 g/10m²
Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



HYSOP

Hyssopus officinalis L.

CODE CET
59

Aromatisch kruid, met paarsblauwe bloemen die gebruikt kunnen worden voor het kruiden van gerechten. Bloei vanaf juli. Meerjarig, drachtplant.

*Zaai in de kweekkas, beschermd van de koude, in maart-april.
De zaden met weinig grond bedekken. Uitplanten op een rijafstand
van 60 cm. Uitdunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak
mogelijk.*

Zaaidichtheid : 6 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



LAVAS

Levisticum officinalis L.

CODE CET
74

Meerjarige selderij, sterk aroma. Perfect om selderijzout mee te maken.
Meerjarig, kan goed tegen halfschaduw.

*Voorzaaien in de kweekkas vanaf maart, op 1-2 cm diepte.
Uitplanten vanaf april op 40 x 50 cm. Lavas houdt van vochtige
bodems, rijk aan humus, diep en vruchtbaar. Teelt in plantenbak
mogelijk.*

Zaaidichtheid : 8 g/10m²
Opkomst : 10 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

AROMATISCH



CITROENMELISSE

Melissa officinalis L.

CODE CET
79

Kruidachtige met een karakteristieke citroengeur ("Citronella").
Heerlijk voor bij visgerechten en als kruidenthee.
Medicinaal, meerjarig.

*Zaai in de kweekkas van maart tot mei, op de oppervlakte of zeer
ondiep. De jonge planten zijn gevoelig voor vorst.
Uitplanten op 40 x 30 cm. Teelt in in plantenbak mogelijk.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



STENGELUI

LONG WHITE ISHIKURA

Allium fistulosum

CODE CET
214

Stengelui waarvan men de witte schacht en de groene bladeren eet.
Zeer goede resistentie tegen zowel de kou als de warmte.

Zaai van maart tot half september op rijtjes van 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 5 cm. Jaarlijks of tweejaarlijks oogsten, van april tot september.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 6 - 12 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



PERSIL

MOOSKRAUSE

Petroselinum crispum ssp. Crispum L.

CODE CET
294

Groene ingesneden peterselie.
Vers te gebruiken voor het kruiden van uw gerechten.

Directe zaai van maart tot midden juli op 1-2 cm diepte, op rijen met 30 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10 cm, wanneer de zaailingen 4 à 5 blaadjes hebben. Oogsten naargelang behoefte. Peterselie houdt van halfschaduw. Teelt in de plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 10 - 28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



PETERSELIE

GIGANTE D'ITALIA

Petroselinum crispum ssp. Crispum L.

CODE CET
133

Italiaans ras met grotere bladeren dan gemiddeld en ziekte resistent.
Zeer aromatisch en productief. Eenjarig.

Directe zaai van maart tot half juli op 1-2 cm diepte, op 30 cm rijafstand. Elke 10 cm uitdunnen wanneer de planten 4 à 5 blaadjes hebben. Oogsten naar gelang de behoefte. Peterselie houdt van halfschaduw. Teelt in een plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 10 - 28 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
YA



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

AROMATISCH



BONENKRUID

Satureia hortensis L.

CODE CET
106

Aromatisch kruid van 50 cm hoog waarvan de blaadjes gebruikt worden voor het kruiden van salades, bonen, vis en bepaalde kazen. Eenjarig.

Zaai voor in de kweekkas, van april tot juli, zaai ondiep want de zaden hebben licht nodig om te kiemen. Uitplanten in mei-juni op 30 x 25 cm. Houdt van een warme plek en beschut van de wind. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 6 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



SALIE

Salvia officinalis L.

CODE CET
108

Aromatische en medicinale plant, 50 à 70 cm hoog.
Eetbare blaadjes. Ontwikkeling in het begin traag.
Meerjarig, drachtplant.

Zaai in de kweekkas op 1,5 cm diepte vanaf maart of in de volle grond in april-mei. Niet met te veel aarde bedekken, want ze hebben licht nodig voor de kieming. Uitplanten op 40 x 40 cm. Houdt van een warme plaats en beschut van de wind. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 8 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



SHISO

POURPRE

Perilla frutescens var. crispa

CODE CET
227

Mooie eenjarige plant van ongeveer 50 cm hoog.
De zeer aromatische bladeren kunnen rauw of gestoofd gegeten worden,
of zelfs gedroogd als toekruid. Veel gebruikt in de Aziatische keuken.

*In de kweekkas warm (20°C) zaaien van maart tot mei, of vanaf
half mei buiten, op 0,5 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand
onderling. Uildunnen op 25 cm. Het hele seizoen door oogstbaar.*

Zaaidichtheid : 0 g/10m²

Opkomst : 10 - 30 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



THIJM

Thymus vulgaris L.

CODE CET
110

Plant van 30 à 40 cm hoog, veel gebruikt in mediterrane gerechten. Blaadjes goed voor thee. Medicinaal, meerjarig. Heeft warmte nodig.

Zaai voor in de kweekkas, zaai ondiep (licht nodig voor de kieming), van half maart tot juni. Vervolgens verplanten op 30 x 25 cm. Bestand tegen de vorst, op voorwaarde het struikje niet te laag gesnoeid is in de winter. Oogst van april tot november. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 7 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



AROMATISCH

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BLOEMENMENGSEL

INSECTENBUFFET

CODE CET
8

Facelia, boekweit, zonnebloem, bernagie, lupine, alexandrijnse klaver, Perzische klaver, zomerwikke, rolklaver, dille, kaasjeskruid en hartgespan.

*Zaai begin mei, in een goed voorbereide bodem, voor een mooie bloei.
Latere zaai (tot half juli) is mogelijk, de bloemen zullen dan niet de
tijd hebben volledig tot bloei te komen in het jaar van de zaai.
Niet vorstvast.*

Zaaidichtheid : 30 g/10m²

Opkomst : /



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BLAUW VLAS

Linum usitatissimum L.

CODE CET
71

Eenjarige plant van een oud ras met mooie blauwe bloemen.
Wordt 40-50 cm hoog. Niet vorstvast.

Tot augustus als groenbemester zaaien, 1 cm diep. Als men zaden wil oogsten (om ze te zaaien of te eten), is het nodig zeer vroeg te zaaien (maart-april, voor een oogst in augustus).

Zaadichtheid : 50 g/10m²
Opkomst : 3 - 7 dagen



GROENBEMESTER

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



MOSTERD

Sinapis alba L.

CODE CET
82

Snelle groei en een intensieve beworteling, structuur bevorderend.
Drachtplant. Niet telen na andere kruisbloemigen. Niet vorstvast (-5°C).

Zaai breedwerpig, van maart tot midden september. Aanharken en lichtjes aandrukken. Voor gebruik als groenbemester, vóór de teelten in de lente (maart), of na de zomerteelten (augustus tot september) zaaien. Voor de oogst van zaden voor mosterd, voor juni zaaien.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²

Opkomst : 3 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



FACELIA

Phacelia tanacetifolia Benth.

CODE CET
72

Paarsbloemig, zeer aantrekkelijk voor bestuivers. Goed voor de bodemstructuur en produceert veel vers organisch materiaal.
Vorstgevoelig (-5°C).

Zaai van maart tot begin september, op 1-2 cm diep (kiemt in het donker). Kiemt moeilijker wanneer het warm is. Korte cycli (8-10 weken), kan in de lente gezaaid worden, met een late teelt (tomaat, courgette). Vernietig voor de zaadzetting, als u wil vermijden dat ze zich weer uitzaaien.

Zaaidichtheid : 30 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



BOEKWEIT

Fagopyrum esculentum Moench

CODE CET
107

Snelle groei en bodembedekking.
Eenjarige plant met nectarrijke bloemen.
Groenbemester. Vorstgevoelig.

*Zaai van eind april tot augustus, op 1-2 cm diepte
als groenbemester, of zo vroeg mogelijk wanneer u
de zaden wil oogsten.*

Zaaidichtheid : 70 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



ROGGE

Secale multicaule

CODE CET
144

Tweejarige grasachtige, goed voor de bodemstructuur.
Goed in combinatie met een vlinderbloemige. Ideaal als winterse
groenbemester. Zeer vorstvast.

*Breedwerpig zaaien van maart tot eind oktober op 1-2 cm diepte.
Eén van de groenbesters die het laatst gezaaid kan worden
in onze regio's.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



INCARNAATKLAVER

Trifolium incarnatum L.

CODE CET
120

Eenjarige klaver, drachtplant. Goede bodembedekking in de winter.
Stikstofbindend. Vorstvast.

Zaai van april tot juni: cyclus van drie maanden.

Zaai van eind juli tot half september: overleeft de winter en bloeit vroeg in de lente. Zaai op 1-2 cm diepte. De zaailingen ontwikkelen zich niet bij koud weer.

Zaadichtheid : 30 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



ZOMERWIKKE

Vicia sativa

CODE CET
146

Paarsbloemig, drachtplant.
Als zomerteelt zeer effectief voor het bedekken en verrijken van de bodem.
Stikstofbinder. Vorstbestendig.

Zaai van augustus tot oktober, op 2-5 cm diepte.

Zaaidichtheid : 125 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WINTERWIKKE

Vicia villosa Roth.

CODE CET
17

Zeer goede winterteelt om de bodem te bedekken en deze met stikstofhoudende organisch materiaal te verrijken.
Stikstofbinder, vorstbestendig.

Zaai van augustus tot oktober, op 2-5 cm diepte. Kan in de herfst gezaaid worden, in combinatie met een graan (rogge, haver) die als steun dient (mengsel: 40 tot 60 % wikke). Drie weken voor de volgende teelt maaien.

Zaaidichtheid : 80 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



GROTE KAARDEBOL

Dipsacus fullonum

CODE CET
191

Wilde drachtplant met paarse bloemen die in droogbloemen boeketten gebruikt kunnen worden. Hoogte: ongeveer 1,5 m.

Van mei tot juli zaaien, op een zonnige plaats, elke 50 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KNOOPKRUID

Centaurea thuillieri

CODE CET
139

Wilde plant van 0,2 à 1 m hoog, met bloemen.
Bloeit van juli tot september. Eenjarig. Drachtplant.

*Zaai van maart tot juni (of in september als tweejarige),
op 25 cm in en tussen de rijen, op een zonnige plaats.*

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²
Opkomst : /



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



MUURBLOEM

Erysimum cheiri

CODE CET
170

Plant van 40 cm hoog met oranje, gele, rode en donkerrode bloemen.
Bloei van april tot juni. Tweejaarlijks of meerjarig.
Snijsbloem, drachtplant.

*Zaai in juni-juli, uitdunnen op 30 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats, de planten beschermen tegen sterke vorst.*

Zaaidichtheid : 2 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



DAMASTBLOEM

Hesperis matronalis

CODE CET
165

Plant van 90 cm hoog. Veel paarse bloemen van mei tot juli.
Tweejarig. Zaait gemakkelijk terug uit.

*Zaai in april, afstanden van 40 cm in en tussen de rij.
Een locatie met zon of halfschaduw. Houdt van goed doorlatende,
alkalische bodems.*

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



ROOD VLAS

GROOTBLOEMIG

Linum grandifolium

CODE CET
73

Plant van 40 à 50 cm hoog, met rode bloemen, bloeiend tussen juni en augustus. Eenjarig. Snijbloem. Drachtplant.

*Zaai tussen april en mei, op 10 cm in en tussen de rijen.
Zonnige plaats, houdt van warmte en rijke bodems.*

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre

BLOEM



JUFFERTJE-IN-HET-GROEN

Nigella damascena

CODE CET
141

Plant van 40 à 50 cm hoog, met roze, witte en blauwe bloemen.
Bloei tussen juli en augustus. Eenjarig. Snijbloem, drachtplant.

Zaai van april tot begin juni op 20 cm afstand in en tussen de rijen. Bij voorkeur op een zonnige plek, weinig veeleisende plant.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

BLOEM



SLAAPMUTSJE

Eschscholzia californica

CODE CET
281

Delicate gele, oranje en witte bloemen van 30 à 40 cm hoog waarvan de finesse doet denken aan de klaproos. Zeer decoratief blauwgroen blad.
Kan ook geteeld worden op zeer droge plekken.

Breedwerpig zaaien, van april tot juni. Houdt van een zonnige plek met een goed doorlatende, tot droge bodem. Gemakkelijk teelt die zich spontaan uitzaait.

Zaaidichtheid : 1,3 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



SCHARLEI

Salvia Sclarea

CODE CET
105

Plant van 0,8 tot 1,2 m hoog. Roze bloemen met een opmerkelijke geur.
Bloei tussen juni en augustus. Tweejarig, aromatisch, medicinaal,
drachtplant.

*Zaai van mei tot juli in de kweekkas, uitplanten op 35 cm
in en tussen de rij. Bodem bij voorkeur licht kalkrijk, zonnige
standplaats.*

Zaaidichtheid : 0,4 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

BLOEM



ZINNIA

CARROUSSEL

Zinnia elegans

CODE CET
267

Eenjarige bloem met rode, oranje, paarse en bruine tinten.
Stengels van ongeveer 70 cm. Geschikt voor het maken van boeketten.

*Zaai in de kweekkas in april en verplant elke 30 cm vanaf half mei.
Lange bloeiperiode van eind juli tot eind oktober.*

Zaaidichtheid : 1,3 g/10m²
Opkomst : 3 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



DROPPLANT

KOREAANSE MUNT

Agastache rugosa

CODE CET
249

De smaak van dropplant zit tussen anijs en munt in.
Mooie blauwe bloemen.

*Zaai in april in de kweekkas en plant in mei uit op 30 cm in en
tussen de rijen. Zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²

Opkomst : /



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre

EETBARE BLOEM



KORENBLOEM

Centaurea cyanus L.

CODE CET
14

Wilde plant van 50 à 90 cm hoog. De blauwe bloemen bloeien tussen juni en september. Eenjarige plant, drachtplant, medicinaal, snijbloem.

*Zaai van maart tot juni (of in september als tweejarige),
op 25 cm in en tussen de rij, op een zonnige plaats.*

Zaaidichtheid : 5,1 g/10m²

Opkomst : 4 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

EETBARE BLOEM



BERNAGIE

Borago officinalis L.

CODE CET
15

Wilde plant van 40 à 70 cm hoog. Bloei tussen juni en augustus.
Eenjarig, zeer goede drachtplant. De jonge blaadjes
kunnen gegeten worden.

*Zaai van april tot en met juni, tussen 0,5 en 1 cm diep,
op 30 cm afstand in en tussen de rij, op een zonnige plaats
of in de halfschaduw.*

Zaaidichtheid : 25 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KAMILLE

Matricaria chamomilla L.

CODE CET
18

Plant van 10 à 50 cm hoog met witte bloemen.
Bloei van mei tot september. Eenjarig, drachtplant en medicinaal.

*Zaai van april tot juni in rijen op 30 cm onderling.
Eventueel uitdunnen op 15 cm in de rij. De zaden niet met aarde
bedekken, want ze hebben licht nodig om te kiemen.*

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

EETBARE BLOEM



OOST-INDISCHE KERS

RANKEND

Tropaeolum majus

CODE CET
260

Klimmende plant met gele tot rode bloemen.
Bloei tussen juni en eerste vorst. Eénjarig.
Verse bloemen en zaden eetbaar.

*Direct zaaien in mei op 40 cm in en tussen de rijen.
Opbinden. Weinig veeleisende plant.*

Zaaidichtheid : 16 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

EETBARE BLOEM



KLAPROOS

Papaver rhoeas L.

CODE CET
41

Wilde plant van 50 à 60 cm hoog, rode bloemen die bloeien tussen mei en juli. Drachtplant.

Zaai van maart tot mei in een arme bodem, op een zonnige plaats. Afstand van 25 cm tussen en in de rijen. De zaden niet met grond bedekken, want ze hebben licht nodig om te kiemen. De zaai in de tijd spreiden voor een gespreide bloei. Niet bestand tegen verplanten.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



MEISJESOGEN

Coreopsis tinctoria L.

CODE CET
148

Plant van 50 à 70 cm hoog, met gele en bruinrode bloemen.
Bloei van juli tot september. Eenjarig. Snijbloem, drachtplant,
gebruikt als kleurstof.

*Zaai van april tot mei. De zaden niet afdekken; ze hebben licht
nodig voor het kiemen. Uitdunnen op 20 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : /



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

EETBARE BLOEM



COSMEA

GEMENGD

Cosmos bipinnatus

CODE CET
43

Planten van ongeveer 1 meter hoog. Witte, paarse en roze bloemen.
Bloeit van juli tot de eerste vorst. Eenjarig. Snijbloem. Drachtplant.

*Zaai in april onder bescherming (glas, doek) tegen de koude
of in mei, met een afstand van 30 cm in en tussen de rij.
Houdt van een zonnige plek.*

Zaaidichtheid : 0,9 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TURKSE DRAKENKOP

TÊTE DE DRAGON

Dracocephalum moldavica

CODE CET
192

Paarse bloemen, zeer nectarrijk. De blaadjes en bloemen parfumeren heerlijk uw kruidenthee (munt-citroen aroma).
Plant van 30 à 50 cm hoogte.

In een koude kas voorzaaien in maart-april, of in mei-juni in de volle grond. Elke 25 cm uitplanten, na de laatste vorst, op een zonnige plaats.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : /



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



ECHETE HEEMST

Althaea officinalis L.

CODE CET
193

Bleekroze bloemen die vanaf juli bloeien. Vaste plant van ongeveer 1,5 m.
De blaadjes kunnen zoals spinazie bereid worden.

*In de koude kas voorzaaien van april tot juli. Uitplanten op
40 x 70 cm. De plant houdt van een zonnige standplaats, en een
goed waterdoorlatende, rijke bodem.*

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²
Opkomst : 15 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





LAVENDEL

Lavendula officinalis

CODE CET
70

Klein struikje van 50 à 60 cm hoogte. Bloei in juli-augustus.
Meerjarig (bloeit in het tweede jaar). Medicinaal, drachtplant.

*Warm voorzaaien in de kweekkas in februari, met weinig aarde
bedekken, omdat ze licht nodig hebben om te kiemen.
Voor de kieming hebben ze 's nachts 20°C en overdag 30°C nodig.
Uitplanten in mei op 35 x 35 cm. Verkiezen een warme droge
bodem en een zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS

EETBARE BLOEM



GROOT KAASJESKRUID

Malva sylvestris var. mauritiana

CODE CET
195

Medicinale, vaste plant van 80 à 120 cm hoogte.
Mooie donker violette, nectarrijke bloemen.
De blaadjes kunnen zoals spinazie gegeten worden.

*Zaai in april-mei of in augustus-september. Uitplanten op 40 cm
in en tussen de rijen, op een plaats met zon of half-schaduw.*

Zaaidichtheid : 1,2 g/10m²
Opkomst : 14 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



LEEUWEBEK

VEELKLEURIGE

Antirrhinum majus

CODE CET
198

Plant van 40 à 50 cm hoog, veelkleurige bloemen met een lange bloei (van juli tot oktober!). Eenjarige. Teelt in bloembak mogelijk. Snijbloem.

Zaai in de kweekkas in maart-april, op 20°C, verplanten in mei op 35 cm in en tussen de rij en op een zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



DRIEKLORIG VIOOLTJE

Viola tricolore L.

CODE CET
171

Wordt 20 cm hoog, met paarse, geel en witkleurige bloemen.
Bloei van mei tot september. Zaait zich gemakkelijk weer uit.
Teelt in een pot mogelijk.

*Zaai in maart-april in de kweekkas of in april ter plaatse.
Afstand van 20 cm in en tussen de rijen. Standplaats met zon
of wat schaduw, op een lichte bodem.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

EETBARE BLOEM



STOKROOS

Althaea rosea

CODE CET
1

Plant van 2 m hoog met gekleurde bloemen tussen bleekgeel en donker paars. Bloei van juli tot september. Tweejarig. Snijbloem. Drachtplant.

Zaai van april tot eind mei in de kweekkas (onder glas) en plant uit op 50 cm in en tussen de rij, op een zonnige plaats, met een goed doorlatende bodem. De kieming kan 20 à 30 dagen duren. Zaai dicht op elkaar, want het kiemgehalte van de stokroos is van nature laag.

Zaaidichtheid : 0,9 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

EETBARE BLOEM



GOUDSBLOEM

Calendula officinalis L.

CODE CET
16

Plant van 30 à 60 cm hoog met gele tot oranje bloei.
Eenjarig. Snijbloem. Nectarplant, medicinaal.

*Zaai van maart tot augustus, elke 20 cm.
Houdt van een warme plaats, beschut van de wind.*

Zaaidichtheid : 6 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



AFRIKAANTJE

STERAFRIKAANTJE GEEL

Tagetes tenuifolia

CODE CET
145

Afrikaantje van 25 à 40 cm hoog met vele geeloranje bloemen tussen mei en het begin van de herfst. Eenjarig, drachtplant, teelt in pot mogelijk.

*Van half mei tot april beschut van de kou zaaien en na half mei uitplanten op 30 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

EETBARE BLOEM



DANK

Het voorbije jaar onderging onze kleine coöperatie veel veranderingen en ontwikkelingen. We hebben dit alles met veel energie doorstaan. En gelukkig komt ons team er gezond en versterkt uit en deelt het dezelfde idealen.

Ik wil dan ook van harte de volgende mensen bedanken: Alain, Aline, André, Anne, Anne-Cécile, Antoine, Aurélien, Arnaud, Benoît, Bruno, Carla, Corentin, Damien, Erwan («Elysta», displays), Fabian, Fabienne, Fabrice, Lillemor, Luc, Manoël, Marcel en Marie, Marie-Pierre, Martin, Nicolas en Aïcha, Nicolas en Valérie («Tip Top Studio», grafische vormgeving), Olivier, Perrine («Perrine Dessine», grafische vormgeving), Thomas, Vincent, Virginie Dupont (Nederlandse vertaling), de stagiaires die hebben meegeholpen, de vrienden van Olivier en iedereen die ik niet heb vernoemd maar die wel heeft meegewerkt aan de activiteiten van Cycle en Terre in 2019.

Er komen nog veel nieuwe uitdagingen aan: een mogelijke verhuizing, teelten en samenwerkingen die we willen uitbouwen, zaden die verkocht moeten worden, ... Maar we zijn goed bezig en ik hoop dat we onze weg gestaag, coherent en goedgezinnd kunnen verderzetten.

Fanny, voor het hele team van Cycle en Terre

CYCLE EN TERRE SCRL

*Kantoren : 131, rue de la Station 5370 Havelange
Maatschappelijke zetel : 5A, Buzin 5370 Havelange*

Btw : BE 0665 883 422 | BE91 3631 6443 8076

info@cycle-en-terre.be | +32 488 935 930 | www.cycle-en-terre.be/?lang=nl

Verantwoordelijke uitgever : Cycle en Terre SCRL

Illustraties : facebook/Alexia-Bertholet-illustration

Lay-out : www.perrinedessine.be

Druk : Imprimerie Vervinck & fils – janvier 2020

Nederlandse vertaling : virginie-dupont-sprl (teksten) en Loes Mertens (variëteitenfiches)