



cyclesterre 

catalogus





cyclesterre

Hier is dan eindelijk de catalogus van Cycle en Terre, met de biologische groentezaden voor 2021.

Hoewel 2020 door COVID-19 en de veiligheidsmaatregelen volledig op zijn kop is gezet, hebben we toch zaaigoed in overvloed geoogst. De voorbije herfst heeft ons team zich uit de naad gewerkt om alle nieuwe zaden te oogsten, te testen en in zakjes te verpakken zodat u de komende lente in schoonheid kunt beginnen. Alles is in gereedheid gebracht opdat u uw moestuin kunt inzaaien en van op-en-top lokale groenten kunt genieten. We hopen op een gunstig jaar en dat de oogst aan uw verwachtingen zal voldoen

Cycle en Terre heeft nog steeds tot doel om Belgische zaden van groenten, kruiden, bloemen en groenbedekking te verdelen. Zo willen we de voedselautonomie bevorderen en voedzame variëteiten produceren die zich efficiënt laten telen (door zowel tuiniers als tuinbouwers) en heerlijk smaken. Daarom willen we:

- *Onze vermeerderingsactiviteiten ontwikkelen,*
- *Onze coöperatie versterken en verder uitbreiden*
- *De selectie van biologische variëteiten die geschikt zijn voor ons klimaat verder uitbouwen.*

Dit alles gebeurt in samenwerking en overleg met tal van andere landbouwers.

We kijken er al naar uit om u tijdens onze bijeenkomsten en evenementen terug te zien of te ontmoeten!

Fanny Lebrun, voor Cycle en Terre

Cycle en Terre, een coöperatie die biologisch en lokaal zaaigoed van vrije rassen aanbiedt.

WIE ZIJN WE ?

Wij zijn 228 coöperanten, 9 werknemers, 4 bestuurders, 7 kwekers-zaadvermeerderaars en 180 Belgische detailhandelaars (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) die er samen van overtuigd zijn dat zaaigoed een essentieel onderdeel van het landbouwsysteem uitmaken.

WAT DOEN WE ?

DE COÖPERATIE CYCLE EN TERRE

We dragen bij aan het terugwinnen van onze voedselautonomie door groenten te telen om daarna hun zaden te verzamelen.

HOE ?

- *Door lokaal en biologisch open source (vrije rassen) variëteiten te kweken.*
- *Door kennis en gereedschap te verzamelen en te delen.*
- *Door deel te nemen aan netwerken met actoren met dezelfde interesses en doelen.*
- *Door in team samen te werken aan onze gezamenlijke passie. Als coöperatie voelen we ons geholpen en gesteund door een gans team, we kunnen de verantwoordelijkheden verdelen en geloven dat het mogelijk is om onze doelen te bereiken.*

WAAROM ?

Omdat we houden van de aarde, van groenten en van het werken met zaaigoed. Omdat alle groenten in België standaard geteeld worden met zaden die uit het buitenland komen. Wij denken dat het essentieel is om te kunnen rekenen op lokale bronnen. Onrechtstreeks is dit ook een poging om de wereldwijde wanverhoudingen terug in evenwicht te brengen en onze toegang tot voeding veilig te stellen. Omdat we werken aan iets dat we zinvol vinden.

WAAR ZIJN WE ?

Onze kantoren, de voorraad met zaaigoed en de sorteerruimtes bevinden zich in Havelange. De gewassen staan in Buzin, in dezelfde gemeente. De zaden worden voor ons in Wallonië door tuinbouwers vermeerderd en geleidelijk aan ontwikkelen we een netwerk in gans België. Een aantal van onze zaden komen van bij Sativa (Zwitserland) en De Bolster (Nederland).

ONS ONTMOETEN ?

We organiseren opendeurdagen, opleidingen, bezoeken, we staan op beurzen en we ontvangen u ook op afspraak.

Meer informatie vindt u op onze website :

www.cycle-en-terre.be/?lang=nl

Om van al ons nieuws op de hoogte te blijven, kunt u onze Facebookpagina volgen en/of op onze nieuwsbrief inschrijven.

WILT U MET ONS MEEDOEN ?

U kunt:

- *Coöperant worden. Zo kunt u in een zinvol project investeren en ons tegelijk ook steunen. Alle nodige info vindt u op onze website*
- *Ons feedback geven over wat u zelf teelt.*

ONZE ZAADOOGSTEN

In 2020 was de balans van onze oogsten erg positief. Meer dan 25% van de variëteiten die Cycle en Terre in 2021 aanbiedt, is op ons land en via ons netwerk van Belgische vermeerderaars geproduceerd (46 van de 181 variëteiten uit de catalogus). Niettemin staan er in de catalogus van 2021 minder 'Cycle en Terre- variëteiten' dan in 2020. Zo goed als de volledige voorraad van de voorgaande jaren is tijdens coronamaatregelen in de lente van 2020 de deur uitgegaan. Wat uiteraard een heel goede zaak is. In 2020 hebben we ervoor gekozen om minder verschillende variëteiten te produceren dan vroeger. Op die manier wilden we de geproduceerde hoeveelheid per variëteit verhogen en zo voldoende voorraad aanleggen voor diverse jaren. Zo zullen we de geproduceerde variëteiten vaker kunnen afwisselen en zal het aantal beschikbare variëteiten op lange termijn toenemen.

DIT ZIJN ONZE BELGISCHE VERMEERDERAARS :

- **Laurent Minet**

Centre Technique Horticole in Gembloux (CTH)

www.cthgx.be/centre-technique-horticole-gembloux

Geteeld in 2020: Paprika Doe Hill, Paprika Neusiedler Ideal, Kropsla Lorthoïis, Krulandijvie van Namen, Tomaat Magic Mountain, Aubergine Obsidian

- **Isabelle Jadoul**

Les jardins du Sart, Poulseur

www.facebook.com/lesjardinsdusart

Geteeld in 2020: Olijfkomkommer, Physalis Cisneros (Tomatillo van Mexico)

- **Cédric Saccone**

La Ferme au Moulin, Remicourt

www.lafermeaumoulin.be

www.facebook.com/pg/La-Ferme-au-Moulin

Geteeld in 2020: Tomaat Green Doctor Frosted, Tomaat Green Zebra, Tomaat Triomphe de Liège

- **Didier Declereq**
Ferme de la Haute Grange, Silly
Geteeld in 2020: Grote Gele Zonnebloem, Goudsbloem
- **GROW**
Growing Resilient Organic World, Sart-Bernard
<https://growbelgium.com/>
Geteeld in 2020: Rode Biet Forono, Brussels Witlof
- **Olivier Senterre**
La potironnerie, Braine-L'Alleud
<https://www.cucurbita.be/>
Geteeld in 2020: tests met nieuwe variëteiten van komkommerachtigen

BIOLABEL

We zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van biologische landbouw. Er moeten nog meer en beter georganiseerde systemen komen om niet alleen zonder kunstmest en pesticiden te kunnen kweken maar om ook tot een lichtere en efficiëntere bodembewerking te komen (minder erosie, grondverzakkingen, ...). Bovendien moeten hierbij aangepaste machines worden ingezet. We steunen elke evolutie in die richting en zoeken zelf ook actief mee naar oplossingen. Daarom dragen we het Biolabel. U vindt het label op onze website.



BE-BIO-03
AGRICULTURE UE
UE LANDBOUW





HET TEAM

We zijn een team van negen mensen en staan allen voor u klaar.

- **Emmanuelle Devaux - Bruno Craeye - Simon Bouwens**
Zaadvermeerdering
- **Nicolas Louviaux**
Logistiek verantwoordelijke
info@cycle-en-terre.be
0032 488 935 930
- **Arnaud Nenquin**
Bestellingen, verpakking, kiemtesten
commande@cycle-en-terre.be
0032 487 720 647
- **Vincent Willems**
Verpakking in zakjes
- **Fanny Lebrun**
Gedelegeerd bestuurder
fanny@cycle-en-terre.be
0032 495 935 279
- **Véronique Blouard**
Boekhouding en verkoop aan de detailhandelaars in Wallonië
compta@cycle-en-terre.be
commercial@cycle-en-terre.be
0032 456 179 799
- **Eloi Ryelandt**
Vervanging via een 'Relais Managérial'
eloi@cycle-en-terre.be
0032 492 043 340

HET MANAGEMENT

- *Bruno Greindl*
- *Antoine d'Ydewalle*
- *Fabrice de Bellefroid*





OVER ZADEN EN GROENTEN

HET ZAAIGOED BEWAREN

Kiemkracht

We hebben ervoor gekozen om op elk lot de kiemkracht te vermelden en dus niet het oogstjaar of een vervaldatum. We doen dit om verschillende redenen:

- De kiemkracht van jong zaaigoed is niet noodzakelijk groter dan die van ouder zaaigoed. Die kiemkracht hangt immers af van diverse factoren: reiniging, seizoen (klimaat), kracht van de moederplant, enz. Bepaalde zaden worden na verloop van tijd zelfs beter (bijvoorbeeld veldsla).

- De kwaliteit van de zaden wordt sterk beïnvloed door de omstandigheden waarin ze worden bewaard. Eens ze ons magazijn hebben verlaten, hebben we daar niet veel controle meer over. We kunnen dus niet garanderen dat u ze jarenlang kunt bijhouden.

We willen u correcte en eerlijke informatie geven, met parameters die u zelf in handen heeft. Het lijkt ons dan ook juister en waarheidsgetrouwer om de werkelijke kiemkracht in goede bewaaromstandigheden aan te geven.

Bewaaromstandigheden

Om een goede kiemkracht van de zaden te behouden, moeten die onder welbepaalde voorwaarden worden bewaard: op een koele en droge plaats, beschut tegen het licht en in stabiele omstandigheden (geen grote temperatuurschommelingen...).

En uiteraard zijn er beter geen knaagdieren in de buurt...

Bewaringstermijn

De bewaringstermijn van het zaaigoed varieert volgens de soort. Bepaalde zaden kunt u jaren bijhouden, andere blijven net één jaar goed. Zo kunt u pastinaakzaden slechts één jaar bijhouden terwijl dat bij pompoenzaden meer dan zes jaar is.

Kiemtest

Mocht u twijfelen over de kiemkracht van uw zaaigoed, dan kunt u een kiemtest uitvoeren: u neemt enkele willekeurige zaden, legt ze op vochtig vloeipapier en dekt ze er ook mee af. Daarna plaatst u het geheel in een bakje in de warmte (zo'n 20°C).

Hou alles goed in de gaten (het papier moet vochtig blijven) en tel hoeveel zaden gaan kiemen. Als de zaden wel kiemen maar de kiemkracht laag is, lost u dit op door dichter te zaaien.

HOE KUNT U BESTELLEN?

Om ons zaaigoed te verkrijgen, kunt u :

- *Terecht bij een detailhandelaar in uw buurt die zaden van Cycle en Terre verkoopt. U vindt de lijst met winkels die ons zaaigoed aanbieden up-to-date op onze website terug.*
- *Ze bestellen via onze website: cycle-en-terre.be/?lang=nl. We sturen ze met de post naar u toe. Op weekdays en op afspraak kunt u uw bestelling ook zelf bij ons komen afhalen.*

ZAAIGOED: PRIJZEN EN HOEVEELHEDEN

Prijzen

Er zijn vier prijscategorieën die zo goed mogelijk overeenstemmen met de productiekosten (telen, dorsen, reinigen, opslaan, verpakken, verdelen). We willen u graag correcte, betaalbare en duurzame prijzen voorstellen.

Indien u dit via e-mail aanvraagt op het adres commande@cycle-en-terre.be, krijgt u 15% korting bij aankopen vanaf 180 euro inclusief btw. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Het aantal zaden in de zakjes

Een zakje telt gemiddeld genoeg zaden voor een grote, gediversifieerde moestuin voor een gezin van vier personen.

Leveringsvoorwaarden

De leveringen gebeuren via bpost. De frankeerkosten bedragen 5,29 euro excl. 6 % btw. Bestellingen van meer dan 70 euro incl. 6% btw worden gratis geleverd.

BLADGEWAS

M² - GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
202	Amarant Golden	2	2,95
274	Amarant Tête d'Eléphant	2	2,95
6	Tuinmelde Rode	5	2,95
206	Snijbiet Groene Gewone	2	2,95
11	Snijbiet Veelkleurige	1,7	3,45
12	Snijbiet Donkergroene Gladde Witribbige 3	1,7	2,95
138	Kardoen Epineux Argenté de Plainpalais	4	3,45
23	Groenselderij Tall Utah 52/70	8	3,45
210	Snijselder	5	3,45
280	Witloof van Brussel	2	3,45
240	Andijvie Frisée de Namur	1,3	2,95
26	Andijvie Wallonne	1,3	2,95
207	Andijvie Radicchio 506 TT	1,3	2,95
295	Andijvie Bubikpof 2	1,3	2,95
287	Broccoli Calabrese Natalino	5	3,45
293	Witte kool De Wädenswil	10	2,95
289	Rode kool Amarant	6	2,95
320	Chinese kool Sélection Sativa	5	2,95
124	Spruitjes Groninger	25	3,45
322	Savooiekool Westlandse Putjes	10	2,95
34	Bloemkool Neckarperle	4	3,45
39	Winterpostelein	2	3,45
123	Tuinkers	0,8	2,95
164	Winterkers	15	2,45
52	Spinazie Butterfly	5	2,95

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
246	Spinazie Winterreuzen	5	2,95
323	Spinazie Vroeg Reuzenblad	5	3,45
53	Venkel Perfection	1,4	2,95
167	Bindsla Rouge Oreilles du Diable	5	2,95
168	Stengelsla Chinesische Keule	5	2,95
69	Pluksla Cocarde	5	2,95
64	Pluksla Amerikaanse roodrand	5	2,95
233	Ijsbergsla Saladin	5	3,45
66	Kruksla Lollo Rossa	5	2,95
241	Kropsla Lorthoïso	5	2,95
135	Kropsla Winterwonder	5	2,95
60	Bindsla Queue de Truite/Forellenschluss	5	2,95
62	Kropsla Skipper	5	2,95
200	Kropsla Suzan	5	2,95
316	Veldsla Elan	1,3	3,45
225	Spinaziezuring Rumex patienta	14	2,45
263	Winterprei Mechelse Blauwgroene	3	3,45
325	Prei Blauwgroene Herfst	3	3,45
243	Postelein Gele	1	2,95
97	Postelein Groene	1	2,95
101	Rucola	4	2,95
222	Wilde rucola	30	2,95
81	Bladmosterd Mizuna	4	3,45
196	Bladmosterd Mosterd Rouge Metis	4	3,45
244	Bladmosterd Red Giant	4	3,45
121	Nieuw-zeelandse spinazie	11	3,45

VRUCHTGEWAS

M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINERS

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
175	Aubergine Obsidien	2	2,95
163	Komkommer Marketmore	8	3,45
215	Komkommer Verbeterde Telegraaf	8	3,45
122	Augurk Vorgebirgstrauben	3	2,95
224	Pompoen Bleu de Hongrie	10	4,45

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M²	Prijs (€)
44	Pompoen Butternut Waltham	10	3,45
262	Pompoen Longue de Nice	10	3,45
176	Pompoen Musquée de Provence	10	4,45
47	Pompoen Sweet Dumpling	10	2,95
158	Pompoen Spaghetti	10	3,45
223	Courgette Goldrush	6	2,95
48	Courgette Zuboda	6	2,95
50	Olijfkomkommer Caigua	7	3,45
226	Sojaboon Green Shell	2,5	4,45
152	Tuinboon Ratio	2,8	4,45
160	Stokdroogboon Goût Châtaigne d'Echenans	2,5	4,45
237	Stokslaboon Helda	5	4,45
56	Stokslaboon Neckarkönigin	2,5	4,45
321	Stamslaboon Creso	2,5	4,45
197	Stamslaboon La Victoire	2,5	4,45
319	Stamslaboon Maxi	2,5	4,45
136	Stamslaboon Purple Teepee	2,5	4,45
285	Zoete Mais Golden Bantam	5	3,45
300	Suikermâis Tramunt	5	3,45
276	Meloen Petit Gris de Rennes	1	2,95
278	Lampionplant Schönbrunner Gold	5	3,45
161	Physalis Cerise de Terre	5	4,45
232	Peper Gorria (d'Espelette)	1,5	3,45
91	Peper Jalapeno	1,5	3,45
94	Stamdoperwt Kelvedon Wonder	4	4,45
173	Stampeul Norli	4	4,45
318	Paprika Doe Hill	2	3,45
96	Paprika Neusiedler Ideal	2	3,45
46	Pompoen Red Kuri	10	3,45
157	Pompoen Rouge Vif d'Etampes	10	3,45
129	Tomaat Ananas Noir	7	3,45
127	Tomaat Black Cherry	7	3,45
236	Tomaat Blush	7	3,45
131	Tomaat Brandywine	7	3,45
279	Tomaat Green Doctor Frosted	7	3,45

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
162	Tomaat Green Zebra	7	3,45
312	Tomaat Mountain Magic F6	7	3,45
117	Tomaat Rose de Berne	7	3,45
116	Tomaat Rotkåppchen ("Petit Chaperon Rouge")	7	3,45
113	Tomaat Saint-Pierre	7	3,45
132	Tomaat Triomphe de Liège	7	3,45
112	Tomaat Yellow Giant Belgium	7	3,45
114	Tomaat Zuckertraube	7	3,45
90	Physalis Cisneros	15	4,45

WORTELGEWAS

M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
203	Rode biet Forono	4	2,95
13	Rode biet Egyptische platronde	4	2,95
252	Wortel Amsterdam 2	7	3,45
253	Wortel Flakkese 2	5	3,45
290	Wortel Nantes 2	5	3,45
301	Wortel Rouge Sang	5	3,45
313	Wortel Sélection Berlicum	5	3,45
24	Knolselderij Monarch	5	2,95
239	Suikerwortel	17	3,45
35	Koolrabi Azur Star	4	3,45
213	Koolrabi Superschmelz	4	3,45
282	Meiraap Milanese Witte Roodkop	2,5	2,95
201	Meiraap Goudbal	2,5	2,95
199	Ui Échalion Cuisse de Poulet du Poitou	1,4	2,95
153	Ui Stuttgart Giant	1,4	2,95
186	Pastinaak Tender and True	10	3,45
172	Wortelpeterselie Halflange	1,3	3,45
99	Rammenas Ronde Zwarte Winter	3	2,45
100	Rettich Ostergruss rosa 2	0,4	2,45
231	Radijs Halflange Rode Grootwitpunt 2	1,3	2,45
98	Radijs Sora	1,3	2,45
104	Morgenster	1	3,45
109	Schorseneer Hoffmanns Schwarze Pfahl	1	3,45

AROMATISCH

M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
190	Absintalsem	4	3,45
4	Dille	2,1	2,95
10	Basilicum Grootbladige	1,4	2,45
9	Citroenbasilicum Citron	1,4	2,95
22	Karwij	1	3,45
25	Kervel	3	2,45
37	Bieslook	1	2,95
42	Koriander	4	3,45
59	Hysop	1	3,45
74	Lavas	0,9	3,45
79	Citroenmelisse	6	3,45
214	Stengelui Long White Ishikura	1,4	2,95
155	Peterselie Grüne Perle 2	3	2,95
294	Peterselie Mooskrause	3	2,95
133	Peterselie Gigante d'Italia	3	2,45
106	Bonenkruid	0,8	2,95
108	Salie	1,3	3,45
110	Thijm	0,7	3,45

GROENBEMESTER

M² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINIERS

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
8	Bloemenmengsel Insectenbuffet	17	3,45
71	Blauw vlas	20	4,45
82	Mosterd	25	2,95
72	Facelia	13	4,45
107	Boekweit	20	3,45
144	Rogge	18	4,45
120	Incarnaatklaver	18	3,45
146	Zomerwikke	16	4,45
17	Winterwikke	18	4,45

BLOEMM² = GESCHATTE OPPERVLAKTE OM TE ZAAIEN BIJ DE TUINERS

CODE	SOORT/VARIËTEIT	M ²	Prijs (€)
149	Dropplant foeniculum	20	3,45
14	Korenbloem	2	2,95
15	Bernagie	0,4	2,95
18	Kamille	30	2,95
260	Oost-Indische kers Rankend	1,9	2,95
19	Oostindische kers Naine	1,9	2,95
191	Grote kaardebol	10	2,95
41	Klaproos	7	2,45
148	Meisjesogen	2	3,45
43	Cosmea Gemengd	3	2,95
192	Turkse drakenkop Tête de Dragon	5	3,45
170	Muurbloem	2,5	3,45
193	Echte heemst	50	2,45
165	Damastbloem	20	2,95
70	Lavendel	1,5	3,45
169	Gewone margriet	7	3,45
195	Groot kaasjeskruid	8	3,45
198	Leeuwebek Veelkleurige	15	3,45
141	Juffertje-in-het-groen	4	2,95
281	Slaapmutsje	2,3	2,95
171	Driekleurig viooltje	3	2,95
1	Stokroos	7	2,95
105	Scharlei	8	3,45
16	Goudsbloem	3	2,95
145	Afrikaantje Sterafrikaantje Geel	1,3	2,95
317	Zonnebloem Grote Gele	3	2,95
58	Zonnebloem Velvet Queen	3	2,95
267	Zinnia Carroussel	4	2,95

**Deze prijzen zijn geldig in 2021 en zijn onderworpen
aan elk jaar te veranderen.**

DANK

Vorig jaar was een succes en dat hebben we te danken aan ons hecht en toegewijd team. Dat heeft alles in het werk gesteld om onze doelstellingen te bereiken: premium zaaigoed vermeerderen en nauwgezet opvolgen, de zaden sorteren en met zorg op de markt brengen. En dit alles in heel bijzondere omstandigheden met lockdowns en gezondheidsmaatregelen.

Ik wil dan ook met heel mijn hart het geweldige team van Cycle en Terre bedanken: Arnaud, Bruno, Eloi, Emmanuelle, Nicolas, Simon, Véronique en Vincent. Het is heerlijk om zo te kunnen samenwerken, om elkaar te helpen en moed te geven, met humor en een goed humeur. Wij vinden het fantastisch om deel uit te maken van een bedrijf dat zinvol werk verricht. Maar dat alleen is niet genoeg: een goede groepsdynamiek is essentieel. Het geeft ons vertrouwen in de toekomst van ons bedrijf.

Onze speciale dank gaat naar Olivier, die ervoor heeft gezorgd dat de vermeerderingen een succes zijn geworden. Het was een hele uitdaging om voor de eerste keer zo'n groot project met zoveel parameters tot een goed einde te brengen.

Ik bedank van ganser harte Aïcha, Alain, Amaury, Anne, Antoine, Arnaud A., Carla, Bruno, Damien, Éric, Fabian, Fabrice, Françoise, Lillemor, Loes, Martin, Max, Nicolas en Valérie ("Tip Top Studio", grafische vormgeving), Perrine Dessine, Thomas, de stagiairs die ons zijn komen helpen, alle medewerkers die ons hun vertrouwen hebben geschonken, het team van Coop it Easy, Cédric en het Bureau Darville, Elysta voor hun prachtige displays, Virginie Dupont en haar bedrijf talkie-walkie srl voor de vertalingen, Sandra van Salary Solution en iedereen die ik niet heb vernoemd, maar die in 2020 ook heeft bijgedragen aan het werk van Cycle en Terre.

Er zitten nog vele uitdaging aan te komen: een mogelijke verhuizing, teelten en samenwerkingen die we willen uitbouwen, zaaigoed dat moet worden verkocht, ... Maar we zijn goed bezig en ik hoop dat we onze weg gestaag, coherent en goedgezend kunnen verder zetten.

Fanny, voor Cycle en terre.

CONTACT

Cycle en Terre SC

- **Kantoren** : 131, rue de la Station 5370 Havelange
- **Maatschappelijke zetel**: 5A, Buzin 5370 Havelange
- **BTW** : BE0 665 883 422 | BE91 3631 6443 8076
- **Bic** : BBRUBEBB (ING)
- **info@cycle-en-terre.be**
- **0032 488 935 930**
- **www.cycle-en-terre.be/lang=nl**

Verantwoordelijke uitgever : Cycle en Terre SC

Illustraties : Alexia Bertholet

facebook /Alexia-Bertholet-illustration

Lay-out : www.perrinedessine.be

Druk : Imprimerie Vervinckt & fils – 2020

Nederlandse Vertaling : Virginie Dupont (teksten) en Loes Mertens (fiches)



cyclesterre



AMARANT

GOLDEN

Amaranthus hypochondriacus

CODE CET
202

Amarant van 150 cm hoog, met groenkleurige eetbare blaadjes. De bloeivorm is oranje-bruin. Zaden zijn ook eetbaar. Drachtplant.

In de kweekkas (onder glas) voorzaaien in april, of in de volle grond in mei. De zaadjes ondiep zaaien en de grond goed aandrukken. Zonnige standplaats gewenst. Bloei tussen juli en september. Plantdichtheid: 10 à 15 planten/m².

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN **JUL** AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





AMARANT

TÊTE D'ÉLÉPHANT

Amaranthus sp.

CODE CET
274

Een ras dat een prachtige rode bloempluim maakt.
De blaadjes worden jong gegeten zoals die van spinazie.
De zwarte zaden zijn eveneens eetbaar.

*In de kweekkas (onder glas) voorzaaien in april, of in de volle grond
in mei. De zaadjes ondiep zaaien en de grond goed aandrukken.
Zonnige standplaats gewenst. Bloei tussen juli en september.
Plantdichtheid: 10 à 15 planten/m².*

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





TUINMELDE

RODE

Arriplex hortensis L.

CODE CET
6

Paarskleurig, de bladeren kunnen in een jong stadium bereid of rauw gegeten worden. Gemakkelijke teelt en decoratief. Wordt tot 1,5 m hoog.

Zaai van midden april tot eind juli op 2 cm diepte, in rijen op 50 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 25 cm in de rij. Oogst van mei tot oktober.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 7 - 28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



SNIJBIET

VEELKLEURIGE

Beta vulgaris L.

CODE CET
11

Mengsel van rode, gele, witte en roze snijbieten.
Schitterend in de tuin en op het bord.

Zaai op 2 cm diepte in rijen op 45 cm afstand, van april tot half juli. Uitdunnen op 40 cm. De uitgedunde planten kunnen herplant worden.

Zaaidichtheid : 15 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





SNIJBIET

GROENE WITRIBBIGE

Beta vulgaris L.

CODE CET
12

Snijbiet met witte nerven en donkergroen blad. Goede opbrengst, kan de winter door komen onder bescherming.

Zaai op 2 cm diepte in rijen op 45 cm afstand, van april tot half juli. Uitdunnen op 40 cm. De uitgedunde planten kunnen herplant worden.

Zaaidichtheid : 15 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





SNIJBIET

GROENE GEWONE

Beta vulgaris L.

CODE CET
206

Snijbiet met een fijne bladsteel om de donkergroene blaadjes van te consumeren die verschillende keren “gemaaid” worden.
Gemakkelijk te telen.

Op 2 cm diepte zaaien, op rijtjes met 40 cm onderlinge afstand, van april tot half juli. Uildunnen op 30 cm. Oogst in verschillende sneden op 3 cm boven de grond. Overwintering van de planten mogelijk wanneer ze niet te groot zijn. Eerste oogst ongeveer 70 dagen na de kieming.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





KARDOEN

EPINEUX ARGENTÉ DE PLAINPALAIS

Cynara cardunculus L.

CODE CET
138

Ras van 1,5 meter hoog. Stekelige bladeren, groen met een zilveren schijn aan de onderkant. Volle ribben.

Zaai in de kweekkas in april, 1 tot 2 maanden later uitplanten, op 80 x 80 cm. Oogst 4 à 5 maanden na de zaai. De nerven bleken vóór de oogst door ze gedurende drie weken in een jute doek te wikkelen (dit vóór de bloei). De kardoen is meerjarig, als het niet te sterk vriest in de winter.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





GROENSELDERIJ

TALL UTAH

Apium graveolens var. dulce L.

CODE CET
23

Oud ras met een goede opbrengst. Groene, gladde, vlezige en mooi rechte stengels, van 25 à 30 cm lang. Tolerant voor zwarte harten.

Zaai in maart-april op 20°C in de kweekkas, zeer ondiep, want het zijn lichtkiemers. Houd de potgrond altijd vochtig. In twee keer uitplanten: een eerste keer in potjes op het 1 tot 3-bladstadium op een warme plaats (>15°C), en vanaf 15 mei in de volle grond, op 30 x 30 cm.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²

Opkomst : 10 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





SNIJSELDER

Apium graveolens var. dulce L.

CODE CET
210

Een aromatische selder waarvan de blaadjes gebruikt worden als kruid.

Zaai in maart-april, bij 20°C in de kweekkas of van mei tot half augustus in de volle grond, ondiep, want de zaden hebben licht nodig om te kiemen. Uitplanten met 2-3 zaailingen per perspotje/kluitje, vanaf 15 mei in de volle grond, op 25 x 15 cm.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²
Opkomst : 10 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WITLOOF

VAN BRUSSEL

Cichorium intybus

CODE CET
280

Een ras dat bij lage temperaturen geforceerd kan worden, met of zonder dekaarde. Zwarte en compacte witloof. Verfijnde smaak.

Zaai in mei op rijtjes met 45 cm afstand onderling. Uittunnen op 12 cm. De wortels uittrekken in oktober of wanneer ze 3,5 tot 5,5 cm diameter zijn. 24 uur laten drogen. Het blad op 2 cm van de kraag afsnijden. De wortels vervolgens zo snel mogelijk in een greppel plaatsen, in de volle grond of in de kelder voor het trekken.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



ANDIJVIE

FRISÉE DE NAMUR

Cichorium endivia L.

CODE CET
240

Oud belgisch ras terug gevonden door het CTH van Gembloux. Weelderig blad met een wit hart. Sterk tegen vroegtijdig schieten (bloei).

Zaai van juni tot juli in de kweekkas op 1 cm diepte. Uitplanten op 40 cm in en tussen de rij op 4-bladig stadium. Oogst van september tot november. Voor oogst in de herfst pas vanaf 15 juni zaaien om vroegtijdig schieten te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





ANDIJVIE

WALLONNE

Cichorium endivia L.

CODE CET
26

Krulandijvie voor herfstooigsten. Dit ras kan goed tegen vocht en zachte vorst en geeft een volle krop.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni tot eind juli. Uildunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt aangeraden om zaden uit te sparen, het wiewerk te beperken en schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



ANDIJVIE RADICCHIO

506 TT

Cichorium intybus

CODE CET
207

Andijvie die mooie roodscharlaken kroppen geeft. Uniforme rijping, goede bewaring. Ongeveer 100 à 110 dagen na het zaaien oogstrijp.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni tot eind juli. Uildunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt aangeraden om zaden uit te sparen, het wiewerk te beperken en schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI **JUI** **JUI** AOÛ SEP OCT NOV DÉC

**GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE**

**VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS**





CHICORÉE SCAROLE

BUBIKOPF 2

Cichorium endivia L.

CODE CET
295

Andijvie aangepast aan herfststoogst. Goede koudetolerantie, stevige bladeren, goed gevuld geel hart.

Zaai op 1 cm diepte, in rijen op 40 cm afstand, van half juni tot eind juli. Uildunnen op 30 cm in de rij. De planten kunnen uitgeplant worden als ze zijn opgekweekt in de kweekkas. Dat wordt aangeraden om zaden uit te sparen, het wiewerk te beperken en schade door slakken te voorkomen.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





BROCCOLI

CALABRESE NATALINO

Brassica oleracea L. var. italica Plenck

CODE CET
287

Traditioneel ras van italiaanse oorsprong. Oogst in de zomer de centrale krop en later de zijscheuten.

Zaai voor in de kweekkas, van april tot juni, op 1-2 cm diepte. Verplant in het 4-5 bladstadium op 60 x 50 cm. De grootte van de krop van deze broccoli is niet vergelijkbaar met die van F1 hybrides.

Zaaidichtheid : 0,4 g/10m²

Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



WITTE KOOL

DE WÄDENSWIL

Brassica oleracea convar capitata var. alba

CODE CET
293

Halflaat ras, zeer geschikt voor zuurkool. Een ronde strak gesloten krop.
Goede opbrengst.

*Zaaien in de kweekkas of in de volle grond op 1-2 cm diepte,
van maart tot mei. Uitplanten vanaf het 6-8 bladstadium op
50 x 60 cm. Oogsten in september-oktober.*

Zaaidichtheid : 1,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



RODE KOOL

AMARANT

Brassica oleracea convar capitata var. rubra L

CODE CET
289

Vroeg ras, aangepast aan primeursteelten.
Kleine stevige krop.

Zaai voor in de kweekkas op 1-2 cm diepte, van februari tot midden juni. Verplanten in het 6-8 echte blaadjes stadium, op 60 x 50 cm. Oogsten van begin augustus tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,4g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS

VARITEIT GETEELD DOOR



CHINESE KOOL

GRANAAT

Brassica pekinensis

CODE CET
31

Middel-vroege Chinese kool met lange gesloten kroppen.
Rauw of gestoomd eten. Geschikt om in te vriezen.

*Zaai van april tot eind augustus op 1-2 cm diepte in de kweekkas.
Uitplanten op 50 x 40 cm. Ongeveer 65 à 75 dagen na het planten
volgroeid, oogst tussen september en eind november.*

Zaaidichtheid : 0,6 g/10m²
Opkomst : 5 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



SPRUITJES

GRONINGER

Brassica oleracea L. convar. Capitata L.

CODE CET
124

Vroeg ras, zeer robuust, geeft vele kleine spruitkooltjes.
Goed vorstvast. Oud ras dat wisselende resultaten geeft.

Zaai van half april tot midden mei in de kweekkas. Plant van eind mei tot begin juli, elke 60 x 50 cm. Oogst in de herfst en winter (oktober-februari). Rijp 150 dagen na het planten.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



SAVOOIEKOOL

PARADIESLER

Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda L.

CODE CET
292

Herfststeelt. Goed vorstbestendig. Licht gekrulde, gebubbelde, zachte blaadjes, vrij los omheen een royale krop.

*In de kweekkas zaaien van mei tot half juli op 1-2 cm diepte.
Verplanten op rijtjes van 60 cm, elke 50 cm.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BLOEMKOOL

NECKARPERLE

Brassica oleracea var. botrytis L.

CODE CET
34

Bloemkool met een mooi witte, ronde kop.
Ras geselecteerd voor oogst in de zomerperiode,
voor gespreide oogsten.

*Zaai op 1-2 cm diepte, van half maart tot half mei in de kweekkas,
op 4 cm afstand. Uitplanten bij het 3 tot 4-bladstadium, op 50 x 70
cm. Volgroeid in 70 dagen na uitplanten. Om de krop mooi wit te
houden, kan er een blad overheen geplooid worden.*

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



WINTERPOSTELEIN

Montia perfoliata L.

CODE CET
39

Heerlijk rauw te eten blad, voor teelten in het naseizoen.
Zeer vorstvast, groeit opnieuw in de lente voor de eerste frisse salades.

*Zaai in augustus in de volle grond of midden september tot oktober in de tunnel, op 1 cm diepte en op 25 x 15 cm afstand.
Winterpostelein kiemt beter als de temperatuur onder de 12°C is.*

Zaaidichtheid : 10 g/10m²
Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TUINKERS

Lepidium sativum L.

CODE CET
123

Tuinkers is een kruidachtige plant voor een herfst- of lenteteelt. Hoge opbrengst, robuust, uitgesproken smaak, gemakkelijk te telen.


*Zaai in de volle grond van half maart tot eind september,
in rijen op 10 cm afstand onderling.*

Zaadichtheid : 180 g/10m²
Opkomst : 4 - 10 dagen



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



WINTERKERS

Barbarea vulgaris R. Br.

CODE CET
164

De blaadjes worden rauw of bereid gegeten.
Ook gekend als “barbarakruid”. Rijk aan vitamine A en C.
Teelt in een bloembak mogelijk.

Zaai van half maart tot half september, in rijen op 20 cm afstand onderling. Zeer goed bestand tegen de kou. Regelmatig oogsten in verschillende snedes, vanaf 3 weken na de zaai. Teelt in plantenbak kan het hele jaar.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²
Opkomst : 4 - 10 dagen



JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUI	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





SPINAZIE

BUTTERFLAY

Spinacia oleracea L.

CODE CET
52

Vroeg ras, voor de lente en herfst, vorstvast in de winter.
Zeer robuust, resistent tegen meeldauw, komt laat in zaad.

*Directe zaai op 3 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling.
Zaai tussen half maart en half april voor een herfstteelt,
of van eind juli tot half augustus voor een winterteelt.*

Zaaidichtheid : 40 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



SPINAZIE

WINTERREUZEN

Spinacia oleracea L.

CODE CET
246

Een ras met een snelle groei, geschikt voor een winter en lente teelt. Grote, knapperige bladeren. Zeer schietvast en kouderesistent.

Directe zaai op 3 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling. Zaai tussen half maart en half april voor een herfstteelt, of van eind juli tot half augustus voor een winterteelt.

Zaaidichtheid : 40 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



VENKEL

PERFECTION

Foeniculum vulgare var. azoricum L.

CODE CET
53

Fijne, witte knollen, weinig gevoelig voor doorschieten (schietsvast), best voor herfstteelt.

Zaaien in kwekerijen van half februari tot half april en in de open lucht tot eind juli op een diepte van 1,5 - 2 cm, in kwekerijen. Elke 30 cm in rijen met een tussenruimte van 35 cm.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PLUKSLA

CERBIATTA / RADICHETTA

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
63

Sla met groen eikeblad voor alle seizoenen.
Lange ingesneden bladeren, in de vorm van pijlen.
Goede schimmelresistentie. Pluksla.

Zaai van eind maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen. Oogsten van half mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





PLUKSLA

COCARDE

Lactuca sativa var. longifolia L.

CODE CET
69

Sla met eikeblad bladeren voor een lente- en zomerteelt.
Groene roodgerande bladeren, sterk ingesneden in de vorm van pijlen.
Groeikrachtig, pluksla.

Zaaien vanaf half maart tot juni, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uildunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kweekkas laat toe zaden te besparen en de ontwikkeling van de planten te bevorderen. Oogsten van april tot augustus.

Zaadichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PLUKSLA

AMERIKAANSE ROODRAND

Lactuca sativa var. capitata L.

CODE CET
64

Batavia sla van alle seizoenen heeft een kleine krop die gaat van groen in het midden naar bruinrood aan de rand. Pluksla.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.

Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen.

Oogsten van half mei tot half oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KROPSLA

VROEGE ERSTLING

Lactuca sativa L.

CODE CET
166

Wintersla met een kleine groene en rode krop.
Vroeg ras, robuust, zeer vorstvast.
Ook geschikt als middelvroege lenteteelt.

*Zaai in augustus op 1 cm diep, in de kweekkas of de volle grond.
Uitplanten of uitdunnen op 30 cm in en tussen de rijen. Meerdere
keren zaaien voor gespreide oogsten. Het voorzaaien in de kweekkas
spart zaden en bevordert de gewasontwikkeling. Oogst vanaf april.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KRULSLA

LOLLO ROSSA

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
66

Italiaanse rode sla, sterk gekruld, van een goede maat.
Bewaart goed en geeft een mooie kleur aan samengestelde salades.
Pluksla.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en de plantenontwikkeling te bevorderen. Oogsten van half mei tot half september.

Zaadichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KROPSLA

LORTHOÏS

Lactuca sativa var. capitata (L.)

CODE CET
241

Een kropsla van de lente, zomer en herfst.
Een frisgroene krop met bruin getinte bladranden.
Zachte blaadjes.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en de plantenontwikkeling te bevorderen. Oogsten van half mei tot half september.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



KROPSLA

WINTERWONDER

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
135

Kropsalade voor de herfstteelt, malse bladeren.
Robuust, snelle groei, volle krop. Vroege oogst in de herfst.

Zaai in augustus-september op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 cm in en tussen de rij. Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Voorzaaien in de kweekkas laat toe zaden te besparen en bevordert de plantontwikkeling. Oogst in winter en lente.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



BINDSLA

QUEUE DE TRUITE/FORELLENSCHLUSS

CODE CET
60

Lactuca sativa var. romana L.

Romeinse lente sla met een kleine krop.
Krokante groene bladeren met bruinrode vlekken.
Sterk tegen vroege zaadzetting (schievast).

Zaaien van januari tot maart, op 1 cm diepte, in de kweekkas of in maart in de volle grond. Uilplanten of uildunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het voorzaaien in de kweekkas laat het toe zaden te besparen en bevordert een sterke plantontwikkeling. Oogst in mei-juni.

Zaadichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KROPSLA

SKIPPER

Lactuca sativa var. capitata L.

CODE CET
62

Frisgroene kropsla, voor teelten in de lente, begin zomer en herfst.
Snelle groei. Zeer goede resistentie.

Zaai van eind maart tot half mei en in augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kas laat toe zaden te besparen. Oogsten in mei-juni en september-oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





KROPSLA

SUZAN

Lactuca sativa var. crispa L.

CODE CET
200

Lichtgroene kropsla, voor teelt in elk seizoen.
Zeer geschikt voor de zomer, want is goed bestand tegen vroegtijdig schieten. Snelle groei.

Zaai van eind maart tot half mei en in augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm. Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen. Oogsten in mei-juni en september-oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





BINDSLA

ROUGE OREILLES DU DIABLE

Lactuca sativa L.

CODE CET
167

Romaine sla voor een zomer- en herfstteelt.
Groene en rode blaadjes, te oogsten naar behoefte.
Pluksla.

Zaai vanaf half maart op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle grond. Verplanten of wildunnen op 30 x 30 cm. Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kweekkas laat toe zaden te sparen en bevordert de ontwikkeling van het gewas. Oogst vanaf mei tot oktober.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



STENGELSLA

CHINESE KEULE

Lactuca sativa angustana L.

CODE CET
168

Romaine sla die soms Celtuce genoemd wordt.
Geteeld voor de consumptie van de stengel, wanneer deze in bloei schiet.
Bereiden zoals asperges.

Zaai vanaf maart tot juni op 1 cm diepte, in de kweekkas of de volle grond. Verplanten of wildedunnen op 30 x 30 cm. Meerdere keren zaaien voor verspreide oogsten. Zaaien in de kweekkas laat toe zaden te sparen en bevordert de ontwikkeling van het gewas. Oogst ongeveer 2 maanden na het zaaien.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



IJSBERGSLA

SALADIN

Lactuca sativa var. capitata L.

CODE CET
233

Een ijsbergsla van alle seizoenen, goed aangepast aan de zomerteelt.
Een compacte groene krop.

*Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, in de kas of de volle grond. Uitplanten of uitdunnen op 30 x 30 cm.
Vaker zaaien voor verspreide oogsten. Het zaaien in de kas laat toe zaden te besparen en het risico op slakken te verminderen.
Oogsten van half mei tot half oktober.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





VELDSL VOLHART 2

Valerianella locusta (L.) Laterr.

CODE CET
76

Donkergroene veldsla met vrij opgericht blad, middelmatig hoog.
Beter in volle grond dan in de serre.
Zeer goed bestand tegen koude, sterk.

*Zaai van eind juli tot half september, 1 cm diep,
op 3 x 10 cm. Oogst 30 tot 60 dagen na de zaai.*

Zaaidichtheid : 15 g/10m²
Opkomst : 7 - 28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





SPINAZIEZURING

RUMEX PATIENTIA

Rumex patientia

CODE CET
225

Spinaziezuring die mooie oogsten geeft van een wat zurig smakend blad.
Doorlevende groente. U vindt een goed recept op onze website.

*Zaai in juni-juli, elke 35 cm.
Doorlopend oogsten naargelang de behoefte.*

Zaaidichtheid : 0 g/10m²

Opkomst : 3 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





PREI ATLANTA

Allium porrum L.

CODE CET
264

Referentieras voor de oogsten aan het einde van de herfst en de winter. Intens blauw-groen blad, rechte groei, zeer goede koude resistentie.

*Zaai in maart-april in de kweekkas op 2 cm diepte.
Ongeveer 3 maanden na het zaaien uitplanten, wanneer de schacht
ongeveer zo dik is als een potlood, op 35 x 10 cm afstand.
Oogst van december tot april.*

Zaadichtheid : 1,5 g/10m²
Opkomst : 6 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



WINTERPREI

MECHELSE BLAUWGROENE

Allium porrum L.

CODE CET
263

Oud lokaal ras dat sinds vele jaren geselecteerd is op de boerderij de Akelei en dat zich aan het aanpassen is aan de koudere winters in de Condroz.

*Zaai in maart-april in de kweekkas op 2 cm diepte.
Ongeveer 3 maanden na het zaaien uitplanten, wanneer de schacht
ongeveer zo dik is als een potlood, op 35 x 10 cm afstand.
Oogst van december tot april.*

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m²
Opkomst : 6 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



POSTELEIN

GELE

Portulaca oleracea L.

CODE CET
243

Groen-gele vlezige bladeren, in de zomer te telen.
De blaadjes of de jongen scheuten eten, rauw of gekookt
in een velouté. Rustieke plant.

*Zaai van half mei tot juli, op rijen, met een afstand van 25 cm.
De zaden zijn klein, meng ze bij het zaaien eventueel met zand.
Uildunnen op 10 cm. De postelein zaait zich gemakkelijk uit
als men ze in zaad laat komen. Oogst 2 maanden na het zaaien,
naargelang de behoefte.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

**GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE**

**VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS**





POSTELEIN

GROENE

Portulaca oleracea L.

CODE CET
97

Groente met een groen vlezig blad, voor de zomerteelt.
Eet de blaadjes of de jonge scheuten rauw of gekookt in een velouté.
Sterk en groeikrachtig.

*Zaai van half mei tot juli, op rijen, met een afstand van 25 cm.
De zaden zijn klein, meng ze bij het zaaien eventueel met zand.
Uitdunnen op 10 cm. De postelein zaait zich gemakkelijk uit
als men ze in zaad laat komen. Oogst 2 maanden na het zaaien,
naargelang de behoefte.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



RUCOLA

Eruca sativa L.

CODE CET
101

Wordt gegeten als salade, gewaardeerd voor zijn uitgesproken smaak. Een snelle groeicyclus, regelmatig opnieuw te zaaien tijdens het seizoen.

Zaai van maart tot eind augustus in de volle grond, of tot half september in de serre, op 1 cm diepte, in rijen van 25 cm onderling.

Zaaidichtheid : 7,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



WILDE RUCOLA

Diplotaxis tenuifolia

CODE CET
222

Rucola met een fijn gekarteld blad. Een meer uitgesproken smaak dan de klassieke rucola. Traag groeiend, ontwikkelt zich in meerjarige rozetten die het hele seizoen door geoogst kunnen worden.

Zaaien van maart tot juli in de volle grond, of tot eind augustus in de kas, op 0,5 cm diepte, op rijen van 25 cm afstand onderling.

Men kan ze ook op perspotjes zaaien, met 5 à 8 zaadjes per perspotje. Heel het seizoen door oogstbaar, vanaf het moment dat de plant voldoende ontwikkeld is.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 4-7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





BLADMOSTERD

MIZUNA

Brassica rapa var. japonica L.

CODE CET
81

Jonge scheuten brengen diversiteit in een salade.
Lente- en herfstteelt. Zeer ingesneden blad, met een sterke smaak.
Lichte koolmaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uildunnen op 10-15 cm. Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaadichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



BLADMOSTERD

MOSTERD ROUGE METIS

Brassica juncea

CODE CET
196

Jonge scheuten om salades mee te garneren of te gebruiken als smaakmaker. Zeer ingesneden rood blad. Een scherpe mosterd smaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uildunnen op 10-15 cm. Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





BLADMOSTERD

RED GIANT

Brassica juncea

CODE CET
244

Jonge scheuten om salades mee te garneren of te gebruiken als smaakmaker. Zeer ingesneden rood blad. Een scherpe mosterd smaak.

Elke 15 dagen zaaien, van juli tot eind augustus op 1-2 cm diepte, op rijen met 20 cm onderlinge afstand. Uildunnen op 10-15 cm. Bestand tegen de kou tot -10°C. In één keer oogsten of beetje bij beetje, naar behoefte. Opkweken in kweekkas en buiten of in een plantenbak uitplanten mogelijk.

Zaadichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE

Tetragonia tetragonioides, O. Kuntze

CODE CET
121

Ook zomerspinazie genoemd, en als dusdanig gegeten.
Schietsvast (heeft niet de neiging snel in het zaad te schieten).

Zaai in april in de kweekkas, op 2-3 cm diepte. Verplanten op 70 x 80 cm afstand. Het is best de zaden 24 uur te weken voor de zaai. Groeit traag in het begin, maar is daarna groeikrachtig. Oogst ongeveer 3 maanden na de zaai.

Zaaidichtheid : 6,7 g/10m²

Opkomst : 7 - 35 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



AUBERGINE

VAN BARBENTANE

Solanum melongena L.

CODE CET
7

Planten van 70 cm met donkere vruchten van 25 cm lang en 7 cm diameter. Zeer vroeg ras (groeicyclus van 60 à 75 dagen), productief en groeikrachtig.

Warm voorzaaien (20°C min) in maart om vervolgens op 4-bladstadium uit te planten in potten van 8 cm diameter bij een minimum temperatuur van 15°C. Half mei uitplanten, in de kas (in België), op 75 x 40 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





AUBERGINE

OBSIDIEN

Solanum melongena L.

CODE CET
175

Planten van 80 cm met ronde donkerpaarse vruchten, met zeer stevig vlees. Zeer vroeg ras. Buitenteelt mogelijk op open terrein.

Warm voorzaaien (minimum 20°C) in maart om vervolgens te verplanten bij het 4-bladstadium in potjes van 8 cm diameter, bij een temperatuur van minimum 15°C. Uitplanten midden mei, in België in de serre, op 75 x 40 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KOMKOMMER

MARKETMORE

Cucumis sativus L.

CODE CET
163

Komkommer van 15-20 cm lang, met fijne stekeltjes.
Groeikrachtig en productief ras, weinig bitter.
Middelvroeg (65 à 70 dagen).

*Zaai tussen maart en mei voor in de kweekkas, 2 cm diep,
om vanaf half april in de serre of vanaf half mei in de volle grond
uit te planten, op 40 x 100 cm. Vroegere productie in de serre.*


Zaaidichtheid : 3 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



KOMKOMMER

VERBETERDE TELEGRAAF

Cucumis sativus L.

CODE CET
215

Lange klassieke vruchten van 30 à 40 cm, groen met een gladde schil.
Wit vruchtvlees, stevig en sappig.
Goede smaak, weinig bitter en weinig zaden.

Zaai tussen maart en mei voor in de kweekkas, 2 cm diep, om vanaf half april in de serre of vanaf half mei in de volle grond uit te planten, op 40 x 100 cm. Vroegere productie in de serre.


Zaaidichtheid : 3 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



AUGURK

VORGEBIRGTSTRAUBEN

Cucumis sativus L.

CODE CET
122

Augurk met vele kleine, donkergroene vruchten met stevig vruchtvlies. Ideaal om in te maken.

Zaai half april in de kweekkas op 2 cm diepte om midden mei uit te planten. De zaailingen op 0,5 x 1 m uitplanten. De augurken kunnen op een steun klimmen. Regelmatig oogsten tussen half juli en eind september.

Zaaidichtheid : 1,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



POMPOEN

BLEU DE HONGRIE

Cucurbita maxima Duchesne

CODE CET
224

Een grijsblauwe pompoen van 3 à 8 kg.
Dik, geel vruchtvlies. Rankend, 2 à 4 vruchten per plant.
Goede smaak, weinig zoet. Bewaring van 3 à 6 maanden.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf half mei in de volle grond uit te planten op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



POMPOEN

BUTTERNUT WALTHAM

Cucurbita moschata Duchesne

CODE CET
44

Peervormige pompoen van 1,5 à 2 kg, heerlijke notige smaak.
Uniform gekleurde lichtbruine schil.
Rankend ras, rijpt in 120 dagen. Goede bewaring.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





POMPOEN

LONGUE DE NICE

Cucurbita moschata Duchesne

CODE CET
262

Vruchten van 3 à 10 kg die van groen naar oker afrijpen.
Kunnen jong of volledig rijp gegeten worden.
Rankend ras. Erg smaakvol.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



VRIJCHTOEWAS

POMPOEN

MUSQUÉE DE PROVENCE

Cucurbita moschata Duchesne

CODE CET
176

Een groene pompoen die geelgrijs afrijpt, van 4 tot 10 kg.
Oranje vrucht vlees. Rankend, laat (125 dagen), heeft veel zon nodig.
Excellente smaak.

Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf half mei in de volle grond uit te planten op 1,2 x 0,5-1 m. Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





POMPOEN

SPAGHETTI

Cucurbita pepo L.

CODE CET
158

Vruchten van 2 à 3 kg. Het vruchtvlees bestaat uit sliertjes die op spaghetti lijken. Rankend. Rijpt in 100 dagen.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf half mei in de volle grond uit te planten, op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai vanaf 15 mei mogelijk. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²


Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



POMPOEN

SWEET DUMPLING

Cucurbita pepo L.

CODE CET
47

Ronde vruchten, van 0,5 à 0,8 kg, crèmekleurige schil met groene strepen.
Oranje vruchtvlees met een heerlijke kastanjeachtige smaak.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



COURGETTE

GOLDRUSH

Cucurbita pepo convar. giromontiina L.

CODE CET
223

Een gele courgette met een opmerkelijke smaak.

Zaai in de kweekkas op 3 cm diepte vanaf midden april om vanaf half mei in de volle grond uit te planten op 1 x 1 m. Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf juli.

Zaaidichtheid : 3,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



COURGETTE

ZUBODA

Cucurbita pepo convar. giromontiina L.

CODE CET
48

Lange groene, licht gemarmerde, vruchten.
Oogst 6 weken na het planten.
Niet rankend ras, vroeg en met een goede opbrengst.

Zaai in de kweekkas op 3 cm diepte vanaf midden april om vanaf half mei in de volle grond uit te planten op 1 x 1 m. Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf juli.

Zaaidichtheid : 3,5 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



OLIJFKOMKOMMER

CAIGUA

Cyclanthera pedata L.

CODE CET
50

Decoratieve klimplant met groene vruchten van 2-3 cm lang, gegeten zoals augurken. Ze kunnen ook in de pan gebakken worden, of gevuld worden.

Zaai in de kweekkas in maart-april, warm (20°C minimum) voor en verplant vanaf half mei in de volle grond, met een afstand van 60 cm tussen de planten. Klimmende plant: plant vlakbij een steun die haar toe laat te klimmen of te worden opgebonden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



TUINBOON

RATIO

Vicia faba L.

CODE CET
152

Plant van ongeveer 1 m hoog, met lange peulen die 4 à 5 bonen produceren. Groeikrachtig, zeer vroeg en met een mooie opbrengst.

Zaai zo vroeg mogelijk van februari tot april, op een afstand van 10 x 45 cm en 5-8 cm diepte. Het wordt aangeraden de planten aan te aarden.

Zaaidichtheid : 180 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





VRIJCHTOEWAS

STOKDROOGBOON

GOÛT CHÂTAIGNE D'ECHENANS

Phasoleus vulgaris L.

CODE CET
160

Stokboon van 2,5 m hoog die peulen van 15 à 20 cm geeft vol met groene, bruine en paarse zaden. Kastanjesmaak.

Zaai van half mei tot midden juli, op 3 cm diepte, elke 15 cm en in rijen op 60 cm onderlinge afstand. Opbinden. Oogst 60 à 80 dagen na de zaai. De boon als peultje eten wanneer deze nog jong is, of als dopboon wanneer rijp.

Zaaidichtheid : 120 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





STOKSLABOON

HELDA

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
237

Frisgroene boon van 2 à 2,5 meter hoog, met platte, brede, 25 cm lange peulen. Laat ras.

Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 tot 10 cm en op rijen met 80 cm afstand. Opbinden.

Zaaidichtheid : 60 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





STOKSLABOON

NECKARKÖNIGIN

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
56

Lange ronde groene peulen, mals en mooi recht van ongeveer 28 cm.
Ras voor het middenseizoen, met een hoog rendement.

*Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 tot 10 cm
en op rijen met 80 cm afstand. Opbinden. Oogst ongeveer 91 dagen
na de zaai.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



STAMSLABOON

LA VICTOIRE

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
197

Boon met peulen van 12 à 15 cm lang. Laat ras, productief en groeikrchtig. Zwarte zaden.

Zaai van half mei tot half juli op 3 cm diepte, elke 8 à 10 cm en tussen de rijen op 40 à 60 cm afstand.

Zaaidichtheid : 120 g/10m²


Opkomst : 5 - 9 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



STAMSLABOON

MAJOR

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
250

Boontjes met fijne, rechte, gele peulen van 15 à 17 cm lengte.
Goede tolerantie tegen ziektes en uitstekende opbrengst.

*Zaai van midden-mei tot midden juli op 3 cm diepte,
lke 8 à 10 cm en in rijen op een afstand van 40 à 60 cm.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





STAMSLABOON

PURPLE TEEPEE

Phaseolus vulgaris L.

CODE CET
136

Boon met decoratieve paarse peulen die groen worden bij het koken.
Ronde peulen van 12-15 cm lang, bleekbruine zaden.
Middelvroeg ras.

*Zaai van midden-mei tot midden juli op 3 cm diepte,
elke 8 à 10 cm en in rijen op een afstand van 40 à 60 cm.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²

Opkomst : 5 - 9 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



VRIJCHTOEWAS

ZOETE MAÏS

GOLDEN BANTAM

Zea mays L.

CODE CET
285

Traditioneel zoete maïs ras, middenvroeg met grote gele kolven.
Best snel consumeren na de oogst.

*Zaai midden mei op 3-5 cm diepte, elke 15 cm, op rijen van 50 cm
afstand. Oogst van half augustus tot begin oktober.*

Zaaidichtheid : 180 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





MELOEN

PETIT GRIS DE RENNES

Cucumis melo

CODE CET
276

Een ras dat aangepast is aan ons klimaat.
Produceert zeer zoete kleine meloenen van ongeveer 800 g,
met oranje vruchtvlees.

Zaai in de kweekkas bij 20-25°C in maart-april. Uitplanten in mei-juni op 1 m in en tussen de rijen, in de kas of op een zonnige plaats. Knijp de hoofdscheut af na het 3e of 4e blad. Idem bij de zijscheuten. Beperk het aantal vruchten tot 4 à 6 vruchten per plant.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





VRIJCHTOEWAS

LAMPIONPLANT

SCHÖNBRUNNER GOLD

Physalis peruviana

CODE CET
278

Mooi geel vruchtje van ongeveer 2 cm. Zeer productief ras maar vraagt veel warmte, geef daarom de voorkeur aan een teelt in de serre. Een heerlijke zurige smaak.

Zaai in een kweekkas bij 20°C en op 0,5 cm diepte, van februari tot april. Uitplanten, vanaf mei, bij voorkeur in de kas, op 50 cm in en tussen de rijen.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²
Opkomst : 7 -28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





PHYSALIS

CERISE DE TERRE

Physalis pruinosa

CODE CET
161

Gele vruchten van 1,5 cm diameter, met een heerlijke smaak.
Planten van 60 à 90 cm hoog, geschikt voor buitenteelt.

*Zaai in de kweekkas bij 20°C, 0,5 cm diep, van februari tot april.
Midden mei uitplanten in de volle grond (geen serre nodig) op 40
cm in en tussen de rijen. Oogsten wanneer de lampionvormige
hulsjes omheen de vruchten droog worden en deze laatsten op de
grond vallen.*

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²
Opkomst : 7 - 28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PEPER

GORRIA (D'ESPELETTE)

Capsicum annuum L.

CODE CET
232

Een peper die vele rode vruchten geeft van ongeveer 10 cm lang.
Goede productie in de buitenteelt in België.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.*


Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PEPER

JALAPENO

Capsicum annuum L.

CODE CET
91

Groene peper die rood afrijpt. Slanke vruchten van ongeveer 7 cm lang, met dik vrucht vlees. Productief ras, middellaat. Matig heet.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



STAMDOPERWT

KELVEDON WONDER

Pisum sativum L.

CODE CET
94

Erwt van 45 cm hoog met gekreukte zaden, middelvroeg, lange donkergroene peulen. Uitstekende opbrengst en goede resistentie.

Zaai zo vroeg mogelijk tussen half maart en eind mei op 3 cm diepte, elke 3 cm in de rij, op een rijafstand van 30-45 cm.

Zaaidichtheid : 125 g/10m²

Opkomst : 5 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



STAMPEUL

NORLI

Pisum sativum L.

CODE CET
173

Erwt van 50 cm hoog, middelvroeg, met platte draadloze peulen.
Productief ras dat lang oogstbaar is.

*Zo vroeg mogelijk zaaien tussen half maart en eind mei op 3 cm
diepte, 30 cm in de rij en 30-45 cm tussen de rijen.*

Zaaidichtheid : 125 g/10m²

Opkomst : 5 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PAPRIKA

FRIGITELLO

Capsicum annuum L.

CODE CET
174

Fijne peper van 14 cm lang, rijpt rood af. Sappige vrucht, aromatische smaak. Zeer vroeg ras.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.*

Zaadichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PAPRIKA

NEUSIEDLER IDEAL

Capsicum annuum L.

CODE CET
96

Gedrongen, middelgrote peper, die van geelgroen naar rood afrijpt. Dunne vruchtwand, zoete smaak. Zeer goede opbrengst, vroeg ras.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PAPRIKA

STOCKY GOLDEN ROASTER

Capsicum annuum L.

CODE CET
255

Langgerekte geel-oranje paprika met zoet en dik vruchtvlies.
Ideaal op de grill. Een "Open source" ras ontwikkeld in Amerika.

*Zaai in kweekkas op 1 cm diepte van eind februari tot begin april.
Vanaf 15 mei in de serre uitplanten, op 50 x 70 cm afstand.
De ontwikkeling van de zaailingen is traag, het is dus best om zo
vroeg mogelijk te zaaien bij een temperatuur van 20 à 24°C*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





POMPOEN

RED KURI

Cucurbita maxima Duchesne

CODE CET
46

Oranje vrucht van ongeveer 1,5 kg.
Vruchtvlees met een lekkere notensmaak.
Rankend ras, goede bewaring. Rijp in 110 dagen.

*Zaai in een kweekkas, op 2-3 cm diepte, vanaf midden april, om
vanaf half mei uit te planten in de volle grond op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai mogelijk vanaf 15 mei. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



POMPOEN

ROUGE VIF D'ETAMPES

Cucurbita maxima

CODE CET
157

Oranje vrucht die 5 tot 25 kg kan wegen.
Matig rankende plant, vroeg (rijpt in 110 dagen).
Goede bewaring.

*Zaai in de kweekkas op 2-3 cm diepte vanaf half april, om vanaf half mei in de volle grond uit te planten, op 1,2 x 0,5-1 m.
Directe zaai vanaf 15 mei mogelijk. Oogst vanaf september.*

Zaaidichtheid : 9 g/10m²
Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



TOMAAT

ANANAS NOIR

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
129

Geribde vrucht, tot 400 g zwaar. Rood en groen gekleurd, weinig zuur. Vrij vroeg tot laat ras (65-80 dagen), doorgroeïend. Uitstekend!

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

BLACK CHERRY

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
127

Ronde cherry tomaat van 20 g, productief, groeikrachtig en zeer zoet. Vroeg ras, doorgroeïend. Uitstekend.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT BLUSH

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
236

Geel-oranje gestreepte langgerekte vruchten van ongeveer 50 g.
Doorgroeïend, mid-vroeg ras.
Uitstekende smaak en een goede opbrengst.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

BRANDYWINE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
131

Roze-rode tomaat, licht geribd, vruchten van ongeveer 450 g.
Stevig en geurig vruchtvlees.
Middelvroeg ras (cyclus van 80 dagen), groeit door.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



VRIUCHTOEWAS

TOMAAT

CUOR DI BUE (CŒUR DE BŒUF)

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
235

De echte Cœur de Bœuf. Excellente tomaat, rood-roze, met een zachte, zoete smaak. Doorgroeïend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





TOMAAT

GOLDEN CURRANT

Lycopersicon pimpinellifolium

CODE CET
115

Zeldzaam : wilde soort met kleine gele vruchtjes.
Zeer uitgesproken smaak. Doorgroeïend, vroeg en groeikrchtig.
Teelt in pot mogelijk.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

GREEN ZEBRA

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
162

Licht- en donkergroen gestreepte vruchten die goudgeel afrijpen, van 90 à 120 g. Doorgroeïend, middelvroeg. Uitstekend!

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

IDA GOLD

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
177

Klein geeloranje tomaatje, zeer vroeg.
Vruchten van 60 à 90 g, met een licht zure smaak.
Zelftoppend ras dat veel vruchten geeft.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TOMAAT

PURPLE RUSSIAN

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
111

Langgerechte donkerpaarse vruchten met veel vrucht vlees,
130-150 g. Zachte en zoete smaak.
Weinig zuur, doorgroeïend ras, vroeg. Uitstekend.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

ROSE DE BERNE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
117

Uitstekende tomaat, roze. Zeer fijne huid, dikke vruchtwand.
Doorgroeiend, tussenseizoensras. Gevoelig voor neusrot,
regelmatig water geven is nodig.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum
18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de
regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





TOMAAT

ROTKÄPPCHEN ("PETIT CHAPERON ROUGE")

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
116

Plant van 55 cm hoog met rode vruchten van 50 g.
Goede opbrengst. Doorgroeïend (de dieven niet weghalen), zeer vroeg ras.
Teelt in een pot mogelijk.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAAT

SAINT-PIERRE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
113

Ronde rode vruchten, stevig vruchtvlies, ongeveer 110 g.
Ideaal voor sauzen. Doorgroeïend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

TRIOMPHE DE LIÈGE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
132

Oud Belgisch ras van het marmande type, met middelgrote rode vruchten.
Stevig vruchtvlees, smaakvol. Vroeg, doorgroeïend ras.

*Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter.
Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.*

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



TOMAAT

YELLOW GIANT BELGIUM

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
112

Oud tomatenras, geeloranje vruchten, iets geribd, meer dan 200 g zwaar. Weinig zuur, doorgroeiend. Tussenseizoen: rijpheid van 80 à 95 dagen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



TOMAAT

ZUCKERTRAUBE

Solanum lycopersicum L.

CODE CET
114

Kerstomaatje, rode vruchten 15-25 g, aromatisch, sappig en lekker zoet. Grote trossen, hoge opbrengst. Doorgroeiend, ras voor het tussenseizoen.

Zaai warm voor, in februari-maart op 1 cm diepte (minimum 18°C, idealiter 20-24°C). Verplanten in potten van 8 cm diameter. Vanaf 15 mei mei uitplanten, in de serre of elders beschut van de regen. Afstand: 50 x 80 cm. Oogst eind juni tot oktober.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



PHYSALIS

CISNEROS

Physalis ixocarpa L.

CODE CET
90

Groene physalis, ook tomatillo van Mexico genoemd. Grote vrucht (ongeveer 4 cm diameter), in Mexico gebruikt voor de bereiding van «Salsa Verde».

Zaai in de kweekkas op 20°C en 0,5 cm diepte, van februari tot april. Half mei in de volle grond uitplanten op 70 cm in en tussen de rijen. De vruchten zijn rijp wanneer de hulzen eromheen droog worden, en hun schilletje niet meer plakt. Voor die tijd, zijn ze nog niet eetbaar.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²

Opkomst : 7 - 28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



RODE BIET

FORONO

Beta vulgaris L.

CODE CET
203

WORTELDE MAS

Langgerekte, donkerrode wortel, regelmatig van vorm.
Laat ras. Uitzonderlijke smaak.

Zaai 2 cm diep, in de volle grond van april tot midden juni naargelang de gewenste oogstperiodes (zomer tot herfst), met 30 cm tussen de rijen. Op 10 cm in de rij uitdunnen. Voor een optimaal gebruik van de zaden voorzaaien in de kweekkas en daarna uitplanten. Oogst na ongeveer 3,5 maanden.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





RODE BIET

EGYPTISCHE PLATRONDE

Beta vulgaris L.

CODE CET
13

WORTELDE MAS

Oud ras, vroeg, met donkerrood vruchtvlees en een afgeplatte ronde vorm, middelmatig groot. Zoet, sappige wortel.

Zaai 2 cm diep, in de volle grond van april tot midden juni naargelang de gewenste oogstperiodes (zomer tot herfst), met 30 cm tussen de rijen. Op 10 cm in de rij uitdunnen. Voor een optimaal gebruik van de zaden voorzaaien in de kweekkas en daarna uitplanten. Oogst na ongeveer 3,5 maanden.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





WORTEL AMSTERDAM 2

Daucus carota L.

CODE CET
252

WORTELDEWAS

Een zeer vroeg ras met stevig loof dat zich goed laat busselen. Lange en fijne wortels. Voor een primeurteelt onder glas en vroeg in volle grond.

*Zaai in de volle grond van april tot juli (of vanaf half februari beschut of in de serre), in rijen met een afstand van 20 à 30 cm en op een diepte van 1 cm. Uitdunnen op 5 cm.
Oogstbaar na 90 dagen.*

Zaaidichtheid : 3 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





WORTEL

FLAKKEESE 2

Daucus carota L.

CODE CET
253

WORTELSEMAS

Productieve bewaarwortel.
Stevige oranje wortel met een zoete smaak.

Zaai in de volle grond van april tot juli (of vanaf midden februari onder glas of in de serre), in rijen op afstand van 20 à 30 cm en 1 cm diep. Uildunnen op 5 cm. Oogst na 140 à 150 dagen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





WORTEL

NANTES 2

Daucus carota L.

CODE CET
290

WORTELDE MAS

Mooie cilindrische vorm. Zachte en zoete smaak.
Zeer goede bewaring.

*Zaai in de volle grond in goed losgemaakte aarde van maart tot juli
(onder glas, vanaf februari) op 1 cm diepte. Vermijd dat de aarde
uildroogt en houd deze vochtig tot de ontwikkeling van de zaailingen.
Rijen op 20 à 30 cm afstand. Uitdunnen op minimaal 5 cm.*

Zaaidichtheid : 4 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





WORTEL

RODELIKA

Daucus carota L.

CODE CET
20

WORTELDEWAS

Oranje-rode wortel, laat, bewaart goed.
Aromatische en uitgesproken smaak. Aangepast aan zware grond.
Heerlijk rauw, bereid of in sap.

Zaai in de volle grond van april tot en met juli (of vanaf midden februari onder glas of in de serre), in rijen op afstand van 20 à 30 cm en 1 cm diep. Uildunnen op 5 cm. Oogst na 140 à 150 dagen.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 7 - 14 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





KNOLSELDERIJ

MONARCH

Apium graveolens var. rapaceum L.

CODE CET
24

WORTELDEWAS

Laat ras, bleke kleur. Lange, gladde en zware wortels.
Lekker zoet, met een notensmaak. Tolerant voor bladvlekkenziekte.
Zeer goede bewaring.

Zaai in maart-april op 20°C in de kweekkas, zeer ondiep, want het zijn lichtkiemers. Uitplanten op het 3-blad stadium bij een temperatuur van minimaal 15°C om te voorkomen dat ze in het zaad schieten in de zomer. Vanaf 15 mei uitplanten in de volle grond, op 40 x 40 cm. Oogst in september.

Zaaidichtheid : 0,2 g/10m²
Opkomst : 10 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



SUIKERWORTEL

Sium sisarum

CODE CET
239

WORTELBEMAS

Een meerjarige groente die talrijke wortels produceert van ongeveer 20 cm lang en 1 à 3 cm doorsnede. Bijzonder zoet en met een lichte hazelnootsmaak.

Oppervlakkig zaaien, 2 of 3 zaden per (pers)potje. 50 tussen de rijen en 30 cm in de rij. Om de kiemrust te doorbreken, de zaden van de suikerwortel, vóór het zaaien, 48 uur in de koelkast zetten.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²
Opkomst : 15 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



KOOLRABI

AZUR STAR

Brassica oleracea var. gongylodes L.

CODE CET
35

WORTELDE MAS

Vroeg ras met een blauwviolette schil en wit vruchtvlees.
Niet vezelig, scheurt niet. Voor teelt in elke seizoen.

*Zaai op 1-2 cm diepte in de kweekkas tussen midden maart en eind juli. Uitplanten op 30 cm in en tussen de rij.
Oogst na 60 à 100 dagen.*

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





KOOLRABI

SUPERSCHMELZ

Brassica oleracea var. gongylodes L.

CODE CET
213

WORTELDEMAS

Grote heldergroene, naar wit neigende, knollen, niet vezelig, met een weelderig blad. Een goede, aromatische smaak en uitstekende bewaring.

Zaai op 1-2 cm diepte in de kweekkas tussen midden maart en eind juli. Uitplanten op 30 cm in en tussen de rij. Oogst na 60 à 100 dagen.

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





MEIRAAP

MILANESE WITTE ROODKOP

Brassica rapa var. rapifera L.

CODE CET
245

WORTELDE WAS

Een rode meiraap met een witte hals, 6 à 8 cm diameter doorsnee.

Zaai in maart-april of in augustus in de volle grond, en tot september in de kas, op 1-2 cm diepte op rijen met 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm. Zaai in de kweekkas en uitplanten voor een optimaal gebruik van de zaden. Oogstrijp na 1,5 à 2 maanden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





MEIRAAP

GOUDBAL

Brassica rapa var. rapifera L.

CODE CET
201

WORTELBEMAS

Een vroege, gele meiraap. Excellente smaak, iets zoet.
Goede ziekte tolerantie, oogstbaar over een lange periode.
Goede bewaring.

Zaai van half maart tot half augustus op 1-2 cm diepte en op rijen van 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 10 cm. Zaai in de kweekkas en plant ze daarna uit voor een optimaal gebruik van de zaden. Oogstbaar na 1,5 à 2 maanden.

Zaaidichtheid : 4 g/10m²
Opkomst : 5 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





UI

STUTTART GIANT

Allium cepa L.

CODE CET
153

WORTELBEMAS

Oud ras, eerder vroeg. Strokleurige bol, rond en iets afgeplat.
Zoete smaak. Bewaarui. Geschikt voor de productie
van broodbollen(bulbillen).

*Zaai van maart tot begin mei, op 2 cm diepte, in rijen op 25 à 30
cm afstand onderling. Uildunnen op 5 cm tussen de planten.
Oogst in september, wanneer de bladeren ingedroogd zijn.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 6 - 12 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





PASTINAAK

TENDER AND TRUE

Pastinaca sativa L.

CODE CET
186

WORTELDE MAS

Maakt een witte wortel. Zoete smaak. Het suikergehalte verhoogt wanneer het gevoren heeft. Winterbewaring in de volle grond mogelijk.

Zaai op 2 cm diepte, tussen maart en half juni. Afstand van 30 cm tussen de rijen, uitdunnen op 10 cm in de rij. Rijp na 4 à 5 maanden. Kan in de volle grond bewaard worden in de winter. Pas op met de blaadjes, die, ookal zijn ze eetbaar, lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken.

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 6 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



WORTELPETERSELIE

HALFLANGE

Petroselinum crispum var. tuberosum (Mill.) Nym.

CODE CET
172

WORTELPETERSELIE

De blaadjes kunnen als kruid gegeten worden en de wortel als groente. Goede opbrengst en gemakkelijke oogst. Tolerant voor meeldauw.

Zaai van maart tot midden juni op 2-3 cm diepte, op rijen met 30 cm onderlinge afstand. Utdunnen elke 10 à 15 cm. De oogst van de blaadjes vertraagt de groei van de wortel, het is dus best om pas te oogsten wanneer de wortel volgroeid is. Oogst in herfst.

Zaaidichtheid : 15 g/10m²

Opkomst : 10 - 28 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





RADIJS

HALFLANGE RODE GROOTWITPUNT 2

Raphanus sativus var. sativus L.

CODE CET
231

WORTELDE MAS

Halflange ronde wortel, roze met een witte punt.
Zoet en pittig van smaak.

Zaai van half maart tot half augustus, op 1 cm diepte, op rijen van 15 à 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 2-3 cm in de rij. Elke twee weken zaaien om het hele seizoen door te kunnen oogsten. Oogst na ongeveer 1 maand in de zomer, en twee in de andere seizoenen.

Zaaidichtheid : 55 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





RADIJS

SORA

Raphanus sativus var. sativus L.

CODE CET
98

WORTELGEWAS

Ronde radijs met een regelmatige vorm.
Blijft krokant en mals zelfs als ze de ideale maat wat heeft overschreden.
Kan het hele seizoen geteeld worden.

Zaai van februari (onder glas tot midden maart) tot half augustus, op 1 cm diepte, op rijen van 15 tot 25 cm. Uildunnen op 2-3 cm tussen de planten. Elke 2 weken zaaien, om het hele seizoen te kunnen oogsten. In de zomer na ongeveer 1 maand oogstrijp, in de andere seizoenen na 2 maanden.

Zaaidichtheid : 55 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





RAMMENAS

RONDE ZWARTE WINTER

Raphanus sativus var. niger L.

CODE CET
99

WORTELBEMAS

Rammenas met wit vruchtvlees, rond met een diameter van ongeveer 9 cm. Lekker in rauwkost. Zeer goede bewaring (tot maart ingekuuld).

Zaai van juli tot half augustus in de volle grond op rijen van 25 cm onderling, op een diepte van 1-2 cm. Uitdunnen op 15 cm. Oogst van september tot half november.

Zaaidichtheid : 55 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



RETTICH

OSTERGRUSS ROSA 2

Raphanus sativus var. niger L.

CODE CET
100

WORTELBEMAS

Rammenas van een opmerkelijke donkerroze kleur.
Halflange wortel. Oogsten voor de sterke vorst (-5 °C).
Goede bewaring.

*Zaai van maart tot half augustus in de volle grond,
of van eind januari tot begin september in de kas op rijen van 25
cm onderling, op een diepte van 1-2 cm. Uitdunnen op 15 cm.
Oogst van september tot half november.*

Zaaidichtheid : 55 g/10m²

Opkomst : 4 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





MORGENSTER

Tragopodon porrifolius L.

CODE CET
104

WORTELGEWAS

Vergeeten groente, met een witte wortel.
Zoet en aromatisch van smaak.

Zaai op 2 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand van maart tot half mei in de volle grond. Uildunnen op 7 cm in de rij. Oogst in de herfst en winter. Snijd de bloeistengels af als deze zich ontwikkelen.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





SCHORSENEER

HOFFMANN'S SCHWARZE PFAHL

Scorzonera hispanica L.

CODE CET
109

WORTELDE MAS

Soort die qua smaak erg lijkt op morgenster, met een hogere opbrengst. Dikke wortel, donkerbruin van kleur. Stevige, doch malse, lange wortel.

Zaai op 2 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand van maart tot half mei in de volle grond. Uildunnen op 7 cm in de rij. Oogst in de herfst en winter. Snijd de bloeistengels af als deze zich ontwikkelen.

Zaaidichtheid : 20 g/10m²

Opkomst : 4 - 8 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





ABSINTALSEM

Artemisia absinthium L.

CODE CET
190

Decoratieve, sterk geurende, vaste plant, kan 1,5 m hoog worden.
Gebruikt in bereidingen tegen schadelijke insecten in de tuin.

AROMATISCH

*Ondiep voorzaaien in de kweekkas, van april tot juli.
Elke 50 cm uitplanten. Vorstvast. Weinig veeleisende plant.*

Zaadichtheid : 0,5 g/10m²

Opkomst : 4 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





DILLE

Anethum graveolens L.

CODE CET
4

Aromatisch kruid waarvan de bladeren of de zaden gebruikt worden om gerechten, salades en thee op smaak te brengen. Eenjarig.

AROMATISCH

Zaai van april tot en met juni op 2-3 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand. Uitsaai op 5-10 cm. Bloei vanaf begin juli, of sneller bij een late zaai. De bloemen zijn eetbaar.

Zaaidichtheid : 12 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



CITROENBASILICUM

CITRON

Ocimum americanum L.

CODE CET
9

Basilicum met een heerlijke citroensmaak. Kan gebruikt worden in salades en thee, vers of gedroogd. Zeer aromatisch.

AROMATISCH

Zaai vanaf april in een verwarmde kweekkas en vanaf half mei buiten, op 0,5 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand. Uildunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





BASILICUM

GENOVESE

Ocimum basilicum L.

CODE CET
254

Basilicum van het Genovese type, met grote bladeren.
Groeikrachtig, geweldige smaak. Perfect voor pesto.

AROMATISCH

*Zaai vanaf april in een verwarmde kweekkas en vanaf half mei
buiten, op 0,5 cm diepte, in rijen op 30 cm afstand.
Uitdunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.*

Zaaidichtheid : 5 g/10m²

Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





KARWIJ

Carum carvi L.

CODE CET
22

De zaden worden gebruikt in thee, en ook om gerechten te kruiden.
De bladeren zijn eveneens eetbaar. Tweejaarig.

AROMATISCH

Zaai in april-mei, 1 cm diep, op rijen met 30 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 15 cm in de rij. Oogst de blaadjes na 2 maanden. Bloeit in het tweede jaar, in mei-juni. Oogst de zaden wanneer ze rijp zijn (bruin gekleurd), voor ze op de grond vallen.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





KERVEL

Anthriscus cerefolium(L.) Hoffm

CODE CET
25

Voor soepen en salades, vanaf het begin van de lente.
Kan meerdere keren gesneden worden.

AROMATISCH

*Regelmatig zaaien vanaf midden maart tot juni.
De zaadjes niet met grond bedekken, want ze hebben licht nodig voor de kieming. Zaai eind juli tot augustus voor een oogst in de winter of in het begin van de lente. Afstand van 5 x 30 cm.
Teelt in plantenbak mogelijk.*

Zaaidichtheid : 6 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





BIESLOOK

Allium schoenoprasum L.

CODE CET
37

Bieslook van 20 cm hoog met vrij dikke, groei-krachtige en mooi opgerichte bladeren. Meerjarig.

AROMATISCH

Zaai van maart tot juli op 2,5 cm diepte in rijen op 30 cm onderlinge afstand. De zaden hebben wat koude nodig om te kiemen. Uitdunnen op 25 cm. De planten worden sterker in het tweede jaar. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 6 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KORIANDER

Coriandrum sativum L.

CODE CET
42

Kruidige plant waarvan de bladeren en de zaden gebruikt worden om gerechten te kruiden. Eenjarig.

AROMATISCH

*Regelmatig zaaien van april tot midden augustus om de blaadjes doorheen het hele seizoen te oogsten, op 1-2 cm diepte, op rijen met 30 cm afstand onderling. Uildunnen op 10 cm.
Zaai in maart-april, voor de zadenproductie.*

Zaaidichtheid : 10 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





HYSOP

Hyssopus officinalis L.

CODE CET
59

Aromatisch kruid, met paarsblauwe bloemen die gebruikt kunnen worden voor het kruiden van gerechten. Bloei vanaf juli. Meerjarig, drachtplant.

AROMATISCH

Zaai in de kweekkas, beschermd van de koude, in maart-april. De zaden met weinig grond bedekken. Uitplanten op een rijafstand van 60 cm. Uitdunnen op 25 cm in de rij. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 6 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



LAVAS

Levisticum officinalis L.

CODE CET
74

Meerjarige selderij, sterk aroma. Perfect om selderijzout mee te maken.
Meerjarig, kan goed tegen halfschaduw.

AROMATISCH

*Voorzaaien in de kweekkas vanaf maart, op 1-2 cm diepte.
Uitplanten vanaf april op 40 x 50 cm. Lavas houdt van vochtige
bodems, rijk aan humus, diep en vruchtbaar. Teelt in plantenbak
mogelijk.*

Zaadichtheid : 8 g/10m²
Opkomst : 10 - 21 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





CITROENMELISSE

Melissa officinalis L.

CODE CET
79

Kruidachtige met een karakteristieke citroengeur ("Citronella").
Heerlijk voor bij visgerechten en als kruidenthee.
Medicinaal, meerjarig.

AROMATISCH

Zaai in de kweekkas van maart tot mei, op de oppervlakte of zeer
ondiep. De jonge planten zijn gevoelig voor vorst.
Uitplanten op 40 x 30 cm. Teelt in in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





STENGELUI

LONG WHITE ISHIKURA

Allium fistulosum

CODE CET
214

Stengelui waarvan men de witte schacht en de groene bladeren eet.
Zeer goede resistentie tegen zowel de kou als de warmte.

AROMATISCH

Zaai van maart tot half september op rijtjes van 25 cm afstand onderling. Uitdunnen op 5 cm. Jaarlijks of tweejaarlijks oogsten, van april tot september.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 6 - 12 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





PERSIL

MOOSKRAUSE

Petroselinum crispum ssp. Crispum L.

CODE CET
294

Groene ingesneden peterselie.
Vers te gebruiken voor het kruiden van uw gerechten.

AROMATISCH

Directe zaai van maart tot midden juli op 1-2 cm diepte, op rijen met 30 cm onderlinge afstand. Uitdunnen op 10 cm, wanneer de zaailingen 4 à 5 blaadjes hebben. Oogsten naargelang behoefte. Peterselie houdt van halfschaduw. Teelt in de plantenbak mogelijk.

Zaadichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 10 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



PETERSELIE

GIGANTE D'ITALIA

Petroselinum crispum ssp. Crispum L.

CODE CET
133

Italiaans ras met grotere bladeren dan gemiddeld en ziekte resistent.
Zeer aromatisch en productief. Eenjarig.

AROMATISCH

Directe zaai van maart tot half juli op 1-2 cm diepte, op 30 cm rijafstand. Elke 10 cm uitdunnen wanneer de planten 4 à 5 blaadjes hebben. Oogsten naar gelang de behoefte. Peterselie houdt van halfschaduw. Teelt in een plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 5 g/10m²
Opkomst : 10 - 28 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
JA

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



BONENKRUID

Satureia hortensis L.

CODE CET
106

Aromatisch kruid van 50 cm hoog waarvan de blaadjes gebruikt worden voor het kruiden van salades, bonen, vis en bepaalde kazen. Eenjarig.

AROMATISCH

Zaai voor in de kweekkas, van april tot juli, zaai ondiep want de zaden hebben licht nodig om te kiemen. Uitplanten in mei-juni op 30 x 25 cm. Houdt van een warme plek en beschut van de wind. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 6 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





SALIE

Salvia officinalis L.

CODE CET
108

Aromatische en medicinale plant, 50 à 70 cm hoog.
Eetbare blaadjes. Ontwikkeling in het begin traag.
Meerjarig, drachtplant.

AROMATISCH

Zaai in de kweekkas op 1,5 cm diepte vanaf maart of in de volle grond in april-mei. Niet met te veel aarde bedekken, want ze hebben licht nodig voor de kieming. Uitplanten op 40 x 40 cm. Houdt van een warme plaats en beschut van de wind. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 8 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





SHISO POURPRE

Perilla frutescens var. crispa

CODE CET
227

Mooie eenjarige plant van ongeveer 50 cm hoog. De zeer aromatische bladeren kunnen rauw of gestoofd gegeten worden, of zelfs gedroogd als toekruid. Veel gebruikt in de Aziatische keuken.

AROMATISCH

In de kweekkas warm (20°C) zaaien van maart tot mei, of vanaf half mei buiten, op 0,5 cm diepte, op rijen van 30 cm afstand onderling. Uildunnen op 25 cm. Het hele seizoen door oogstbaar.

Zaaidichtheid : 0 g/10m²
Opkomst : 10 - 30 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





THIJM

Thymus vulgaris L.

CODE CET
110

Plant van 30 à 40 cm hoog, veel gebruikt in mediterrane gerechten. Blaadjes goed voor thee. Medicinaal, meerjarig. Heeft warmte nodig.

AROMATISCH

Zaai voor in de kweekkas, zaai ondiep (licht nodig voor de kieming), van half maart tot juni. Vervolgens verplanten op 30 x 25 cm. Bestand tegen de vorst, op voorwaarde het struikje niet te laag gesnoeid is in de winter. Oogst van april tot november. Teelt in plantenbak mogelijk.

Zaaidichtheid : 7 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV


DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE



cyclesterre

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



BLOEMENMENGSEL

INSECTENBUFFET

CODE CET
8

Facelia, boekweit, zonnebloem, bernagie, lupine, alexandrijnse klaver, Perzische klaver, zomerwikke, rolklaver, dille, kaasjeskruid en hartgespan.

*Zaai begin mei, in een goed voorbereide bodem, voor een mooie bloei.
Latere zaai (tot half juli) is mogelijk, de bloemen zullen dan niet de
tijd hebben volledig tot bloei te komen in het jaar van de zaai.
Niet vorstvast.*

Zaaidichtheid : 30 g/10m²
Opkomst : /



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





BLAUW VLAS

Linum usitatissimum L.

CODE CET
71

Eenjarige plant van een oud ras met mooie blauwe bloemen.
Wordt 40-50 cm hoog. Niet vorstvast.

Tot augustus als groenbemester zaaien, 1 cm diep. Als men zaden wil oogsten (om ze te zaaien of te eten), is het nodig zeer vroeg te zaaien (maart-april, voor een oogst in augustus).

GROENBEMESTER

Zaaidichtheid : 50 g/10m²
Opkomst : 3 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





MOSTERD

Sinapis alba L.

CODE CET
82

Snelle groei en een intensieve beworteling, structuur bevorderend. Drachtplant. Niet telen na andere kruisbloemigen. Niet vorstvast (-5 °C).

Zaai breedwerpig, van maart tot midden september. Aanharken en lichtjes aandrukken. Voor gebruik als groenbemester, vóór de teelten in de lente (maart), of na de zomerteelten (augustus tot september) zaaien. Voor de oogst van zaden voor mosterd, voor juni zaaien.

GROENBEMESTER

Zaaidichtheid : 20 g/10m²
Opkomst : 3 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





FACELIA

Phacelia tanacetifolia Benth.

CODE CET
72

Paarsbloemig, zeer aantrekkelijk voor bestuivers. Goed voor de bodemstructuur en produceert veel vers organisch materiaal.
Vorstgevoelig (-5 °C).

Zaai van maart tot begin september, op 1-2 cm diep (kiemt in het donker). Kiemt moeilijker wanneer het warm is. Korte cycli (8-10 weken), kan in de lente gezaaid worden, met een late teelt (tomaat, courgette). Vernietig voor de zaadzetting, als u wil vermijden dat ze zich weer uitzaaïen.

Zaaidichtheid : 30 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



BOEKWEIT

Fagopyrum esculentum Moench

CODE CET
107

Snelle groei en bodembedekking.
Eenjarige plant met nectarrijke bloemen.
Groenbemester. Vorstgevoelig.

*Zaai van eind april tot augustus, op 1-2 cm diepte
als groenbemester, of zo vroeg mogelijk wanneer u
de zaden wil oogsten.*

Zaaidichtheid : 70 g/10m²
Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



ROGGE

Secale multicaule

CODE CET
144

Tweejarige grasachtige, goed voor de bodemstructuur.
Goed in combinatie met een vlinderbloemige. Ideaal als winterse
groenbemester. Zeer vorstvast.

*Breedwerpig zaaien van maart tot eind oktober op 1-2 cm diepte.
Eén van de groenbesters die het laatst gezaaid kan worden
in onze regio's.*

Zaaidichtheid : 120 g/10m²
Opkomst : 5 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





INCARNAATKLAVER

Trifolium incarnatum L.

CODE CET
120

Eenjarige klaver, drachtplant. Goede bodembedekking in de winter.
Stikstofbindend. Vorstvast.

Zaai van april tot juni: cyclus van drie maanden.

Zaai van eind juli tot half september: overleeft de winter en bloeit vroeg in de lente. Zaai op 1-2 cm diepte. De zaailingen ontwikkelen zich niet bij koud weer.

Zaaidichtheid : 30 g/10m²

Opkomst : 4 - 7 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





ZOMERWIKKE

Vicia sativa

CODE CET
146

Paarsbloemig, drachtplant.
Als zomerteelt zeer effectief voor het bedekken en verrijken van de bodem.
Stikstofbinder. Vorstbestendig.

Zaai van augustus tot oktober, op 2-5 cm diepte.

Zaaidichtheid : 125 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



WINTERWIKKE

Vicia villosa Roth.

CODE CET
17

Zeer goede winterteelt om de bodem te bedekken en deze met stikstofhoudende organisch materiaal te verrijken.
Stikstofbinder, vorstbestendig.

Zaai van augustus tot oktober, op 2-5 cm diepte. Kan in de herfst gezaaid worden, in combinatie met een graan (rogge, haver) die als steun dient (mengsel: 40 tot 60 % wikke). Drie weken voor de volgende teelt maaien.

Zaaidichtheid : 80 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



GROTE KAARDEBOL

Dipsacus fullonum

CODE CET
191

Wilde drachtplant met paarse bloemen die in droogbloemen boeketten gebruikt kunnen worden. Hoogte: ongeveer 1,5 m.

Van mei tot juli zaaien, op een zonnige plaats, elke 50 cm.

Zaaidichtheid : 0,5 g/10m²
Opkomst : 7 - 14 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





KNOOPKRUID

Centaurea thuyllieri

CODE CET
139

Wilde plant van 0,2 à 1 m hoog, met bloemen.
Bloeit van juli tot september. Eenjarig. Drachtplant.

*Zaai van maart tot juni (of in september als tweejarige),
op 25 cm in en tussen de rijen, op een zonnige plaats.*

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²

Opkomst : /

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





MUURBLOEM

Erysimum cheiri

CODE CET
170

Plant van 40 cm hoog met oranje, gele, rode en donkerrode bloemen.
Bloei van april tot juni. Tweejaarlijks of meerjarig.
Snijbloem, drachtplant.

*Zaai in juni-juli, uitdunnen op 30 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats, de planten beschermen tegen sterke vorst.*

BLOEM



Zaaidichtheid : 2 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen

JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





DAMASTBLOEM

Hesperis matronalis

CODE CET
165

Plant van 90 cm hoog. Veel paarse bloemen van mei tot juli.
Tweejarig. Zaaï gemakkelijk terug uit.

*Zaai in april, afstanden van 40 cm in en tussen de rij.
Een locatie met zon of halfschaduw. Houdt van goed doorlatende,
alkalische bodems.*

Zaadichtheid : 0,5 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





ROOD VLAS

GROOTBLOEMIG

Linum grandifolium

CODE CET
73

Plant van 40 à 50 cm hoog, met rode bloemen, bloeiend tussen juni en augustus. Eenjarig. Snijbloem. Drachtplant.

*Zaai tussen april en mei, op 10 cm in en tussen de rijen.
Zonnige plaats, houdt van warmte en rijke bodems.*

Zaadichtheid : 4 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



JUFFERTJE-IN-HET-GROEN

Nigella damascena

CODE CET
141

Plant van 40 à 50 cm hoog, met roze, witte en blauwe bloemen.
Bloei tussen juli en augustus. Eenjarig. Snijbloem, drachtplant.

Zaai van april tot begin juni op 20 cm afstand in en tussen de rijen. Bij voorkeur op een zonnige plek, weinig veeleisende plant.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²
Opkomst : 7 - 21 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





SLAAPMUTSJE

Eschscholzia californica

CODE CET
281

Delicate gele, oranje en witte bloemen van 30 à 40 cm hoog waarvan de finesse doet denken aan de klaproos. Zeer decoratief blauwgroen blad. Kan ook geteeld worden op zeer droge plekken.

Breedwerpig zaaien, van april tot juni. Houdt van een zonnige plek met een goed doorlatende, tot droge bodem. Gemakkelijke teelt die zich spontaan uitzaait.

Zaaidichtheid : 1,3 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





SCHARLEI

Salvia Sclarea

CODE CET
105

Plant van 0,8 tot 1,2 m hoog. Roze bloemen met een opmerkelijke geur.
Bloei tussen juni en augustus. Tweejarig, aromatisch, medicinaal,
drachtplant.

*Zaai van mei tot juli in de kweekkas, uitplanten op 35 cm
in en tussen de rij. Bodem bij voorkeur licht kalkrijk, zonnige
standplaats.*

Zaaidichtheid : 0,4 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





ZINNIA

CARROUSSEL

Zinnia elegans

CODE CET
267

Eenjarige bloem met rode, oranje, paarse en bruine tinten.
Stengels van ongeveer 70 cm. Geschikt voor het maken van boeketten.

*Zaai in de kweekkas in april en verplant elke 30 cm vanaf half mei.
Lange bloeiperiode van eind juli tot eind oktober.*

Zaadichtheid : 1,3 g/10m²
Opkomst : 3 - 10 dagen

BLOEM



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





DROPPLANT

KOREAANSE MUNT

Agastache rugosa

CODE CET
249

De smaak van dropplant zit tussen anijs en munt in.
Mooie blauwe bloemen.

*Zaai in april in de kweekkas en plant in mei uit op 30 cm in en
tussen de rijen. Zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²

Opkomst : /



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KORENBLOEM

Centaurea cyanus L.

CODE CET
14

Wilde plant van 50 à 90 cm hoog. De blauwe bloemen bloeien tussen juni en september. Eenjarige plant, drachtplant, medicinaal, snijbloem.

Zaai van maart tot juni (of in september als tweejarige), op 25 cm in en tussen de rij, op een zonnige plaats.

Zaaidichtheid : 5,1 g/10m²
Opkomst : 4 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





BERNAGIE

Borago officinalis L.

CODE CET
15

Wilde plant van 40 à 70 cm hoog. Bloei tussen juni en augustus.
Eenjarig, zeer goede drachtplant. De jonge blaadjes
kunnen gegeten worden.

*Zaai van april tot en met juni, tussen 0,5 en 1 cm diep,
op 30 cm afstand in en tussen de rij, op een zonnige plaats
of in de halfschaduw.*

Zaaidichtheid : 25 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



KAMILLE

Matricaria chamomilla L.

CODE CET
18

Plant van 10 à 50 cm hoog met witte bloemen.
Bloei van mei tot september. Eenjarig, drachtplant en medicinaal.

*Zaai van april tot juni in rijen op 30 cm onderling.
Eventueel uitdunnen op 15 cm in de rij. De zaden niet met aarde
bedekken, want ze hebben licht nodig om te kiemen.*

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





OOST-INDISCHE KERS

RANKEND

Tropaeolum majus

CODE CET
260

Klimmende plant met gele tot rode bloemen.
Bloei tussen juni en eerste vorst. Eénjarig.
Verse bloemen en zaden eetbaar.

*Direct zaaien in mei op 40 cm in en tussen de rijen.
Opbinden. Weinig veeleisende plant.*

Zaaidichtheid : 16 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





OOSTINDISCHE KERS

NAINE

Tropaeolum majus L.

CODE CET
19

Plant van 30 à 60 cm hoog met gele tot rode bloemen.
Bloei tussen juni en de eerste vorst. Eenjarig.
Teelt in bloembak mogelijk.

*Direct zaaien in mei op 40 cm in en tussen de rijen.
Weinig veeleisende plant.*

Zaaidichtheid : 16 g/10m²
Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC



EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





KLAPROOS

Papaver rhoeas L.

CODE CET
41

Wilde plant van 50 à 60 cm hoog, rode bloemen die bloeien tussen mei en juli. Drachtplant.

Zaai van maart tot mei in een arme bodem, op een zonnige plaats. Afstand van 25 cm tussen en in de rijen. De zaden niet met grond bedekken, want ze hebben licht nodig om te kiemen. De zaai in de tijd spreiden voor een gespreide bloei. Niet bestand tegen verplanten.

Zaaidichtheid : 0,3 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





MEISJESOGEN

Coreopsis tinctoria L.

CODE CET
148

Plant van 50 à 70 cm hoog, met gele en bruinrode bloemen.
Bloei van juli tot september. Eenjarig. Snijbloem, drachtplant,
gebruikt als kleurstof.

*Zaai van april tot mei. De zaden niet afdekken; ze hebben licht
nodig voor het kiemen. Uitdunnen op 20 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : /



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





COSMEA

GEMENGD

Cosmos bipinnatus

CODE CET
43

Planten van ongeveer 1 meter hoog. Witte, paarse en roze bloemen.
Bloei van juli tot de eerste vorst. Eenjarig. Snijbloem. Drachtplant.

*Zaai in april onder bescherming (glas, doek) tegen de koude
of in mei, met een afstand van 30 cm in en tussen de rij.
Houdt van een zonnige plek.*

Zaadichtheid : 0,9 g/10m²
Opkomst : 4 - 14 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



TURKSE DRAKENKOP

TÊTE DE DRAGON

Dracocephalum moldavica

CODE CET
192

Paarse bloemen, zeer nectarrijk. De blaadjes en bloemen parfumeren heerlijk uw kruidenthee (munt-citroen aroma).
Plant van 30 à 50 cm hoogte.

In een koude kas voorzaaien in maart-april, of in mei-juni in de volle grond. Elke 25 cm uitplanten, na de laatste vorst, op een zonnige plaats.

Zaadichtheid : 1 g/10m²
Opkomst : /



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET



cyclesterre



ECHE HEEMST

Althaea officinalis L.

CODE CET
193

Bleekroze bloemen die vanaf juli bloeien. Vaste plant van ongeveer 1,5 m.
De blaadjes kunnen zoals spinazie bereid worden.

*In de koude kas voorzaaien van april tot juli. Uitplanten op
40 x 70 cm. De plant houdt van een zonnige standplaats, en een
goed waterdoorlatende, rijke bodem.*

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²

Opkomst : 15 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





LAVENDEL

Lavendula officinalis

CODE CET
70

Klein struikje van 50 à 60 cm hoogte. Bloei in juli-augustus.
Meerjarig (bloeit in het tweede jaar). Medicinaal, drachtplant.

*Warm voorzaaien in de kweekkas in februari, met weinig aarde
bedekken, omdat ze licht nodig hebben om te kiemen.
Voor de kieming hebben ze 's nachts 20°C en overdag 30°C nodig.
Uitplanten in mei op 35 x 35 cm. Verkiezen een warme droge
bodem en een zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 2 g/10m²

Opkomst : 7 - 21 dagen



JAN

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOÛ

SEP

OCT

NOV

DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS



cyclesterre



GROOT KAASJESKRUID

Malva sylvestris var. mauritiana

CODE CET
195

Medicinale, vaste plant van 80 à 120 cm hoogte.
Mooie donker violette, nectarrijke bloemen.
De blaadjes kunnen zoals spinazie gegeten worden.

*Zaai in april-mei of in augustus-september. Uitplanten op 40 cm
in en tussen de rijen, op een plaats met zon of half-schaduw.*

Zaadichtheid : 1,2 g/10m²
Opkomst : 14 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





LEEUWEBEK

VEELKLEURIGE

Antirrhinum majus

CODE CET
198

Plant van 40 à 50 cm hoog, veelkleurige bloemen met een lange bloei (van juli tot oktober!). Eenjarige. Teelt in bloembak mogelijk. Snijbloem.

Zaai in de kweekkas in maart-april, op 20°C, verplanten in mei op 35 cm in en tussen de rij en op een zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 0,1 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
TUINDERS





DRIEKLEURIG VIOOLTJE

Viola tricolore L.

CODE CET
171

Wordt 20 cm hoog, met paarse, geel en witkleurige bloemen.
Bloei van mei tot september. Zaait zich gemakkelijk weer uit.
Teelt in een pot mogelijk.

*Zaai in maart-april in de kweekkas of in april ter plaatse.
Afstand van 20 cm in en tussen de rijen. Standplaats met zon
of wat schaduw, op een lichte bodem.*

Zaadichtheid : 1 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





STOKROOS

Althaea rosea

CODE CET
1

Plant van 2 m hoog met gekleurde bloemen tussen bleekgeel en donker paars. Bloei van juli tot september. Tweejarig. Snijbloem. Drachtplant.

Zaai van april tot eind mei in de kweekkas (onder glas) en plant uit op 50 cm in en tussen de rij, op een zonnige plaats, met een goed doorlatende bodem. De kieming kan 20 à 30 dagen duren. Zaai dicht op elkaar, want het kiemgehalte van de stokroos is van nature laag.

Zaaidichtheid : 0,9 g/10m²

Opkomst : 5 - 21 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





GOUDSBLOEM

Calendula officinalis L.

CODE CET
16

Plant van 30 à 60 cm hoog met gele tot oranje bloei.
Eenjarig. Snijbloem. Nectarplant, medicinaal.

*Zaai van maart tot augustus, elke 20 cm.
Houdt van een warme plaats, beschut van de wind.*

Zaadichtheid : 6 g/10m²

Opkomst : 5 - 14 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





AFRIKAANTJE

STERAFRIKAANTJE GEEL

Tagetes tenuifolia

CODE CET
145

Afrikaantje van 25 à 40 cm hoog met vele geeloranje bloemen tussen mei en het begin van de herfst. Eenjarig, drachtplant, teelt in pot mogelijk.

*Van half mei tot april beschut van de kou zaaien en na half mei uitplanten op 30 cm in en tussen de rijen.
Zonnige standplaats.*

Zaaidichtheid : 0,8 g/10m²
Opkomst : 5 - 14 dagen




JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET





ZONNEBLOEM

VELVET QUEEN

Helianthus annuus

CODE CET
58

Zonnebloem van 1,7 m hoog, met bruinrode bloemen.
Bloeit tussen juli en oktober, afhankelijk van de zaaidatum.
Snijbloem. Drachtplant.

Zaai van mei tot begin juli. Afstand van 40 cm in en tussen de rijen. Zonnige standplaats.

Zaaidichtheid : 2,5 g/10m²
Opkomst : 4 - 10 dagen



JAN FÉV MAR AVR MAI JUNI JULI AOÛ SEP OCT NOV DÉC

EETBARE BLOEM

GESCHIKT VOOR DE TUINDERS
NEE

VARITEIT GETEELD DOOR
CET

